## Poly/cbr 630

TIPOLOGIA: Tessuto in poliestere 100% spalmato PVC, laccato lucido 2 lati.

CARATTERISTICHE: Tessuto economico, ideale per confezione di teli da camion, coperture per gazebi e striscioni pubblicitari.

UTILIZZI: Ideale per teloni da camion, coperture per gazebo e striscioni pubblicitari.





Nero 904





		. 1	. 1
acuncitta	mot	aha	tecniche

n	0	rr	n	ı

Filato	Ordito: Poliestere 1100 Dtex Trama: Poliestere 1100 Dtex		
Spalmatura	PVC		
Finissaggio	Laccato lucido 2 lati.		
Costruzione	Ordito: 7 fili/cm Trama: 7 fili/cm		
Peso del tessuto	Ca 630 gr/mq	ISO 2286-2	
Resistenza alla trazione	Ordito: 220 DaN/5 cm Trama: 180 DaN/5 cm	ISO 1421	
Resistenza allo strappo	Ordito: 25 DaN Trama: 25 DaN	DIN 53363	
Aderenza	Ca 9 DaN/5 cm	ISO 2411	
Resistenza al caldo	+70° C		
Resistenza al freddo	-30° C		
Resistenza alla luce	Livello 7/8	ISO 105 B02/B04	
Fornitura	Standard		
Altezza del tessuto	Cm 250		
Lunghezza del rotolo	Ca 65 mtl		
Note			

## colori



Le caratteristiche tecniche menzionate sono dei valori medi dati a titolo indicativo e suscettibili di modifiche.

\* I dati relativi alla lunghezza dei rotoli sono indicativi e possono variare in funzione delle esigenze di fabbricazione.