






## Accessori Prontocar

- ▶ Nastro Rifrangente
- ▶ Tessuto Antivandalismo
- ▶ Carrucole
- ▶ Cricchetti
- ▶ Profili
- ▶ Binari
- ▶ Tenditori
- ▶ Cuscinetti
- ▶ Pistoni

# Sistemi Giovanardi per carrozzeria



# Nastro rifrangente



## PRONTOCAR STRONGHOLD RIFRANGENTE

Prontocar Stronghold rifrangente è un cricchetto con un inserto microprismatico retroriflettente di elevata efficacia.

- Ti protegge 2 volte perchè è visibile sia di giorno che di notte.
- Ha un ampio raggio di visibilità per aumentare sicurezza e protezione.
- Segnala immediatamente se i cricchetti sono chiusi e bloccati, giorno e notte.
- Segnala l'ingombro riducendo i rischi di incidente.


18040100000 bianco mt. 50

18042180000 giallo mt. 50


18044090000 rosso mt. 50



Nastro saldabile per telone



Nastro saldabile per telone



18050100000 bianco mt. 12,5


18052180000 giallo mt. 12,5

18054090000 rosso mt. 12,5

18010100000 bianco mt. 50

18012180000 giallo mt. 50

18014090000 rosso mt. 50



Nastro adesivo per pannelli rigidi

Nastro adesivo pannelli rigidi

# Tessuto antivandalismo



Tessuto antivandalismo composto da una griglia metallica all'interno degli strati di spalmatura



Telone confezionato con tessuto rinforzato speciale per prevenire furti ed atti vandalici.



18752500131



**CARRUCOLA PSC 14**  
 Diametro mm 32  
 Larghezza mm 24  
 Resistenza alla trazione 1300 Kg

18752500133



**CARRUCOLA PSC 18**  
 Diametro mm 36  
 Larghezza mm 33  
 Resistenza alla trazione 1300 Kg

18752500134



**CARRUCOLA PSC 19**  
 Diametro mm 36  
 Larghezza mm 29  
 Resistenza alla trazione 1300 Kg

18692600000



**CARRUCOLA MINI STAR**  
 per binario ALU STAR  
 Ruote in nylon  
 Sfere in acciaio inox  
 Staffa in acciaio  
 Resistenza verticale 1000 Kg  
 Per allestimenti tradizionali (con sponde)

11090003000



**CARRUCOLA BEST STAR**  
 per binario ALU STAR  
 Ruote in nylon  
 Sfere in acciaio inox  
 Staffa in acciaio  
 Resistenza verticale 1400 Kg  
 Per allestimenti con tenuta carico (senza sponde)  
 Lunghezza 120 mm

18692510025



**CARRUCOLA BEST STAR**  
 Staffa piegata  
 per binario ALU STAR  
 Ruote in nylon  
 Sfere in acciaio inox  
 Staffa in acciaio  
 Resistenza verticale 1400 Kg  
 Per allestimenti con tenuta carico (senza sponde)

18697340000



**CARRUCOLA PP**  
 per binario ALU STAR  
 Cuscinetti in teflon  
 Resistenza verticale 1400 Kg

11090040000




**CARRUCOLA ALU STAR**  
 con cuscinetti inox  
 Staffa in acciaio  
 Resistenza verticale 1700 Kg

18752500136



**CARRUCOLA PSC 22**  
per binario LIGHTLINER  
Diametro mm 33  
Larghezza mm 29  
Resistenza alla trazione 1300 Kg

18702500130



**CARRUCOLA ALU C**  
per binario ALU C  
Ruote in nylon  
Sfere in acciaio inox  
Staffa in acciaio  
Resistenza verticale 1750 Kg

18702500140



**CARRUCOLA ALU C**  
per binario ALU C  
Ruote in nylon  
Sfere in acciaio inox  
Staffa in acciaio per cinghia  
Resistenza 1750 Kg

18782250000



**CARRUCOLA BREIT**  
per binario ALU BREIT  
Ruote in nylon  
Sfere in acciaio inox  
Staffa in acciaio

18697500000



**CARRUCOLA MINILINER**  
per binario ALU MINILINER  
Ruote in nylon  
Sfere in acciaio inox  
Staffa in acciaio

18697840013



**CARRUCOLA ED**  
per binario ED  
Ruote in nylon  
Sfere in acciaio inox  
Staffa in acciaio  
Resistenza verticale 1400 Kg


18697840000



**versus**

**CARRUCOLA 784 STAR**  
per binario ALU COMBIMIX  
Ruote in nylon  
Sfere in acciaio inox  
Staffa in acciaio

18782422560



**PIASTRINA IN PLASTICA**  
per carrucola SCHMAL

18780600000



**CARRUCOLA SCHMAL**  
per binario ALU SCHMAL  
Staffa in acciaio  
Sfere in acciaio inox

11090004000



**versus**

**CARRUCOLA SCHMAL 150 - 180**  
per binario ALU SCHMAL 150 e 180  
Staffa in acciaio  
Sfere in acciaio inox

18752500132



**CARRUCOLA PSC 15**  
per binario in ferro con gola  
Diametro mm 36  
Larghezza mm 28  
Resistenza alla trazione 1300 Kg

18742500170



**CARRUCOLA SQ**  
per binario SQ  
Diametro mm 32  
Larghezza mm 36  
Con cuscinetti a sfera  
Resistenza 1700 Kg

18722500150



**CARRUCOLA SC 5**  
per binario in ferro con gola  
Ruote e staffa in ferro  
Perno in acciaio  
Resistenza verticale 1700 Kg

17442491000



**PRONTOCAR STRONGHOLD refrangente**

100% materia plastica  
Tenuta carico 1400 kg  
Nessuna ruggine  
Resist. alla salsedine ed agli idrocarburi  
Con rifrangente  
Gancio ad uncino chiuso



17452501000



**PRONTOCAR STRONGHOLD refrangente**

100% materia plastica  
Tenuta carico 1400 kg  
Nessuna ruggine  
Resist. alla salsedine ed agli idrocarburi  
Con rifrangente  
Gancio ad uncino metal



17442490000



**PRONTOCAR**

100% materia plastica  
Tenuta carico 1400 kg  
Nessuna ruggine  
Resist. alla salsedine ed agli idrocarburi  
Gancio ad uncino chiuso



17452491100



**PRONTOCAR STRONGHOLD**

100% materia plastica  
Tenuta carico 1400 kg  
Nessuna ruggine  
Resist. alla salsedine ed agli idrocarburi  
Gancio metal small



17442494090



**PRONTOCAR STRONGHOLD rosso**

100% materia plastica  
Tenuta carico 1400 kg  
Nessuna ruggine  
Resist. alla salsedine ed agli idrocarburi  
Con rifrangente  
Gancio ad uncino chiuso



17524666010



**PRONTOCAR INOX  
a MOLLA CEE 10**  
100% acciaio inox  
Nessuna corrosione ruggine o salsedine  
Apertura a molla  
Gancio ad uncino aperto  
Fermo posteriore  
Cinghia in poliestere

17519210000



**PRONTOCAR FERRO**  
Ferro zincato  
Senza fermo per bloccaggio

1750002000



**PRONTOCAR INOX ET**  
100% acciaio inox  
Nessuna corrosione da ruggine o  
salsedine  
Senza fermo per bloccaggio

18151011400 bianco

18151001400 nero



**CINGHIA**  
100% poliestere, spalmata PVC  
Larghezza mm 48  
Bobine da 100 mt.  
Resistenza 1400 kg.

17619202000 corta

17619202001 lunga



**VITI FISSAGGIO PRONTOCAR**

17590000000 corta

17612490020 lunga




**VITI FISSAGGIO**  
carrucole serie PSC e cricchetti Stronghold




10980650000




**PROFILO ALU**  
Pronto Car Plus  
Barre da mt 6,5



10970650000 profilo



**PROFILO ALU PRONTO CAR OMEGA**  
Barre da mt 6,5




18640140000 gomma

Con guaina in gomma  
L. mt 14

10686800000




**PROFILO ALU PRONTO CAR "RM"**  
Barre da mt 6,8  
Possibilità di mettere il piantone in ogni  
posizione



# Profili laterali Pronto Car

10686810000

**PROFILO ALU PRONTO CAR "RE"**  
Barre da mt 6,8  
Possibilità di mettere il piantone in ogni  
posizione




## Pinza Fermacarico

203003



## Calzatoia

10892000100




Calzatoia grande in PE  
con omologazione DIN 76051-53  
studiata per raggiungere i più alti  
valori di resistenza strutturale

dim. 480x205x235




11100000740
lunghezza 7,4 mt
11100000850
lunghezza 8,5 mt
11100000980
lunghezza 9,8 mt
11100001370
lunghezza 13,7 mt

**BINARIO ALU STAR COMBI**




11010000660
lunghezza 6,6 mt
11010000740
lunghezza 7,4 mt
11010000800
lunghezza 8,0 mt
11010000850
lunghezza 8,5 mt

**BINARIO ALU STAR 100 LG**




11020000980
lunghezza 9,8 mt
11020001370
lunghezza 13,7 mt

**BINARIO ALU STAR 100**







18590750000
lunghezza 7,5 mt
18590850000
lunghezza 8,5 mt
18590950000
lunghezza 9,5 mt
18591370000
lunghezza 13,7 mt
<b>BINARIO ALU BREIT</b>



11040000740
lunghezza 7,4 mt
11040000800
lunghezza 8,0 mt
11040000850
lunghezza 8,5 mt
11040001020
lunghezza 10,2 mt
11040001370
lunghezza 13,7 mt
<b>BINARIO ALU SCHMAL 180</b>



11030000660
lunghezza 6,6 mt
11030000740
lunghezza 7,4 mt
11030000800
lunghezza 8,0 mt
11030000850
lunghezza 8,5 mt
11030001020
lunghezza 10,2 mt
11030001370
lunghezza 13,7 mt
<b>BINARIO ALU SCHMAL 150</b>





11060000450

lunghezza 4,5 mt


11060000500

lunghezza 5 mt

11060000800

lunghezza 8 mt

**BINARIO ALU NANO**



10550000450

lunghezza 4,5 mt


10550000500

lunghezza 5 mt

10550000800

lunghezza 8 mt


**BINARIO LIGHTLINER**



11050000700

lunghezza 7 mt

**BINARIO ALU PICO**





10620000300


10620000550

10620000660

**PROFILO TENSIONE TELO CL**

100% alluminio **anodizzato**

Disponibilità barre da:  
mt 3 - mt 5,5 - mt 6,6




10630000300

10630000660

**PROFILO TENSIONE TELO NL**

100% alluminio **anodizzato**

Disponibilità barre da mt 3 - mt 6,6





10641000700

**PROFILO TENSIONE TELO "TL"**

100% alluminio

Disponibilità barre da mt 3




10642000330

**PROFILO TENSIONE TELO PL**

100% alluminio **anodizzato**

Disponibilità barre da:  
mt 3.3



18090352700



**RIDUTTORE  
PER BARRA TENDITRICE**


In ottone  
Diametro 27 mm  
Diametro 35 mm

18122700000 (Ø 27)

lunghezza 3 mt

18132500000 (Ø 27)

lunghezza 3,3 mt




**BARRA TENDITRICE Ø 27**  
in alluminio  
a richiesta con perno inferiore e superiore

18122500000 (Ø 35)

lunghezza 3 mt


18142500000 (Ø 35)

lunghezza 3,3 mt




**BARRA TENDITRICE Ø 35**  
in alluminio  
a richiesta con perno inferiore e superiore

18092000100 (Ø 27)



**PERNO SUPERIORE**

18092000110 (Ø 27)



**PERNO INFERIORE**

18093371100 (Ø 35)




**PERNO SUPERIORE**

18093371000 (Ø 35)




**PERNO INFERIORE**




**PROFILO TENSIONE TELO  
VERTICALE SL**

100% alluminio  
Disponibilità barre da mt 6,60

10659020000




Profilo tensione telo verticale SL  
con applicato profilo tensione telo CL




Profilo tensione telo verticale SL  
con applicato profilo tensione telo NL

18352500090




**BINARIO ALU C**  
100% alluminio  
Peso 2,275 Kg/mt  
Lunghezza mt. 7



18402500050



**BINARIO FERRO GOLA**  
In ferro  
Con gola per guaina  
Lunghezza mt 7




# Canalina per guaina

18412500007



**CANALINA PER GUAINA IN GOMMA**  
Barre da mt 7




18652500112




**GUAINA PER CANALINA e BINARIO**  
ALU BREIT


18412600007



**CANALINA PER GUAINA IN GOMMA**  
Altezza 3 cm  
Barre da mt 7



10990000300



**GUAINA PER CANALINA h. 3 cm e BINARI**  
ALU STAR  
ALU SCHMAL  
ALU COMBIMIX  
ALU MINILINER



Esempio di allestimento con canalina per guaina



Particolare di allestimento con canalina





10002490390 dx

10002490391 sx

### TENDITORE BP 39

Compatto  
Maniglia "a rientro"  
Tensione e rilascio del telone  
con un unico movimento  
Predisposto per blocco  
con lucchetto o cavo tir





10002500390 dx

10002500391 sx

### TENDITORE BP 39 SPECIAL

Compatto  
Maniglia "a rientro"  
Tensione e rilascio del telone  
con un unico movimento  
Predisposto per blocco  
con lucchetto o cavo tir  
Economico




10002500396 dx

10002500397 sx

### TENDITORE BP 39 INSERT


Compatto  
Maniglia "a rientro"  
Predisposto per inserimento  
barra in alluminio  
Economico





17952490000

**TENDITORE RAB**  
 Reversibile (destra=sinistra)  
 Compatto  
 Maniglia "a rientro"  
 Tensione e rilascio del telone  
 con un unico movimento  
 Completo di ferro per cavo tiro




17832500401 dx

perno quadrato

17832500400 sx

perno quadrato



**TENDITORE PWP**  
 Tenditore con  
 perno quadrato




17832500501 dx

perno tondo

17832500500 sx

perno tondo




**TENDITORE PWP**  
 Tenditore con perno tondo




17940000000 dx  
17940000001 sx

**TENDITORE "CS" MINI**  
Compatto  
Con perno quadro




10002500400 dx  
10002500401 sx

**TENDITORE BP 40 per barra  $\varnothing$  35**  
Compatto  
Maniglia a rientro  
Predisposto per blocco con lucchetto o cavo TIR



10002500402  
10002500403


**TENDITORE BP 40 per barra  $\varnothing$  27**  
Compatto  
Maniglia a rientro  
Predisposto per blocco con lucchetto o cavo TIR






17832500300  
17832510000 chiave

**TENDITORE F 30**  
Tenditore compatto  
con chiave esterna




17832500350  
17832500000 chiave

**TENDITORE BP 36**  
Tenditore compatto  
con chiave esterna  
Misure ridotte  
A richiesta con innesto quadro  
per barra tenditrice Ø 27



17832490340  
17832500000 chiave

**TENDITORE BP 34**  
Tenditore compatto  
con chiave esterna






17953000010 dx

17953000020 sx


TENDITORE BP 338






17802490310 dx  
17802490311 sx

**TENDITORE BP 31**  
Tenditore standard con fermo  
per bloccaggio  
Rapporti interni autolubrificanti  
Manopola infrangibile  
Trattamento esterno antiruggine




17812490320 dx  
17812490321 sx

**TENDITORE BP 32**  
Tenditore fermo leggero  
Maniglia a T con fermo ingranaggi  
infrangibile con inserti in acciaio  
Bloccaggio a molla  
Trattamento antiruggine



17842490350 dx  
17842490351 sx


**TENDITORE BP 35**  
Tenditore con maniglia a T  
Bloccaggio a scatto







17842490030 dx  
 17842490031 sx  
 17872490000 chiave

**TENDITORE mod. CTPA/30**




17842490040 dx  
 17842490041 sx  
 17872490000 chiave

**TENDITORE mod. CTPA/40**



17842490050 dx  
 17842490051 sx  
 17872490000 chiave


**TENDITORE CTPA/30T**  
 Con innesto tondo






17862490030 dx  
17862490031 sx

**TENDITORE mod. FAS/30**  
Con supporti di fissaggio  
al paracabina




17932490000 dx  
17932490001 sx

**TENDITORE mod. FAS/AB**  
per tetto Alzabbassa  
completo di supporto scorrevole




**PERNO TONDO PER  
TENDITORE "CS" MINI**





17941400000

**TENDITORE "RNM"**  
 Compatto  
 Reversibile




17941400005

**TENDITORE "FE"**  
 Reversibile



1740001000


**TENDITORE FAST**






17822490330 dx  
17822490331 sx

**TENDITORE BP 33**  
Tensionatore in box di ferro zincato  
4 rapporti lubrificati  
Doppia bronzina in nylon  
Ingranaggio in acciaio




17822490380 dx  
17822490381 sx

**TENDITORE BP 38**  
Tensionatore in box di ferro zincato  
4 rapporti lubrificati  
Doppia bronzina in nylon  
Ingranaggio in acciaio  
Misure ridotte



17400001010




**SOSTEGNO PER TENDITORE**  
in ferro per F30




10990000410

Cuscinetto per piastra intermedia con anello esterno in teflon




10990000411

Cuscinetto per piastra intermedia con anello esterno in teflon




1878ORIZ000

Cuscinetto per piastra intermedia con anello esterno in inox



18688510000


Cuscinetto per piastra intermedia con anello esterno in inox






10418710000

Cuscinetto doppio  
per barra retrattile  
con anello esterno  
in inox




1878VERT000

Cuscinetto  
per piastra intermedia  
con anello esterno  
in inox  
perno esagonale




11070000020

Cuscinetto  
per piastra intermedia tetto  
Versus con  
anello esterno in teflon



11070000044


Cuscinetto  
per barra retrattile tetto  
Versus con  
anello esterno inox






17990000000

Pistone  
per barra retrattile  
F = 400N




17996000000

Pistone  
per barra retrattile  
F = 600N



17997500000

Pistone  
per barra retrattile  
F = 700N



11070000046

Pistone  
per barra retrattile tetto Versus  
F = 700N

