

2015 Collection /
Accessories for Industry

ARTECA
accessories



A world of solutions.

●	01	OCCHIELLI / RANELLE
●	03	CAVALLOTTI / CONTROPIASTRE
●	05	CHIUSURE
●	07	GANCI / CONTROPIASTRE
●	09	RIVETTI
●	11	CAVO TIR / CORDA ELASTICA / TRECCIA
●	13	CINGHIE / CINTURINI / NASTRI
●	15	TENDITELO ELASTICI
●	18	ANELLI / MEZZANELLI
●	25	CARRUCOLE CON SFERE / GUIDE / ACCESSORI
●	30	NASTRINO / TUBETTO / PROFILI IN PVC
●	32	PROFILI PVC - ALLUMINIO / GUAINE / PORTONI INDUSTRIALI
●	40	SISTEMI DI ANCORAGGIO E SOLLEVAMENTO
●	45	SISTEMI DI TENSIONAMENTO
●	50	PRONTOCAR
●	70	CRISTAL
●	75	RETI
●	78	CERNIERE / CHIUSURA A STRAPPO / FILO PER CUCIRE
●	80	PUNZONI / FUSTELLE
●	85	ACCESSORI
●	90	OCCHIELLATRICI

01 OCCHIELLI / RANELLE

cod	pag	
0101	11	Rotondi alluminio serie VL
0102	11	Rotondi ferro nichel serie VL
0105	11	Rotondi ottone serie VL
0106	11	Rotondi ottone nichel serie VL
0108	12	Rotondi acciaio inox serie VL
0110	12	Rotondi aluzink ranella per macchina serie VL
0111	12	Rotondi alluminio ranella per macchina serie VL
0116	12	Rotondi ottone nichel ranella per macchina serie VL
0110	13	Rotondi aluzink serie E (DIN)
0105	13	Rotondi ottone serie E (DIN)
0106	14	Rotondi ottone nichel serie E (DIN)
0108	14	Rotondi acciaio inox serie E (DIN)
016	15	Rotondi serie BA e OB
0120	16	Ovali
0150	17	Rettangolari
0170	17	Occhielli per stampa digitale
0180	17	Ranella concava

03 CAVALLOTTI / CONTROPIASTRE

cod	pag	
0301	20	Cavallotti export 2 fori
0301	20	Cavallotti export 2 fori tondo
0301	20	Cavallotti export 2 fori pipa
0302	20	Cavallotti standard
0302	21	Contropiastre
0303	21	Contropiastre
0303	22	Cavallotti 2 fori
0303	22	Cavallotti 2 fori tondo
0304	22	Cavallotti 4 fori
0304	22	Cavallotti 4 fori tondo
0304	23	Contropiastra 4 fori
0304	23	Cavallotti 4 fori esagonale
0304	23	Cavallotti 4 fori
0305	24	Cavallotti a molla con boccola sicurezza
0305	24	Cavallotti a molla
0305	24	Cavallotti a molla snodati
0305	24	Cavallotti a molla in Nylon
0306	25	Cavallotti snodati saldati
0307	25	Anelli a pera
0307	26	Anelli a pera sagomati
0307	26	Piastre per anelli a pera
0310	26	Bandelle TIR ferro zincato
0315	27	Cavallotti jeep campagnola
0315	27	Cavallotti jeep

05 CHIUSURE

cod	pag	
0501	30	Loxx
0502	33	Capicorda
8007	33	Punzoni a martello capicorda
0503	34	Chiusure jeep
0504	36	Minax
0505	37	Bottoni
0506	38	Turniquet Europeo
0506	39	Turniquet
0506	41	Turniquet DOT
0507	42	Punti P7
0508	43	Fascette per corda elastica
0508	43	Fascette ovali per corda elastica
0508	44	Capocorda con molla simplex
0508	44	Capocorda senza molla simplex
0515	44	Molle simplex
0511	44	Moschettoni
0513	45	Moschettoni nylon
0703	45	Moschettoni nylon
0520	46	Chiusure speciali
0506	47	Calamite
0525	47	Maniglie ferro zincato
0525	48	Maniglie acciaio inox 304
0525	48	Maniglie plastica
0525	49	Chiavistelli
	50	Chiusure complete - Esempio

07 GANCI / CONTROPIASTRE

cod	pag	
0701	54	Ganci S
0703	56	Ganci sponda
0703	56	Ganci S chiusi per gommoni
0703	56	Ganci S stretti
0703	57	Ganci sponda S larghi
0703	57	Ganci per copricanotti
0703	57	Ganci sponda doppi per corda elastica Ø 8mm
0703	58	Ganci tondi per corda elastica
0703	58	Bottone
0703	58	Moschettoni
0703	59	Ganci sponda
0705	59	Ganci Zig Zag
0705	60	Ganci Zig Zag
0705	60	Piastrine
0706	61	Piastrine triangolari
0707	62	Ganci cobra
0709	63	Ganci cestello
0709	64	Ganci cestello con sicura
0720	64	Ganci per striscioni
0730	65	Ganci zaino
0735	66	Ganci a sfera
0735	66	Ganci a T
0735	66	Ganci laterali
0735	67	Ganci a T
2550	67	Carrelli per tende da sole

09 RIVETTI

cod	pag	
0901	70	Rivetti testa e gambo
0902	70	Rivetti doppia calotta
0905	71	Rivetti autoperforanti
0940	71	Rivetti calottati autoperforanti
0950	71	Rivetti a strappo alluminio/acciaio
	71	Rivettatrici

13 CINGHIE / CINTURINI / NASTRI

cod	pag	
1345	82	Cinghia TIR PVC
1345	82	Cinghia PVC
1301	82	Cappette PVC
1301	83	Punte PVC
1305	83	Cinturini PVC
1303	83	Cinturini PVC
1335	84	Fibbie cinturini
1326	84	Cinturini poliestere con fibbia zama
1335	85	Fibbie zama
1335	85	Fibbie a scatto
1336	85	Passanti singoli
1336	86	Passanti doppi
1335	86	Fibbie dentate
1304	86	Asole corda piatta poliestere
5010	86	Cinghie saldabili PVC con asole
1340	87	Rinforzo quadrato
1340	87	Rinforzo rotondo
1340	87	Rinforzi su rotolo
1340	87	Rinforzi tenditelone con anello f.z.
1345	88	Cinghie in PVC
1350	88	Nastri polipropilene
1351	88	Nastri polipropilene
1365	88	Nastri poliestere a bande
1365	89	Nastri cintura di sicurezza
1366	89	Nastri poliestere HT
1367	89	Nastri spigati tubolari multifibra di poliestere HT
1370	90	Nastri poliestere per ancoraggio
1375	91	Nastri poliestere per sollevamento
4570	91	Nastri poliestere per sollevamento (tipo brache)

18 ANELLI / MEZZANELLI

cod	pag	
1801	100	Anelli tondi saldati ferro zincato
1810	100	Mezzanelli saldati ferro zincato
1812	100	Mezzanelli nylon
1813	100	Mezzanelli saldati ferro zincato
1815	101	Anelli ovali ferro zincato
1805	101	Anelli a pera pressione ferro zincato

11 CAVO TIR / CORDA ELASTICA TRECCIA

cod	pag	
1101	74	Cavo TIR acciaio su rotolo
1105	74	Cavo TIR acciaio con capoporda
1110	74	Cavo TIR nylon su rotolo
1115	75	Cavo TIR nylon con capocorda
1116	75	Cavo Sisal
1118	75	Tondini
1120	76	Corda elastica su rotolo
1130	78	Nastro elastico
1140	79	Treccia vela poliestere
1142	79	Treccia vela piatta poliestere alta tenacità
1144	80	Corda liscia ritorta poliestere
1159	80	Desmoplan PVC elasticizzato
1160	80	Silcord Ferrari® cavo elastico silicone PVC

15 TENDITELO ELASTICI

cod	pag	
1501	94	Tenditeli gancio cestello tropicalizzato
1501	95	Tenditeli gancio cestello GC f.z.
1502	96	Tenditeli minigancio cestello f.z.
1503	96	Tenditeli gancio sfera
1510	97	Tenditeli pura gomma
1504	98	Tenditeli gancio con sicura

25 CARRUCOLE CON SFERE GUIDE / ACCESSORI

cod	pag	
	104	Binari, carrelli, ruote Ø 15
2519	105	Binari
2521	105	Paracolpi
2521	105	Staffe
2502	105	Carrucole 2 cuscinetti
	108	Binari, carrelli, ruote Ø 24
2519	109	Binari
2520	109	Curve per binari
2521	109	Paracolpi
2521	109	Staffe
2521	110	Giunzioni per binari
2501	110	Carrucole 1 cuscinetto
2502	111	Carrucole 2 cuscinetti
2503	113	Carrucole 2 cuscinetti nylon
2504	113	Carrucole 4 cuscinetti
2510	114	Contropiastre per carrucole
	116	Binari, carrelli, ruote Ø 38
2519	117	Binari
2521	117	Staffe
2502	117	Carrucole 2 cuscinetti
2504	118	Carrucole 4 cuscinetti
	120	Binari, carrelli, ruote Ø 38
2519	121	Binari
2502	121	Carrucole 2 cuscinetti
2504	121	Carrucole 4 cuscinetti
2550	123	Carrelli per tende da sole

30 NASTRINO / TUBETTO E PROFILI IN PVC

cod	pag	
	126	Nastrino apprettato
3001	127	Nastrino Dralon 100%
3008	127	Tubetto PVC per esterni
3201	127	Profilo PVC 656
3012	127	Profilo a spina per capottine
3020	128	Tubetto PVC per interni
3025	128	Tubetto rigido PVC per interni
3030	128	Tondino PVC pieno
3040	128	Cavo riciclato Texiloop®

40 SISTEMI D'ANCORAGGIO E SOLLEVAMENTO

cod	pag	
4001	142	Sistemi d'ancoraggio
4002	144	Protezione angolare
4003	144	Cricchetti
4003	146	Cricchetti con maniglia ABS
4003	147	Cricchetti con maniglia rimovibile
4003	147	Cricchetti e ganci a perdere
4005	148	Ganci per sistemi d'ancoraggio
5015	151	Ganci per Prontocar
1370	152	Nastri poliestere per ancoraggio
1370	152	Nastri fluorescenti per ancoraggio
1375	153	Nastri poliestere per sollevamento
4570	153	Cinghie piatte a nastro doppio per sollevamento - brache
4570	154	Funi tonde ad anello continuo per sollevamento
4570	154	Nastri poliestere per sollevamento tipo brache
	155	Linea hobby

50 PRONTOCAR

cod	pag	
5001	168	Prontocar stronghold plastica
5003	169	Prontocar acciaio Inox scatto
5003	169	Prontocar acciaio Inox molla
5008	170	Nastri riflettenti
5010	170	Cinghie saldabile spalmata PVC
5010	170	Cavo antitaglio
5010	171	Cinghie saldabili PVC con asole
5012	171	Piastre fissaggio Prontocar
5015	172	Ganci - Prontocar
5015	173	Cinghie - Prontocar
5018	174	Guaine per binario
5018	175	Cuscinetti
5019	179	Tenditori
5019	182	Chiusura zincata
5020	183	Carrucole per Prontocar
5040	188	Barre tenditrici - perni
5045	190	Profili tensione telo
5050	190	Piatti ad incastro Versus
5060	191	Nastri per tetto

32 PROFILI PVC / ALLUMINIO GUAINA / PORTONI INDUSTRIALI

cod	pag	
3201	130	Profili PVC
3220	132	Guaina 1 aletta
3222	132	Guaina 2 alette aperte
3223	133	Guaina 2 alette saldate
3225	133	Guaina oscurante
0732	133	Ganci per guaina
3230	134	Profili alluminio
3235	134	Raccordi ferro zincato
3235	135	Tappi nylon
3230	135	Profili alluminio
3230	137	Profili PVC
3201	137	Profili PVC per tende da campeggio
3240	138	Molle a rilascio costante
3280	139	Portoni industriali
7845	140	Portoni industriali - profilo Cargoplus

45 SISTEMI DI TENSIONAMENTO

cod	pag	
4501	158	Tenditore a 2 forcelle acciaio Inox
4505	158	Tenditori a 2 forcelle saldate acciaio Inox
4508	158	Tenditore a 2 occhi acciaio Inox
4509	158	Tenditori occhio e gancio acciaio Inox
4510	159	Tenditori a 2 ganci acciaio Inox
4521	159	Grilli diritti con chiave acciaio Inox
4522	159	Grilli a cuore acciaio Inox
4523	159	Grilli diritti acciaio Inox con perno a brugola
4531	160	Moschettoni con anello acciaio Inox
4550	160	Redance DIN 6899A acciaio FE 360 B
4552	160	Redance in acciaio Inox
4553	160	Ponticelli acciaio Inox
4554	161	Morsetti a cavallotto acciaio Inox
4555	161	Manicotti in rame e alluminio per pressature
4556	161	Cavallotti ad U acciaio Inox
4560	162	Cavi acciaio zincato e Inox AISI 316
1145	163	Trecce speciali
4570	164	Cinghie piatte a nastro doppio per sollevamento
4570	164	Funi tonde ad anello continuo per sollevamento
4570	165	Nastri poliestere per sollevamento tipo brache

70 CRISTAL

cod	pag	
7003	194	Cristalplus
7015	194	Cristal finestrato
7030	195	Cristal in lastra
7050	196	Cristal port in strisce
7052	196	Cristal port in rotoli
7056	197	Profili e staffe

75 RETI

cod	pag	
7501	200	Reti indemagliabili
7510	200	Reti ombreggianti/frangivento
7520	200	Reti a rombi
7520	200	Zanzariera

80 PUNZONI / FUSTELLE

cod	pag	
8001	224	Punzoni a martello tondi
8002	224	Punzoni a martello rivetti
8002	224	Punzoni a martello turniquet
8002	225	Punzoni a martello vari
8002	225	Punzoni a martello TIR ovali
8007	225	Punzoni a martello capicorda
8011	226	Fustelle a martello tonde
8012	226	Fustelle a martello varie
8017	227	Fustelle a martello multiple
8017	228	Fustelle a martello DOT
8031	228	Punzoni per torchio tondi
8032	229	Punzoni per torchio
8033	229	Punzoni per torchio
8037	229	Punzoni per torchio vari
8041	230	Fustelle per torchio
8042	230	Fustelle per torchio a sfera
8049	231	Ricambi e accessori

85 ACCESSORI

cod	pag	
8501	234	Torchi
9001	235	Stampi
8503	236	Chiavi
8505	236	Pinze
8507	237	Piastre PVC per ribattere
8510	238	Collanti
8511	238	Nastri vari
8512	239	Impermeabilizzanti per tessuti acrilici
	240	Prodotti per la pulizia APCO
8565	241	Prodotti Leister
8566	242	Carrelli saldatori Leister
8568	246	Martelletto pneumatico per capottine
8569	246	Coltello elettrico
8575	246	Lastre isolanti per saldatrici
8577	246	Elettrodi per saldare
8583	247	Forbici e taglierini
8590	248	Chiodatrici
0550	248	Punti per chiodatrice

78 CERNIERE / CHIUSURA A STRAPPO FILO PER CUCIRE

cod	pag	
7801	202	Tappi per piscina
7801	203	Tappi
7810	203	Stecche rigide PVC
7830	204	Chiusura a strappo adesiva
7834	204	Chiusura a strappo da cucire
7837	205	Chiusura a strappo da saldare
7840	206	Cerniere divisibili spirali da cucire
7840S	206	Cerniere divisibili spirali da saldare
7842	206	Cerniere spirali su rotolo
7843	207	Cursori per spirali
7840P	208	Cerniere divisibili pressofuse da cucire
7841	208	Cerniere divisibili pressofuse da saldare
7842	208	Cerniere pressofuse su rotolo
7844	209	Cursori per pressofuse
7847	210	Cerniere Nyguard nautiche resistenti ai raggi UV e salsedine
7848	211	Zip Nyguard semicatena
7849	212	Cerniere YKK® pressofuse
7849	214	Cerniere YKK® spirali
7845	215	Cerniere tecniche
7850	217	Filo per cucire Rasant
7860	217	Filo per cucire Saba
7870	217	Filo per cucire Serafil
7872	217	Filo per cucire Tenara
	218	Scheda colori Tenara
	219	Scheda colori Saba
	220	Scheda colori Rasant
	221	Scheda colori Serafil

90 OCCHIELLATRICI

cod	pag	
9001	250	Occhiellatrici autoperforanti
9001	252	Stampi
9001	252	Occhiellatrici automatiche autoperforanti
9040	253	Occhiellatrici pneumatiche
9040	254	Occhiellatrici automatiche



Arteca Today

Lavorare con passione, mettere in campo risorse e know-how, sviluppare una produzione sostenibile, migliorarsi continuamente. Società del gruppo Giovanardi, Arteca, oggi, è leader nel mercato italiano e importante riferimento internazionale grazie alla capacità di offrire prodotti e soluzioni complete per il settore dei trasporti, della nautica, della protezione solare, del tempo libero e dell'advertising.

Since 1982

Looking to the future






OCCH- IELLI / RANELLE

ZEROUNO /
OCCHIELLI E RANELLE


01



your best
choice



01.01 /
Occhielli rotondi
alluminio
Serie VL



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	H
010108A	VL 31 mm 08	nr	1.000	8	15	6,5
010110A	VL 40 mm 10	nr	1.000	10	20	5,5
010112A	VL 50 mm 12	nr	1.000	12	22	6,5
010114A	VL 60 mm 14	nr	1.000	14	24	6,3
010116A	VL 70 mm 16	nr	1.000	16	30	7,1
010118A	VL 80 mm 18	nr	1.000	18	34	7,5
010124A	VL 100 mm 24	nr	1.000	24	49	10,5
010140A	VL 150 mm 40	nr	1.000	40	62	11,0

01.02 /
Occhielli rotondi
ferro nichel
Serie VL




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	H
010208FN	VL 31 mm 08	nr	1.000	8	15	6,5
010210FN	VL 40 mm 10	nr	1.000	10	20	5,5
010212FNT	VL 50 mm 12 per torchio manuale autopref.	nr	1.000	12	22	6,5
010214FN	VL 60 mm 14	nr	1.000	14	24	6,3
010216FN	VL 70 mm 16	nr	1.000	16	30	7,1
010218FN	VL 80 mm 18	nr	1.000	18	34	7,5
010224FN	VL 100 mm 24	nr	1.000	24	49	10,5

01.05 /
Occhielli rotondi
ottone
Serie VL



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	H
010508O	VL 31 mm 08	nr	1.000	8	15	6,5
010510O	VL 40 mm 10	nr	1.000	10	20	5,5
010512O	VL 50 mm 12	nr	1.000	12	22	6,5
010514O	VL 60 mm 14	nr	1.000	14	24	6,3
010516O	VL 70 mm 16	nr	1.000	16	30	7,1
010518O	VL 80 mm 18	nr	1.000	18	34	7,5
010524O	VL 100 mm 24	nr	1.000	24	49	10,0
010540O	VL 150 mm 40	nr	1.000	40	62	11,0


01.06 /
Occhielli rotondi
ottone nichel
Serie VL



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	H
010608ON	VL 31 mm 08	nr	1.000	8	15	6,5
010610ON	VL 40 mm 10	nr	1.000	10	20	5,5
010612ON	VL 50 mm 12	nr	1.000	12	22	6,5
010614ON	VL 60 mm 14	nr	1.000	14	24	6,3
010616ON	VL 70 mm 16	nr	1.000	16	30	7,1
010618ON	VL 80 mm 18	nr	1.000	18	34	7,5
010624ON	VL 100 mm 24	nr	1.000	24	49	10,0
010640ON	VL 150 mm 40	nr	1.000	40	62	11,0

01.08 /Occhielli rotondi
acciaio inox

Serie VL



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	H
010808AI	VL 31 mm 08	nr	1.000	8	15	6,5
010810AI	VL 40 mm 10	nr	1.000	10	20	5,5
010812AI	VL 50 mm 12	nr	1.000	12	22	6,5
010814AI	VL 60 mm 14	nr	1.000	14	24	6,3
010816AI	VL 70 mm 16	nr	1.000	16	30	7,1
010818AI	VL 80 mm 18	nr	1.000	18	34	7,5
010824AI	VL 100 mm 24	nr	1.000	24	49	10,0
010840AI	VL 150 mm 40	nr	1.000	40	62	11,0

01.10 /Occhielli rotondi
aluzink
ranella per
macchina

Serie VL



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	H
011014AZT	VL 60 mm 14 ranella colletto	nr	1.000	14	24	6,3
011016AZT	VL 70 mm 16 ranella colletto	nr	1.000	16	30	7,1
011018AZT	VL 80 mm 18 ranella colletto	nr	1.000	18	34	7,5

01.11 /Occhielli rotondi
alluminio
ranella per
macchina

Serie VL



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	H
011014ASF	VL 60 mm 14 ranella colletto	nr	1.000	14	24	6,3
011016ASF	VL 70 mm 16 ranella colletto	nr	1.000	16	30	7,1
011018ASF	VL 80 mm 18 ranella colletto	nr	1.000	18	34	7,5

01.16 /Occhielli rotondi
ottone nichel
ranella per
macchina


Serie VL



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	H
011612ONSF	VL 50 mm 12 ranella colletto	nr	1.000	12	22	6,5
011614ONSF	VL 60 mm 14 ranella colletto	nr	1.000	14	24	6,3
011616ONSF	VL 70 mm 16 ranella colletto	nr	1.000	16	30	7,1
011618ONSF	VL 80 mm 18 ranella colletto	nr	1.000	18	34	7,5

01.10 /Occhielli rotondi
aluzink


Serie E (DIN)



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	H
011010AZ	mm 10	nr	1.000	10	20	6,0
011012AZ	mm 12	nr	1.000	12	24	7,8
011012AZC	mm 12 ranella colletto	nr	1.000	12	24	7,8
011014AZ	mm 14	nr	1.000	14	27	8,4

01.10 /Occhielli rotondi
aluzink


Serie E (DIN)



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	H
011016AZ	mm 16 ranella con bugne	nr	1.000	16	30	8,8
011016AZC	mm 16 ranella colletto	nr	1.000	16	30	8,8
011018AZ	mm 18 ranella con bugne	nr	1.000	18	34	7,5
011020AZ	mm 20 ranella con bugne	nr	1.000	20	36	9,4
011025AZ	mm 25 ranella con bugne	nr	1.000	25	44	11,3
011040AZ	mm 38 ranella con bugne	nr	1.000	38	62	13,0

01.05 /Occhielli rotondi
ottone

Serie E (DIN)




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	H
010510OE	mm 10	nr	1.000	10	20	6,0
010512OE	mm 12 *	nr	1.000	12	24	7,8
010514OE	mm 14	nr	1.000	14	27	8,4

* A richiesta ranella a colletto

01.05 /Occhielli rotondi
ottone

Serie E (DIN)




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	H
010516OE	mm 16 ranella con bugne *	nr	1.000	16	30	8,8
010518OE	mm 18 ranella con bugne	nr	1.000	18	34	7,5
010520OE	mm 20 ranella con bugne	nr	1.000	20	36	9,4
010525OE	mm 25 ranella con bugne	nr	1.000	25	44	11,3
010540OE	mm 38 ranella con bugne	nr	1.000	38	62	13,0

* A richiesta ranella a colletto

01.06 /

Occhielli rotondi
ottone nichel

Serie E (DIN)




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	H
010610ONE	mm 10	nr	1.000	10	20	6,0
010612ONE	mm 12 *	nr	1.000	12	24	7,8
010614ONE	mm 14	nr	1.000	14	27	8,4

* A richiesta ranello a colletto

01.06 /

Occhielli rotondi
ottone nichel

Serie E (DIN)




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	H
010616ONE	mm 16 ranello con bugne *	nr	1.000	16	30	8,8
010618ONE	mm 18 ranello con bugne	nr	1.000	18	34	7,5
010620ONE	mm 20 ranello con bugne	nr	1.000	20	36	9,4
010625ONE	mm 25 ranello con bugne	nr	1.000	25	44	11,3
010640ONE	mm 38 ranello con bugne	nr	1.000	38	62	13,0

* A richiesta ranello a colletto

01.08 /

Occhielli rotondi
acciaio inox

Serie E (DIN)




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	H
010810AIE	mm 10	nr	1.000	10	20	6,0
010810AIEC	mm 10 ranello colletto	nr	1.000	10	20	6,0
010812AIE	mm 12	nr	1.000	12	24	7,8
010814AIE	mm 14	nr	1.000	14	27	8,4

01.08 /

Occhielli rotondi
acciaio inox

Serie E (DIN)




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	H
010816AIE	mm 16 ranello con bugne	nr	1.000	16	30	8,8
010818AIE	mm 18 ranello con bugne	nr	1.000	18	34	7,5
010820AIE	mm 20 ranello con bugne	nr	1.000	20	36	9,4
010825AIE	mm 25 ranello con bugne	nr	1.000	25	44	11,3
010840AIE	mm 38 ranello con bugne	nr	1.000	38	62	13,0

01.6 /

Occhielli rotondi

Serie BA e OB




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	H
01623BO	23B/AR ottone	nr	1.000	9	16	6,5
01623BON	23B/AR ottone nichel	nr	1.000	9	16	6,5
01624BO	24B/AR ottone	nr	1.000	10	17,5	6
01624BON	24B/AR ottone nichel	nr	1.000	10	17,5	6
01625BO	25B/AR-VA ottone	nr	1.000	10,5	20	7,5
01625BON	25B/AR-VA ottone nichel	nr	1.000	10,5	20	8,5
01628BO	28B/AR-VA ottone	nr	1.000	13	24	9
01628BON	28B/AR-VA ottone nichel	nr	1.000	13	24	9
01628BAI	28B/AR-VA acciaio inox	nr	1.000	13	24	9
01629BO	29B/AR ottone	nr	1.000	14,5	25,5	10
01629BON	29B/AR ottone nichel	nr	1.000	14,5	25,5	10
01630BO	30B/AR-VA ottone	nr	1.000	16,5	28	10
01630BON	30B/AR-VA ottone nichel	nr	1.000	16,5	28	10
01630BAI	30B/AR-VA acciaio inox	nr	1.000	16,5	28	10
01631BO	31B/AR-VA ottone	nr	1.000	19,5	31,7	10
01631BON	31B/AR-VA ottone nichel	nr	1.000	19,5	31,7	10

01.6 /

Occhielli rotondi


Serie BA e OB



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	H
0160B50	OB50 ottone	nr	1.000	11,2	21	6,5
0160B50ON	OB50 ottone nichel	nr	1.000	11,2	21	6,5
0160B60	OB60 ottone	nr	1.000	13	24,5	8
0160B60ON	OB60 ottone nichel	nr	1.000	13	24,5	8
0160B70	OB70 ottone	nr	1.000	15	28,5	7,4
0160B70ON	OB70 ottone nichel	nr	1.000	15	28,5	7,4

01.20 /


Occhielli ovali



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	lxm	LxM	H
012027AZ	aluzink	nr	1.000	27x8	40x20	10
012040AZ	aluzink ranella con bugne	nr	1.000	40x10	55x15	8
012040O	ottone ranella con bugne	nr	1.000	40x10	55x15	8
012040ON	ottone nichel ranella con bugne	nr	1.000	40x10	55x15	8

01.20 /


Occhielli ovali



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	lxm	LxM	H
012042A	alluminio	nr	1.000	40x20	61x41	11
012042AZF	aluzink	nr	1.000	40x20	61x41	11
012042O	ottone	nr	1.000	40x20	61x41	11
012042ON	ottone nichel	nr	1.000	40x20	61x41	11
012042AI	acciaio inox	nr	1.000	40x20	61x41	11

01.20 /


Occhielli ovali



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	lxm	LxM	H
012042AZE	aluzink ranella con bugne	nr	1.000	42x22	60x40	11
012042OE	ottone ranella con bugne	nr	1.000	42x22	60x40	11
012042ONE	ottone nichel ranella con bugne	nr	1.000	42x22	60x40	11
012042AIE	acciaio inox ranella con bugne	nr	1.000	42x22	60x40	11

01.20 /


Occhielli ovali



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	lxm	LxM	H
012042ZY	zytel	nr	1.000	40x21	60x40	8,0

01.50 /

Occhielli
rettangolari



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	lxm	LxM	H
015027FZ	mm 27x8 f.z.	nr	100	27x8	35x20	9,8
015027FM	mm 27x8 verniciato verde militare	nr	100	27x8	35x20	9,8
015027O	mm 27x8 ottone	nr	100	27x8	35x20	9,8
015027ON	mm 27x8 ottone nichel	nr	100	27x8	35x20	9,8
015038FZ	mm 38x8 f.z.	nr	100	38x8	53x20	9,8
015038O	mm 38x8 ottone	nr	100	38x8	53x20	9,8

01.70 /

Occhielli per
stampa digitale



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
0170080ON	# 1 mm 8,0 ottone nichel	nr	500
0170094ON	# 2 mm 9,4 ottone nichel	nr	500
0170116ON	# 3 mm 11,6 ottone nichel	nr	500
0170145ON	# 4 mm 14,5 ottone nichel	nr	500
0170182ON	# 5,5 mm 18,2 ottone nichel	nr	500

Disponibili punzoni per torchio - Art. 80.33
Applicabili con torchio per stampa digitale

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
0170212P	mm 12 PVC trasparente	nr	1.000

01.80 /

Ranella concava



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	d	H
018000T	Per tetti	nr	100	24	5	6,6



CAVALLOTTI / CONTRO- PIASTRE

ZEROTRE /
CAVALLOTTI E CONTROPIASTRE

03

03.01 /

Cavallotti
export 2 fori



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	M1
03010130	exp 2 fori H.30	nr	200	56	72	16	30	25

03.01 /

Cavallotti
export 2 fori
tondo



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	M1
03010225	exp 2 fori H.25	nr	200	56	72	16	25	25
03010230	exp 2 fori H.30	nr	200	56	72	16	30	25
03010243	exp 2 fori H.43	nr	200	56	72	16	43	25

03.01 /

Cavallotti
export 2 fori
pipa



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	M1
03010330	exp 2 fori H.30 pipa	nr	200	56	72	16	30	29

03.02 /

Cavallotti
standard



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	M1
03020115	standard H.15	nr	200	51	66	20	15	25
03020120	standard H.20	nr	200	51	66	20	20	25
03020127	standard H.27	nr	200	51	66	20	27	25

03.01 /

Contropiastre



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
03010199	export f.z.	nr	200	56	72	16

03.02 /

Contropiastre



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
03029900	standard f.z.	nr	200	51	66	20

03.02 /

Contropiastre



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L
030299NY	nylon riv. inc. 4,5 x 9,2 o.n. (09050459)	nr	200	51	67

03.02 /

Contropiastre



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L
030295NY	nylon senza rivetto	nr	200	51	67

03.02 /

Contropiastre



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
03029901	ferro zincato per cavallotti 03.03	nr	200	51	67	15

03.03 /

Cavallotti
2 fori



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	M1
03030116	2 fori H.16	nr	200	51	66	15	16	26
03030120	2 fori H.20	nr	200	51	66	15	20	26
03030125	2 fori H.25	nr	200	51	66	15	25	26
03030130	2 fori H.30	nr	200	51	66	15	30	26
03030135	2 fori H.35	nr	200	51	66	15	35	26

03.03 /

Cavallotti
2 fori
tondo



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	M1
03030221	2 fori H.21	nr	200	51	71	20	21	21
03030225	2 fori H.25	nr	200	51	71	20	25	21
03030230	2 fori H.30	nr	200	51	71	20	30	21
03030238	2 fori H.38	nr	200	51	71	20	38	21
03030245	2 fori H.45	nr	200	51	71	20	45	21
03030255	2 fori H.55	nr	200	51	71	20	55	21

03.04 /

Cavallotti
4 fori



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	M1
03040115	4 fori H.15	nr	200	45	59	40	15	23
03040120	4 fori H.20	nr	200	45	59	40	20	23
03040128	4 fori H.28	nr	200	45	59	40	28	23

03.04 /

Cavallotti
4 fori
tondo



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	M1
03040232	4 fori H.32	nr	200	45	59	40	32	23

03.04 /

Contropiastre
4 fori



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
03040199	4 fori f.z.	nr	200	45	59	40

03.04 /

Cavallotti
4 fori
esagonali



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	M1
03040326	4 fori H.26	nr	200	55	66	43	26	21

03.04 /

Cavallotti
4 fori



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	M1
03040330	4 fori H.30	nr	200	51	65	40	30	20
03040338	4 fori H.38	nr	200	51	65	40	38	20
03040345	4 fori H.45	nr	200	51	65	40	45	20
03040355	4 fori H.55	nr	200	51	65	40	55	20

03.05 /

Cavallotti a molla
con boccola
sicurezza



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	M1
03050120	H.20 f.z.	nr	100	51	72	16	20	18
03050122	H.20 acciaio inox	nr	100	51	72	16	20	18

03.05 /

Cavallotti
a molla



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	M1
03050121	H.20 f.z.	nr	100	51	66	15	18	18

03.05 /

Cavallotti a molla
snodati



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	M1
03050220	H.22 snodato f.z.	nr	100	51	66	15	20	22

03.05 /

Cavallotti a molla
in Nylon



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H
030502NY	nylon grigio	nr	100	53	70	34	13
030503NY	nylon bianco	nr	100	53	70	34	13
030504NY	nylon avorio Ral 1015	nr	100	53	70	34	13
030505NY	nylon nero	nr	100	53	70	34	13
030506NY	nylon marrone Ral 8011	nr	100	53	70	34	13
030507NY	nylon beige Ral 1013	nr	100	53	70	34	13

Utilizzabili con Occhiello TIR ovale mm 40x20 - mm 42x22

03.06 /

Cavallotti snodati
saldati



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	M1
03062025	H.25	nr	100	51	72	22	25	20
03062037	H.37	nr	100	51	72	22	37	20
03062045	H.45	nr	100	51	72	22	45	20
03062055	H.55	nr	100	51	72	22	55	20

03.06 /

Cavallotti snodati
saldati



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	M1
03062346	sagomato	nr	100	51	66	20	46	23

03.07 /

Anelli a pera



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	H	M1
03072329	29x23 f.z.	nr	250	29	23

03.07 /

Anelli a pera



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	H	M1
03072343	43x23 f.z.	nr	250	43	23

03.07 /


Anelli a pera
sagomati



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	H	M1
03072346	sagomato f.z.	nr	250	46	23

03.07 /

Piastre per anelli
a pera



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
03079099	piastra per anello a pera	nr	250	30	46	20

03.10 /

Bandelle TIR
ferro zincato



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	M1
0310250P	ml 2,50 pipa	nr	10	200	2500	45	33	29
0310290P	ml 2,90 pipa	nr	10	200	2900	45	33	29

03.10 /


Bandelle TIR
ferro zincato



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	M1
0310250T	ml 2,50 tonde	nr	10	200	2500	45	30	20
0310290T	ml 2,90 tonde	nr	10	200	2900	45	30	20

03.15 /


Cavallotti Jeep
campagnola



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	M1
03150109	campagnola H.11 f.z.	nr	100	41	50	12	11	22
03159900	contropiastra f.z.	nr	100	41	50	12		

03.15 /


Cavallotti Jeep




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	M1
03150111	H.11 f.z.	nr	100	34	50	15	11	16
03150111M	H.11 verniciato verde militare	nr	100	34	50	15	11	16
03150115	H.15 f.z.	nr	100	34	50	15	15	16
03150117	H.17 f.z.	nr	100	34	50	15	17	16



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
03159901	contropiastra jeep f.z.	nr	100	34	50	15



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
05060306	contropiastra nylon senza rivetto	nr	100	34	50	15



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
05060307	contropiastra nylon rivetto inc. (09050458)	nr	100	34	50	15



improve
your
possibilities



CHIUSURE TECNICHE

ZEROCINQUE /
CHIUSURE TECNICHE

05



05.01 /
Loxx®
parti superiori



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
050101AC	testa piccola mm 11 ottone cromato	nr	50	11
050101ON	testa piccola mm 11 ottone nichel	nr	50	11
050101OC	testa piccola mm 11 ottone cromato nero	nr	50	11
050101OA	testa piccola mm 11 ottone anticato	nr	50	11
050101OR	testa piccola mm 11 ottone rame antico	nr	50	11



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
050102AC	testa grossa mm 15 ottone cromato	nr	50	15
050102ON	testa grossa mm 15 ottone nichel	nr	50	15
050102OC	testa grossa mm 15 ottone cromato nero	nr	50	15
050102OA	testa grossa mm 15 ottone anticato	nr	50	15
050102OR	testa grossa mm 15 ottone rame antico	nr	50	15
050102AI	testa grossa mm 15 acciaio inox	nr	50	15



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
050116AC	testa liscia ottone cromato	nr	50	
050116ON	testa liscia ottone nichel	nr	50	
050116OC	testa liscia ottone cromato nero	nr	50	



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
050117ON	testa liscia con anello ottone nichel	nr	50	

05.01 /
Loxx®
viti autofilettanti
9 mm




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
050103ON	mm 10 ottone nichel	nr	50	10
050107ON	mm 16 ottone nichel	nr	50	16
050109ON	mm 12 ottone nichel	nr	50	12
050107AC	mm 16 cromato	nr	50	16
050108AC	mm 10 cromato	nr	50	10
050109AC	mm 12 cromato	nr	50	12
050107OC	mm 16 cromato nero	nr	50	16
050108OC	mm 10 cromato nero	nr	50	10
050109OC	mm 12 cromato nero	nr	50	12

05.01 /
Loxx®
viti autofilettanti
9 mm



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
050104AC	M5 x 10 mm cromato	nr	50	10
050104ON5	M5 x 10 mm ottone nichel	nr	50	10
050104OC	M5 x 10 mm cromato nero	nr	50	10
050104ON	mm 18 ottone nichel con bullone	nr	50	18

05.01 /
Loxx®
biforo



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	M	L
050105AC	biforo ottone cromato	nr	50	15,1	11	27
050105ON	biforo ottone nichel	nr	50	15,1	11	27
050105OC	biforo ottone cromato nero	nr	50	15,1	11	27

05.01 /
Loxx®
parti inferiori



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
050106AC	per tessuto ottone cromato	nr	50
050106ON	per tessuto ottone nichel	nr	50
050106OC	per tessuto ottone cromato nero	nr	50
050106OA	per tessuto ottone anticato	nr	50
050106OR	per tessuto ottone rame antico	nr	50

05.01 /

Loxx®
parti inferiori



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
050112AI	piatto acciaio inox fissaggio a vite	nr	50
050113AI	piatto acciaio inox fissaggio con colla	nr	50

05.01 /

Loxx®
chiavi



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85030501R	chiave per avvitare con manico	nr	1



85030502	chiave per avvitare	nr	1
----------	---------------------	----	---



05.02 /

Capicorda



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	H
05020601	capocorda f.z. Ø 6	nr	100	6	58
05020602	occhiello ovale per capocorda Ø 6	nr	100		
05020603	chiodo f.z. capocorda Ø 6-8	nr	100		18
05020801	capocorda f.z. Ø 8	nr	100	8	70
05020802	occhiello ovale per capocorda Ø 8	nr	100		

80.07 /

Punzoni
a martello
capicorda



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
80070681	freccia	nr	1



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
80070682	porta freccia Ø 6	nr	1
80070686	porta freccia Ø 8	nr	1



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
80070683	punzone Ø 6 - 8	nr	1




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
80070684	base Ø 6	nr	1
80070685	base Ø 8	nr	1

05.03 /


Chiusure Jeep




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
012027AZ	occhiello ovale mm 27x8 aluzink	nr	100	27	8




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
015027FZ	occhiello rettangolare mm 27x8 f.z.	nr	100	27	8
015027FM	occhiello rettangolare mm 27x8 verniciato verde militare	nr	100	27	8
015027O	occhiello rettangolare mm 27x8 ottone	nr	100	27	8
015027ON	occhiello rettangolare mm 27x8 ottone nichel	nr	100	27	8




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	H	M
03150111	cavallotto h.11	nr	100	50	11	15
03150111M	cavallotto h.11 verniciato verde militare	nr	100	50	11	15
03150115	cavallotto h.15	nr	100	50	15	15
03150117	cavallotto h.17	nr	100	50	17	15




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	A	M
03159901	contropiastra f.z.	nr	100	50	34	15



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
05060306	contropiastra nylon senza rivetto	nr	100	34	50	15



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
05060307	contropiastra nylon rivetto inc. (09050458)	nr	100	34	50	15



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
05030201	cinturino pvc telato cm.12	nr	100	120
05030203	cinturino pvc cm.12 verde militare	nr	100	120




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	H
80022708	punzone a martello occhiello rettangolare	nr	1	27	8



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	H
80122708	fustella a martello occhiello rettangolare	nr	1	27	8

05.04 /

Minax
parti superiori



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	H
05040101	parte superiore nylon bianca	nr	100	23	11
Altri colori a richiesta produzione minima 2000 pz.					

05.04 /

Minax
parti inferiori
bullone



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	H
05040208	mm 08 o.n.	nr	100	6	8	20
05040212	mm 12 o.n.	nr	100	6	12	24
05040220	mm 20 o.n.	nr	100	6	20	32

05.04 /

Minax
autofilettanti



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	H
05040401	testa a stella a.i.	nr	100	7	25

05.04 /

Minax
parti inferiori



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	H
05040501	per tessuti vari nylon bianca	nr	100	23	20
Altri colori a richiesta produzione minima 2000 pz.					

85.03 /

Minax
chiavi



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85030504	chiave per avvitare	nr	1

05.05 /

Bottoni



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	H	D1
05050115	testa Ø 15 ottone nichel	nr	1.000	15	5	4
05050117	testa Ø 17 ottone nichel	nr	1.000	17	5	4
05051115	testa Ø 15 acciaio inox 304	nr	1.000	15	5	4
05051117	testa Ø 17 acciaio inox 304	nr	1.000	17	5	4



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	H	D1
05050301	molla ottone nichel	nr	1.000	14	4,3	4,2
05051301	molla acciaio inox 304	nr	1.000	14	4,3	4,2



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	H	D1
05050201	godronato ottone nichel	nr	1.000	14,25	4,2	4,2
05051201	godronato acciaio inox 304	nr	1.000	14,25	4,2	4,2




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	H	D1
05050401	olgo ottone nichel	nr	1.000	14	6,7	4
05051401	olgo acciaio inox 304	nr	1.000	14	6,7	4

05.06 /

Turniquet

Europeo



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	H1
05060201	chiusura ottone	nr	100	34	46	13	11	22
05060301	chiusura ottone nichel	nr	100	34	46	13	11	22
05060601	chiusura acciaio inox	nr	100	34	46	13	11	22
05060701	chiusura ottone	nr	100	23,5	35	13	8	19
05060801	chiusura ottone nichel	nr	100	23,5	35	13	8	19



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
05060306	contropiastra nylon senza rivetto	nr	100	34	50	15



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
05060307	contropiastra nylon rivetto inc. (09050458)	nr	100	34	50	15



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M	H
05060202	occhiello ovale ottone completo	nr	100	22,5	9	13,5
05060302	occhiello ovale o.n. completo	nr	100	22,5	9	13,5
05060602	occhiello ovale acciaio inox completo	nr	100	22,5	9	13,5
05060702	occhiello ovale ottone completo	nr	100	17	11	8
05060802	occhiello ovale o.n. completo	nr	100	17	11	8




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
80021711	punzone a martello turniquet	nr	1	17	11
80022213	punzone a martello turniquet	nr	1	22,5	13,5



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
80121711	fustella a martello turniquet	nr	1	17	11
80122213	fustella a martello turniquet	nr	1	22,5	13,5

05.06 /

Turniquet



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	H1
05060401	chiusura o.n.	nr	100	22	32	13	7,5	15
05060405	chiusura o.n. doppia altezza	nr	100	22	32	13	9,5	17



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
05060404	ranella o.n. per chiusura	nr	100	22	32	13



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M	H
05060402	occhiello ovale o.n.	nr	100	15	9	7



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
05060403	ranella ovale o.n. per occhiello	nr	100	17	10




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	H
80020814	punzone a martello turniquet	nr	1	15	9



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	H
80120814	fustella a martello turniquet	nr	1	15	9

05.06 /

Turniquet



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	H1
05060501	chiusura o.n.	nr	100	28	40	12	11	24
05060505	chiusura o.n. doppia altezza	nr	100	28	40	12	14	27



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
05060504	ranella o.n. per chiusura	nr	100	28	42	12



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M	H
05060502	occhiello ovale o.n.	nr	100	19,5	12	9



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
05060503	ranella ovale o.n. per occhiello	nr	100	22	14



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
80021811	punzone a martello turniquet	nr	1	19,5	12



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
80121811	fustella a martello turniquet	nr	1	19,5	12

05.06 /

Turniquet DOT



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M	H	H1
05060111	chiusura o.n.	nr	100	23	32	12	10,5	20

05.06 /

Turniquet DOT



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
05060112	occhiello dentato o.n.	nr	100	17	10

05.06 /

Turniquet DOT



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M	H
05060113	ranella piatta o.n.	nr	100	15	9	10

05.06 /

Turniquet DOT



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
05060115	chiusura o.n. per tessuti	nr	100
05060116	piastra o.n. per tessuti	nr	100

05.06 /

Turniquet DOT



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85050510	pinza per DOT senza ricambi	nr	1



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
80370041	punzoni per bottoni dot parte superiore	nr	1
80370040	punzoni per bottoni dot parte inferiore	nr	1



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
80170510	fustella per fori dot	nr	1

05.07 /

Punti P7




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
050701AI	punto P7 acciaio inox 304	nr	2.500	20,6
050701FZ	punto P7 ferro zincato	nr	2.500	20,6


Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85050507	pinza per punti P7	nr	1

05.08 /


Fascette
per corda elastica



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	H
05080101	mm 08 grandi f.z. per corda Ø6-8 mm	nr	750	25	10



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	H
05080102	mm 08 piccole f.z. per corda Ø6-8 mm	nr	1.500	12	10



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	H
05080105	mm 10 grandi f.z. per corda Ø10 mm	nr	500	20	19



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85050506	pinza per fascette	nr	1

Solo per art. 05080101-102

05.08 /

Fascette ovali
per corda elastica



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	D
05080106	mm 06	nr	100	14	6
05080108	mm 08	nr	100	19	8
05080110	mm 10	nr	100	22,5	10



05.08 /

Capocorda
con molla
simplex



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
05080116	mm 06	nr	100	6	57
05080118	mm 08	nr	100	8	70
05080120	mm 10	nr	100	10	72

05.08 /

Capocorda
senza molla
simplex



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
05080216	mm 06	nr	100	6	57
05080218	mm 08	nr	100	8	70
05080220	mm 10	nr	100	10	72

05.15 /

Molle simplex



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
05150040	mm 40 ferro zincato	nr	1.000	40
05150050	mm 50 ferro zincato	nr	1.000	50
05150060	mm 60 ferro zincato	nr	1.000	60
05150070	mm 70 ferro zincato	nr	1.000	70
05150080	mm 80 ferro zincato	nr	1.000	80
05150090	mm 90 ferro zincato	nr	1.000	90
05150100	mm 100 ferro zincato	nr	1.000	100

05.11 /

Moschettoni



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	S	L
05110040	mm 40 ferro zincato	nr	100	4	40
05110050	mm 50 ferro zincato	nr	100	5	50
05110060	mm 60 ferro zincato	nr	100	6	60
05110070	mm 70 ferro zincato	nr	100	7	70
05110080	mm 80 ferro zincato	nr	100	8	80
05110090	mm 90 ferro zincato	nr	100	9	90
05110100	mm 100 ferro zincato	nr	100	10	100
05110041	mm 40 acciaio inox 316	nr	100	4	40
05110051	mm 50 acciaio inox 316	nr	100	5	50
05110061	mm 60 acciaio inox 316	nr	100	6	60
05110071	mm 70 acciaio inox 316	nr	100	7	70
05110081	mm 80 acciaio inox 316	nr	100	8	80
05110091	mm 90 acciaio inox 316	nr	100	9	90
05110101	mm 100 acciaio inox 316	nr	100	10	100

05.13 /

Moschettoni
nylon



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
05130062	mm 62 nylon bianco	nr	250	62

Altri colori a richiesta

07.03/

Moschettoni
nylon



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
070326NY	gancio sponda nylon Ø 06	nr	500	6	50
070328NY	gancio sponda nylon Ø 08	nr	500	8	58
070330NY	gancio sponda nylon Ø 10	nr	250	10	70

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
07099900	Ranella gancio cestello Ø 8 mm	nr	250	8

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85050507	pinza per punti P7	nr	1


05.13 /

Moschettoni
nylon




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
05130006	moschettone nylon a carabina mm 06 nero	nr	100	6	47
05130008	moschettone nylon a carabina mm 08 nero	nr	100	8	73

05.20 /
Chiusure speciali




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	H
05200010	bussola tubo acciaio inox 304	nr	100	28	40	30


05.20 /
Chiusure speciali
Piastre ST C/AN



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	L
05200015	57/10 zincato fuoco	nr	100	34	65	170



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	L
05200016	40/6.5 zincato fuoco	nr	100	34	65	125



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D	L
05200017	doppio anello 57/10 zincato fuoco	nr	100	34	65	220

05.20 /
Chiusure speciali




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D
05200020	ranella bombata 65x2 F.35	nr	100	34	65



A richiesta stamperie per occhiale mod. 300
per applicazione bussola e ranella bombata

05.06 /
Calamite




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	D
05602003	calamita Neod tonda 20x3 foro 5,54	nr	1	5,54	20

A richiesta altre misure/modelli

05.25 /
Maniglie
ferro zincato




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
052510DX	maniglia destra completa di piastra	nr	10
052510SX	maniglia sinistra completa di piastra	nr	10



05.25 /
Maniglie
ferro zincato



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
052515DX	maniglia snodata destra completa di piastra	nr	10
052515SX	maniglia snodata sinistra completa di piastra	nr	10




05.25 /

Maniglie
 acciaio inox 304



Codice	Prodotto	U.M	Conf.
052520DX	maniglia snodata destra completa di piastra	nr	10
052520SX	maniglia snodata sinistra completa di piastra	nr	10




05.25 /

Maniglie
 plastica



Codice	Prodotto	U.M	Conf.
05253000	maniglia PVC nera	nr	10




05.25 /

Chiavistelli
 ferro zincato



Codice	Prodotto	U.M	Conf.
052550FZ	chiavistello a molla perno corto	nr	10
052555FZ	chiavistello a molla perno lungo	nr	10




05.25 /

Chiavistelli
 acciaio inox 304




Codice	Prodotto	U.M	Conf.
052560AI	chiavistello a molla perno corto	nr	10
052565AI	chiavistello a molla perno lungo	nr	10




CHIUSURE COMPLETE

ESEMPIO DI UTILIZZO




Articolo		
25192405	binario in acciaio zincato per ruota Ø 24	
25194405	binario in acciaio zincato per ruota Ø 44	



Articolo		
25022403	Ø 24 due cuscinetti piastra piegata	
25042402	Ø 24 quattro cuscinetti piastra piegata	
25024402	Ø 44 due cuscinetti con fori	




Articolo		
32300060	doppia ogiva alluminio	
32353605	alluminio anodizzato 17x44 mm	



Articolo		
052510DX	maniglia dx f.z. completa di piastra	
052510SX	maniglia sx f.z. completa di piastra	
052515DX	maniglia snodata dx completa di piastra	
052515SX	maniglia snodata sx completa di piastra	
052520DX	maniglia snodata dx completa di piastra	
052520SX	maniglia snodata sx completa di piastra	



Articolo		
05253000	maniglia PVC nera	



Articolo		
052550FZ	chiavistello a molla ferro zincato perno corto	
052555FZ	chiavistello a molla ferro zincato perno lungo	
052560AI	chiavistello a molla INOX perno corto	
052565AI	chiavistello a molla INOX perno lungo	



better
connections

GANCI / CONTRO- PIASTRE

ZEROSETTE /
GANCI E CONTROPIASTRE

07

07.01 /
Ganci S



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	S
070101FZ	aperto ferro zincato	nr	500	45	4
070101ZF	aperto zincato fuoco	nr	500	45	4
070106FZ	aperto ferro zincato	nr	100	30	3
070107FZ	aperto ferro zincato	nr	100	40	3,8
070109FZ	aperto ferro zincato	nr	100	55	6

07.01 /
Ganci S



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	S
070102FZ	chiuso ferro zincato	nr	500	50	4

07.01 /
Ganci S



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	S
070102ZF	chiuso zincato fuoco	nr	500	50	4

07.01 /
Ganci S



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	S
070103FZ	aperto girato ferro zincato	nr	500	45	4

07.01 /
Ganci S



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	S
070104FZ	chiuso girato ferro zincato	nr	500	50	4

07.01 /
Ganci S



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	S
070110A	allargato acciaio C72	nr	500	93	4

07.03 /

Ganci sponda



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
070302FZ	mm 72x20 ferro zincato	nr	100	20	72	20
070304FZ	mm 55x13 ferro zincato	nr	100	20	55	13

07.03 /

Ganci sponda



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
070303FZ	a becco ferro zincato	nr	500	40	59	21

07.03 /

Ganci S
chiusi
per gommoni



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
070304NY	nylon nero	nr	500	41	39
070305NY	nylon bianco	nr	500	41	39

07.03 /

Ganci S
stretti



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
070306NY	nylon fibra di vetro bianco	nr	500	41	25
070307NY	nylon fibra di vetro grigio	nr	500	41	25
070308NY	nylon fibra di vetro nero	nr	500	41	25

07.03 /

Ganci sponda S
larghi



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
070310NY	nylon bianco	nr	500	37	36
070314NY	nylon nero	nr	500	37	36

07.03 /

Ganci sponda S
larghi



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
070311NY	nylon bianco rinforzato	nr	500	42	37
070315NY	nylon nero rinforzato	nr	500	42	37

07.03 /

Ganci per
copricanotti



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
070318NY	nylon nero	nr	100	41	36
070319NY	nylon bianco	nr	100	41	36

07.03 /

Ganci sponda
doppi per corda
elastica mm 08



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
070320NY	nylon bianco	nr	100	50	20
070324NY	nylon nero	nr	100	50	20


07 zerosette / ganci e contropiastre

07.03 / Ganci tondi per corda elastica



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
070321NY	nylon nero	nr	100	25
070323NY	nylon bianco	nr	100	25
070325NY	nylon avorio	nr	100	25
070327NY	nylon marrone	nr	100	25

07.03 / Bottoni



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D1	D2	D3
070335NY	bottoni tondo bianco per gazebo	nr	500	5	15	30

07.03 / Moschettoni



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
05130062	nylon mm 62	nr	250	62	

07.03 / Moschettoni



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
070326NY	nylon Ø 06	nr	500	6	50
070328NY	nylon Ø 08	nr	500	8	58
070330NY	nylon Ø 10	nr	250	10	70

zerosette / ganci e contropiastre

07

07.03 / Ganci sponda




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
070332NY	nylon jeep nero	nr	100	24	39	18

07.05 / Ganci Zig Zag




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
070501AA	nylon aperto "A"	nr	1.000	20	60	22

07.05 / Ganci Zig Zag



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
070501CA	nylon aperto "C"	nr	1.000	20	63	20


07.05 / Ganci Zig Zag



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
070501TA	nylon aperto "T" neutro	nr	100	20	60	19,5
070501TAB	nylon aperto "T" bianco	nr	100	20	60	19,5
070501TAG	nylon aperto "T" grigio	nr	100	20	60	19,5
070501TAN	nylon aperto "T" nero	nr	100	20	60	19,5

07.05 /


Ganci Zig Zag



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
070502CC	nylon chiuso "C" neutro	nr	1.000	20	63	20
070502CCB	nylon chiuso "C" bianco	nr	1.000	20	63	20
070502CCG	nylon chiuso "C" grigio	nr	1.000	20	63	20
070502CCN	nylon chiuso "C" nero	nr	1.000	20	63	20

07.05 /


Ganci Zig Zag



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
070510CDS	nylon doppio	nr	1.000	60	35

07.05 /


Piastrine




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
070599RI	nylon rivetto incorporato mm 9,2 (09050459)	nr	1.000	20	36	16
070599RIL	nylon rivetto incorporato mm 10,5 (09051512)	nr	1.000	20	36	16

07.05 /

Piastrine



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
070599NY	nylon senza rivetto	nr	1.000	20	36	16



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	d	H
09050459	mm 4,5 x 9,2 ottone nichel	nr	5.000	9,7	4,5	9,2
09051512	mm 4,5 x 10,5 ottone nichel	nr	5.000	9,2	4,5	10,5

07.05 /


Piastrine



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	H
070599PV	gomma/pvc rotonda mm 22 x 4,5 x 2 nero	nr	1.000	22	2

07.06 /


Piastrine triangolari




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
070600RIC	nylon riv. inc. mm 9,2 (09050459)	nr	1.000	20	30	33
070600RIL	nylon riv. inc. mm 10,5 (09051512)	nr	1.000	20	30	33

07.06 /

Piastrine triangolari




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
070600NY	nylon senza rivetto	nr	1.000	20	30	33



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	d	H
09050459	mm 4,5 x 9,2 ottone nichel	nr	5.000	9,7	4,5	9,2
09051512	mm 4,5 x 10,5 ottone nichel	nr	5.000	9,2	4,5	10,5

07.07 /

Ganci Cobra



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
070701PB	nylon piccolo	nr	1.000	26	45	38

07.07 /

Ganci Cobra



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
070701PE	nylon piccolo senza passante	nr	1.000	26	45	38

07.07 /


Ganci Cobra



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
070701PT	nylon piccolo triangolo	nr	1.000	28	47	39

07.07 /


Ganci Cobra



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
070702MA	nylon medio alette	nr	1.000	35	57	49

07.07 /

Ganci Cobra



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
070702MB	nylon medio bianco	nr	1.000	30	55	45
070702MG	nylon medio grigio	nr	1.000	30	55	45

07.07 /


Ganci Cobra



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
070703GB	nylon grande bianco	nr	1.000	30	55	47
070704GB	nylon grande nero	nr	1.000	30	55	47
070705GB	nylon grande grigio	nr	1.000	30	55	47

07.09 /

Ganci cestello



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
07090601	ferro tropical Ø 06 con ranella	nr	250	62
07090801	ferro tropical Ø 08 con ranella	nr	250	62
07091001	ferro tropical Ø 10 con ranella	nr	250	62

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
07099900	ranella gancio cestello Ø 8 mm	nr	250	8



07.09 /

Ganci cestello



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
07092801	ricoperto ferro zincato Ø 08 senza ranella	nr	100	72

07.09 /


Ganci tenditelo
con sicura
polipropilene
Moplen



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
07096500	Ø 06 bianco	nr	100	65	35
07096506	Ø 06 rosso	nr	100	65	35
07096507	Ø 06 giallo	nr	100	65	35

07.20 /

Ganci
per striscioni




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
07203501	singolo ferro zincato	nr	100	35	34

Utilizzabile con anelli tondi 18.01

07.20 /

Ganci
per striscioni




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
07203502	doppio ferro zincato	nr	100	20	35	12,5

Utilizzabile con anelli tondi 18.01

07.20 /

Ganci
per striscioni




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	L	M
07203503	da utilizzare con art. 070599RI	nr	100	20	30	36

Utilizzabile con anelli tondi 18.01

07.30 /

Ganci zaino



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M	S
073003FZ	doppio ferro zincato	nr	250	45	33	3

07.35 /

Ganci a sfera



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
07350010	nylon mm 08 con rivetti	pz	100	08	66
07350011	nylon mm 08 senza rivetti	pz	100	08	66
Profili compatibili					
32300060	32300964		32302960		
32300860	32300965		32303960		
32300960	32301950		32353600		
32300963	32301960		32353605		

07.35 /

Ganci a sfera



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
07350020	nylon mm 12 con rivetti	pz	100	12	66
07350021	nylon mm 12 senza rivetti	pz	100	12	66
Profili compatibili					
32300060					
32301950					
32301960					

07.35 /

Ganci a T



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
07350025	nylon mm 10 con rivetti	pz	100	10	66
07350026	nylon mm 10 senza rivetti	pz	100	10	66
Profili compatibili					
32300060	32301950		32353600		
32300760	32301960		32353605		

07.35 /

Ganci laterali



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
07350030	nylon mm 12 con rivetti	pz	100	12	73
07350031	nylon mm 12 senza rivetti	pz	100	12	73

07.35 /

Ganci laterali



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
07350035	nylon piatto mm 12 con rivetti	pz	100	12	66
07350036	nylon piatto mm 12 senza rivetti	pz	100	12	66
Profili compatibili					
32300060					
32301950					
32301960					

07.35 /

Ganci a "T"



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
07350041	nylon mm 11,2 senza rivetti	pz	100	11,2	64,5

25.50 /

Carrelli per
tende da sole



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	M
25500100	2 ruote nylon	nr	100	16	14




everything
everywhere



RIVETTI

ZERONOVE /
RIVETTI

09



09.01 /

Rivetti testa e gambo



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	d	H
090133FN	33 ferro nichel	nr	5.000	7,0	3,0	8,0
090133ON	33 ottone nichel	nr	5.000	7,0	3,0	8,0



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	d	H
09013610	36 T.O. mm 10	nr	5.000	11,0	3,0	10,0
09013612	36 T.O. mm 12	nr	5.000	11,0	3,0	12,0
090136FG	36 ferro grezzo	nr	5.000	11,0	3,0	10,0
090136FZ	36 ferro zincato	nr	5.000	11,0	3,0	10,0
090136ON	36 ottone nichel	nr	5.000	11,0	3,0	10,0




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	d	H
090137FG	37 ferro grezzo	nr	2.500	13,0	3,2	11,8
090137FT	37 ferro tropical	nr	2.500	13,0	3,2	11,8
090137FZ	37 ferro zincato	nr	2.500	13,0	3,2	11,8
090137ON	37 ottone nichel	nr	2.500	13,0	3,2	11,8

09.02 /

Rivetti doppia calotta



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	d	H
090236ON110	36 mm 10 ottone nichel	nr	2.500	10	3,0	10
090237ON106	37 mm 10 ottone nichel	nr	2.500	13	3,30	10
090237ON130	37 mm 13 ottone nichel	nr	2.500	13	3,30	13



09.05 /

Rivetti autoperforanti



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	d	H
09050398	mm 3,9 x 8,0 ferro zincato	nr	5.000	7,0	3,9	8,0
09050508	mm 5,0 x 8,0 ferro zincato	nr	5.000	9,0	5,0	8,0
09050510	mm 5,0 x 10,0 ferro zincato	nr	5.000	9,2	5,0	10,0
09051510	mm 5,0 x 10,0 alluminio	nr	5.000	9,2	5,0	10,0
09050458	mm 4,5 x 9 ottone nichel	nr	5.000	9	4,5	9
09050459	mm 4,5 x 9,2 ottone nichel	nr	5.000	9,7	4,5	9,20
09051512	mm 4,5 x 10,5 ottone nichel	nr	5.000	9,2	4,5	10,5

09.40 /

Rivetti calottati autoperforanti



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	d	H
094010FN	mm 40 x 67 x 90 ferro nichel	nr	5.000	9,0	4,0	6,7
094015FN	mm 40 x 67 x 110 ferro nichel	nr	5.000	11,0	4,0	6,7
094020FN	mm 40 x 77 x 90 ferro nichel	nr	5.000	9,0	4,0	7,7
094035FN	mm 40 x 97 x 110 ferro nichel	nr	5.000	11,0	4,0	9,7

09.50 /

Rivetti a strappo alluminio/acciaio



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	d	H
09503810	mm 3,8 x 10	nr	500	3,8	8,0	10,0
09503811	mm 3,8 x 11	nr	500	3,8	8,0	11,0
09503814	mm 3,8 x 14	nr	500	3,8	8,0	14,0
09503816	mm 3,8 x 16	nr	500	3,8	8,0	16,0
09503818	mm 3,8 x 18	nr	500	3,8	8,0	18,0
09503820	mm 3,8 x 20	nr	500	3,8	8,0	20,0

09504810	mm 4,8 x 10	nr	500	4,8	9,5	10,0
09504812	mm 4,8 x 12	nr	500	4,8	9,5	12,0
09504814	mm 4,8 x 14	nr	500	4,8	9,5	14,0
09504816	mm 4,8 x 16	nr	500	4,8	9,5	16,0
09504818	mm 4,8 x 18	nr	500	4,8	9,5	18,0
09504820	mm 4,8 x 20	nr	500	4,8	9,5	20,0
09504824	mm 4,8 x 24	nr	500	4,8	9,5	24,0
09504826	mm 4,8 x 26	nr	500	4,8	9,5	26,0
09504828	mm 4,8 x 28	nr	500	4,8	9,5	28,0
09504830	mm 4,8 x 30	nr	500	4,8	9,5	30,0
09504835	mm 4,8 x 35	nr	500	4,8	9,5	35,0

A richiesta: altre misure - testa larga - tenuta stagna - finitura acciaio/acciaio

Rivettatrici




A richiesta rivettatrici

CAVI TIR / CORDE / TRECCCE

UNDICI /
CAVO TIR, CORDA ELASTICA E TRECCIA

11

**11.01 /**Cavo TIR
acciaio
su rotolo

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	D
11010601	Ø 6 acciaio mt 100	mt	100	100	6
11010602	Ø 6 acciaio mt 250	mt	250	250	6
11010603	Ø 6 acciaio mt 300	mt	300	300	6
11010605	Ø 6 acciaio mt 500	mt	500	500	6
11010801	Ø 8 acciaio mt 100	mt	100	100	8
11010803	Ø 8 acciaio mt 300	mt	300	300	8
11010806	Ø 8 acciaio mt 600	mt	600	600	8


11.05 /Cavo TIR acciaio
con capocorda

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	D
110506202	Ø 06 mt 20,2	nr	10	20,2	6
11050621	Ø 06 mt 21	nr	10	21	6
11050622	Ø 06 mt 22	nr	10	22	6
11050633	Ø 06 mt 33	nr	10	33	6
11050634	Ø 06 mt 34	nr	10	34	6
11050636	Ø 06 mt 36	nr	10	36	6
11050638	Ø 06 mt 38	nr	10	38	6
11050646	Ø 06 mt 46	nr	10	46	6
110508202	Ø 08 mt 20,2	nr	10	20,2	8
110508222	Ø 08 mt 22,2	nr	10	22,2	8
11050833	Ø 08 mt 33	nr	10	33	8
110508332	Ø 08 mt 33,2	nr	10	33,2	8
11050834	Ø 08 mt 34	nr	10	34	8
110508342	Ø 08 mt 34,2	nr	10	34,2	8
110508352	Ø 08 mt 35,2	nr	10	35,2	8

Altre misure a richiesta

11.10 /Cavo TIR nylon
su rotolo

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	D
11100501	Ø 5 nylon mt 100	mt	100	100	5
11100503	Ø 5 nylon mt 300	mt	300	300	5
11100506	Ø 5 nylon mt 600	mt	600	600	5
11100601	Ø 6 nylon mt 100	mt	100	100	6
11100603	Ø 6 nylon mt 300	mt	300	300	6
11100606	Ø 6 nylon mt 600	mt	600	600	6
11100801	Ø 8 nylon mt 100	mt	100	100	8
11100803	Ø 8 nylon mt 300	mt	300	300	8
11100806	Ø 8 nylon mt 600	mt	600	600	8

**11.15 /**Cavo TIR nylon
con capocorda

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	D
11150633	nylon Ø 06 mt.33	nr	20	33	6
11150634	nylon Ø 06 mt.34	nr	20	34	6
11150833	nylon Ø 08 mt.33	nr	20	33	8
11150834	nylon Ø 08 mt.34	nr	20	34	8

Altre misure a richiesta

11.16 /

Cavo SISAL



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	D
11160801	mm 08 mt 100	mt	100	100	8
11160802	mm 08 mt 250	mt	250	250	8

11.18 /

Tondini

Trasparente



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	D
11180601T	trasparente mm 06 mt 100	mt	100	100	6
11180602T	trasparente mm 06 mt 250	mt	250	250	6
11180801T	trasparente mm 08 mt 100	mt	100	100	8
11180802T	trasparente mm 08 mt 250	mt	250	250	8
11180901T	trasparente mm 09 mt 100	mt	100	100	9
11180902T	trasparente mm 09 mt 250	mt	250	250	9
11181001T	trasparente mm 10 mt 100	mt	100	100	10
11181002T	trasparente mm 10 mt 250	mt	250	250	10
11181201T	trasparente mm 12 mt 100	mt	100	100	12
11181202T	trasparente mm 12 mt 250	mt	250	250	12


11.18 /

Tondini

Silver



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	D
11180601S	silver mm 06 mt 100	mt	100	100	6
11180602S	silver mm 06 mt 250	mt	250	250	6
11180801S	silver mm 08 mt 100	mt	100	100	8
11180802S	silver mm 08 mt 250	mt	250	250	8
11180901S	silver mm 09 mt 100	mt	100	100	9
11180902S	silver mm 09 mt 250	mt	250	250	9
11181001S	silver mm 10 mt 100	mt	100	100	10
11181002S	silver mm 10 mt 250	mt	250	250	10



11.20 /

Corda elastica
su rotoloMonofilo
di polietilene
16 fusi tipo "E"


Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
11200604	Ø 06 bianca	ml	300	6
11200614	Ø 06 blu	ml	300	6
11200624	Ø 06 gialla	ml	300	6
11200634	Ø 06 grigia	ml	300	6
11200644	Ø 06 nera	ml	300	6
11200654	Ø 06 rossa	ml	300	6
11200664	Ø 06 verde	ml	300	6
11200694	Ø 06 avorio	ml	300	6

A richiesta rotoli da ml 100 e ml 200

11200801E	Ø 08 bianca	ml	100	8
11200811E	Ø 08 blu	ml	100	8
11200821E	Ø 08 gialla	ml	100	8
11200831E	Ø 08 grigia	ml	100	8
11200841E	Ø 08 nera	ml	100	8
11200851E	Ø 08 rossa	ml	100	8
11200861E	Ø 08 verde	ml	100	8
11200871E	Ø 08 avorio	ml	100	8

11200802E	Ø 08 bianca	ml	200	8
11200812E	Ø 08 blu	ml	200	8
11200822E	Ø 08 gialla	ml	200	8
11200832E	Ø 08 grigia	ml	200	8
11200842E	Ø 08 nera	ml	200	8
11200852E	Ø 08 rossa	ml	200	8
11200862E	Ø 08 verde	ml	200	8
11200872E	Ø 08 avorio	ml	200	8
11200882E	Ø 08 verde militare	ml	200	8

A richiesta corda elastica diam. 3 / 4 / 5



11.20 /

Corda elastica
su rotoloMonofilo di
polietilene 24 fusi

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
11200805	Ø 8 bianca	ml	50	8
11200815	Ø 8 blu	ml	50	8
11200825	Ø 8 gialla	ml	50	8
11200835	Ø 8 grigia	ml	50	8
11200845	Ø 8 nera	ml	50	8
11200855	Ø 8 rossa	ml	50	8
11200865	Ø 8 verde	ml	50	8
11200875	Ø 8 avorio	ml	50	8

11200801	Ø 8 bianca	ml	100	8
11200811	Ø 8 blu	ml	100	8
11200821	Ø 8 gialla	ml	100	8
11200831	Ø 8 grigia	ml	100	8
11200841	Ø 8 nera	ml	100	8
11200851	Ø 8 rossa	ml	100	8
11200861	Ø 8 verde	ml	100	8
11200871	Ø 8 avorio	ml	100	8


11200802	Ø 8 bianca	ml	200	8
11200812	Ø 8 blu	ml	200	8
11200822	Ø 8 gialla	ml	200	8
11200832	Ø 8 grigia	ml	200	8
11200842	Ø 8 nera	ml	200	8
11200852	Ø 8 rossa	ml	200	8
11200862	Ø 8 verde	ml	200	8
11200872	Ø 8 avorio	ml	200	8

112010051	Ø 10 bianca	ml	100	10
112010151	Ø 10 blu	ml	100	10
112010251	Ø 10 gialla	ml	100	10
112010351	Ø 10 grigia	ml	100	10
112010451	Ø 10 nera	ml	100	10
112010551	Ø 10 rossa	ml	100	10
112010651	Ø 10 verde	ml	100	10
112010751	Ø 10 avorio	ml	100	10

11201200	Ø 12 bianca	ml	100	12
11201210	Ø 12 blu	ml	100	12
11201220	Ø 12 gialla	ml	100	12
11201230	Ø 12 grigia	ml	100	12
11201240	Ø 12 nera	ml	100	12
11201250	Ø 12 rossa	ml	100	12
11201260	Ø 12 verde	ml	100	12

11201400	Ø 14 bianca	ml	100	14
11201410	Ø 14 blu	ml	100	14
11201430	Ø 14 grigia	ml	100	14
11201440	Ø 14 nera	ml	100	14
11201460	Ø 14 verde	ml	100	14

A richiesta corda elastica diam. superiori a 14 mm



11.20 /

Corda elastica
su rotolo"S" multibava
di polipropilene

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
11200801S	Ø 8 bianca con riga nera	ml	100	8
11200811S	Ø 8 blu con riga nera	ml	100	8
11200831S	Ø 8 grigia con riga nera	ml	100	8
11200841S	Ø 8 nera	ml	100	8
11200851S	Ø 8 rossa con riga nera	ml	100	8
11200861S	Ø 8 verde con riga nera	ml	100	8
11200802S	Ø 8 bianca con riga nera	ml	200	8
11200812S	Ø 8 blu con riga nera	ml	200	8
11200832S	Ø 8 grigia con riga nera	ml	200	8
11200842S	Ø 8 nera	ml	200	8
11200852S	Ø 8 rossa con riga nera	ml	200	8
11200862S	Ø 8 verde con riga nera	ml	200	8

11.20 /


Corda elastica
su rotoloPoliestere
Nautico

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
11200604N	Ø 6 bianca	ml	200	6
11200802N	Ø 8 bianca	ml	200	8
11201005N	Ø 10 bianca	ml	100	10


A richiesta con riga blu o nera
A richiesta diametri 3 - 4 - 5

11.30 /

Nastro elastico



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
11301050	top mm 50 nero allungamento 35%	ml	100	50
11301060	top mm 60 nero allungamento 35%	ml	100	60



11.40 /

Trecchia vela
poliestere

Iper



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	D	gr/mt
11400400	Ø 04 bianca	kg	13	900	4	15
11400500	Ø 05 bianca	kg	14	600	5	23
11400600	Ø 06 bianca	kg	14	450	6	30
11400800	Ø 08 bianca	kg	16	320	8	50
11401000	Ø 10 bianca	kg	17	220	10	75
11401200	Ø 12 bianca	kg	17	150	12	115
11401400	Ø 14 bianca	kg	28	200	14	140

A richiesta con segnalino rosso e blu
A richiesta altri colori

11.40 /

Trecchia vela
poliestere

H.T. Super



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	D	gr/mt
11400300	ø 3 bianca	kg	9	900	3	10
11400400B	ø 4 bianca	kg	3	200	4	15
11400500B	ø 5 bianca	kg	5	200	5	23
11400600B	ø 6 bianca	kg	6	200	6	30
11400800B	ø 8 bianca	kg	10	200	8	50
11401000B	ø 10 bianca	kg	15	200	10	75
11401200B	ø 12 bianca	kg	23	200	12	115
11401400B	ø 14 bianca	kg	28	200	14	140
11401600	ø 16 bianca	kg	39	200	16	195
11401800	ø 18 bianca	kg	47	200	18	235
11402000	ø 20 bianca	kg	28	100	20	285
11402200	ø 22 bianca	kg	33	100	22	335
11402400	ø 24 bianca	kg	39	100	24	390

A richiesta con segnalino blu
A richiesta altri colori

11.42 /

Trecchia vela piatta
poliestere
alta tenacità

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	gr/mt
11420800	Ø 08 bianca	kg	12	600	20
11420806	Ø 08 verde militare	kg	12	600	20
11421000	Ø 10 bianca	kg	16	600	27
11421006	Ø 10 verde militare	kg	16	600	27

A richiesta nero



11.44 /
Corda liscia
ritorta poliestere

3 legnoli



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	D	gr/mt
11440604	Ø 06 nera	kg	6	200	6	30
11440804	Ø 08 nera	kg	10	200	8	51
11441004	Ø 10 nera	kg	16	200	10	81
11441204	Ø 12 nera	kg	23	200	12	116
11441404	Ø 14 nera	kg	31	200	14	157
11441604	Ø 16 nera	kg	41	200	16	205

11.59 /
Desmopan PVC
elasticizzato




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
11590700	Ø 07 pieno	ml	150	7
11590701	Ø 07 vuoto	ml	200	7

11.60 /
Silcord Ferrari®
cavo elastico
silicone PVC



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
11600600	Ø 6 mm	ml	112	6
11600800	Ø 8 mm	ml	112	8
11601000	Ø 10 mm	ml	112	10




CINGHIE / CINTURINI / NASTRI

TREDICI /
CINGHIE, CINTURINI E NASTRI

13.45 /


Cinghia TIR pvc



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
13450015	mm 15	ml	50	15
13450018	mm 18	ml	50	18
13450020	mm 20	ml	50	20
13450022	mm 22	ml	50	22
13450024	mm 24	ml	50	24

13.45 /

Cinghia pvc



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
13450002	mm 22 rigata	ml	150	22



13.01 /

Cappette pvc



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
13011000	CF 10 fibbia singola col. grigio	nr	100	10	20
disponibilità colori bianco e avorio					



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
13011000R	CF 10 fibbia doppia col. grigio	nr	100	10	20
disponibilità colori bianco e avorio					

13.01 /

Cappette pvc



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
13051000	doppio strato con protezione	nr	100	10	20

13.01 /

Punte pvc



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
13012000	cm 20 col. grigio	nr	100	20	20
13012500	cm 25 col. grigio	nr	100	25	20
13013000	cm 30 col. grigio	nr	100	30	20
13014000	cm 40 col. grigio	nr	100	40	20
13015000	cm 50 col. grigio	nr	100	50	20
13016000	cm 60 col. grigio	nr	100	60	20
disponibilità colori bianco e avorio					

13.05 /

Cinturini pvc



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
13052300	per arrotolamento cm 30	nr	100	30	20
13052400	per arrotolamento cm 40	nr	100	40	20
13052500	per arrotolamento cm 50	nr	100	50	20
13052600	per arrotolamento cm 60	nr	100	60	20

13.03 /

Cinturini pvc



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
13032000	cm 20 col. grigio	nr	100	20	20
13032500	cm 25 col. grigio	nr	100	25	20
13033000	cm 30 col. grigio	nr	100	30	20
13033500	cm 35 col. grigio	nr	100	35	20
13034000	cm 40 col. grigio	nr	100	40	20
13035000	cm 50 col. grigio	nr	100	50	20
13036000	cm 60 col. grigio	nr	100	60	20
13037000	cm 70 col. grigio	nr	100	70	20
13038000	cm 80 col. grigio	nr	100	80	20

*disponibilità con fibbia doppia
disponibilità colori bianco e avorio

13.35 /

Fibbie cinturini



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
13350100	ferro zincato mm 21 singola con passante	nr	250	25	21



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
13350221	ferro zincato mm 22 doppia	nr	250	38	22
13350225	ferro zincato mm 25 doppia	nr	250	40	25
13350228	ferro zincato mm 28 doppia	nr	250	44	28



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
13350300	ferro zincato piatta	nr	100	31	20

13.26 /

Cinturini
poliestere
con fibbia zama



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
13260550	mm 25 cm 55 bianco	nr	100	55	25
13260600	mm 25 cm 60 bianco	nr	100	60	25
13260650	mm 25 cm 65 bianco	nr	100	65	25
13260700	mm 25 cm 70 bianco	nr	100	70	25
13260800	mm 25 cm 80 bianco	nr	100	80	25
13261000	mm 25 cm 100 bianco	nr	100	100	25

A richiesta altre misure / colori



13.35 /

Fibbie zama



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
13354020	mm 20	nr	100	34	20
13354025	mm 25	nr	100	44	25
13354025B	mm 25 brunita	nr	100	44	25
13354025M	mm 25 verde militare	nr	100	44	25
13354035	mm 35	nr	100	60	35
13354035M	mm 35 verde militare	nr	100	60	35
13354050	mm 50	nr	100	78	55

13.35 /

Fibbie zama



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
13354126	mm 26 pinzetta	nr	100	60	26

13.35 /

Fibbie a scatto



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
13350020	nylon mm 20 nero	nr	100	55	20
13350025	nylon mm 25 nero	nr	100	67	25
13350030	nylon mm 30 nero	nr	100	70	30
13350040	nylon mm 40 nero	nr	100	78	40
13350050	nylon mm 50 nero	nr	100	95	50

A richiesta colore bianco

13.36 /

Passanti singoli



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
13362014	mm 20 nylon nero	nr	100	22	20
13362514	mm 25 nylon nero	nr	100	26	25
13363014	mm 30 nylon nero	nr	100	28	30
13364014	mm 40 nylon nero	nr	100	37	40
13365014	mm 50 nylon nero	nr	100	36	50

13.36 /


Passanti doppi



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
13362024	mm 20 nylon nero	nr	100	37	20
13362524	mm 25 nylon nero	nr	100	40	25
13363024	mm 30 nylon nero	nr	100	41	30
13364024	mm 40 nylon nero	nr	100	50	40


13.35 /

Fibbie dentate




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
13353000	nylon mm 25 bianca	nr	100	44	25
13353004	nylon mm 25 nera	nr	100	44	25

A richiesta mm 20-30-40-50

13.04 /Asole corda piatta
poliestere

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
13042500	cm 25	nr	100	25
13044500	cm 45	nr	100	45
13045500	cm 55	nr	100	55

* disponibilità colori tappi
bianco/nero/verde militareA richiesta altre misure
Adatte per occhiello mm 18
aluzink o alluminio**50.10 /**Cinghie saldabili
pvc con asole


Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M	KG
50105000	mm 50	ml	100	100	50	1.000
50107000	mm 70	ml	100	100	70	1.000

13.40 /Rinforzo
quadrato

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
13400001	quadrato col. bianco	nr	100	10,6	10,6


13.40 /Rinforzo
rotondo

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
13400005	rotondo col. bianco	nr	100	11,0

13.40 /Rinforzi
su rotolo

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
13400100	900gr col. bianco su rotolo	ml	100	100	10,0

A richiesta verde, avorio ed altri colori

13.40 /Rinforzi
tenditelone
con anello f.z.

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
13400200	bianco	nr	100	12,6	12,0
13400201	blu	nr	100	12,6	12,0
13400202	giallo	nr	100	12,6	12,0
13400203	grigio	nr	100	12,6	12,0
13400205	rosso	nr	100	12,6	12,0
13400206	verde	nr	100	12,6	12,0

13.45 /

Cinghie in pvc



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
134510AB	ab 20 mm 100 per rinforzi spessore mm 2,6	ml	100	100

13.50 /Nastri
polipropilene

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
13502500	mm 25 bianco	ml	100	25
13502502	mm 25 giallo	ml	100	25
13502504	mm 25 nero	ml	100	25
13503500	mm 35 bianco	ml	100	35
13503502	mm 35 giallo	ml	100	35
13503504	mm 35 nero	ml	100	35
13505000	mm 50 bianco	ml	100	50
13505004	mm 50 nero	ml	100	50

A richiesta: altre misure e colori

13.51 /Nastri
polipropilene

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
13514000	spigatela mm 40	ml	100	40
13515000	spigatela mm 50	ml	100	50
13516000	spigatela mm 60	ml	100	60

13.65 /Nastri
poliestere
a bande

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
13654500	mm 45 kg 1.200 bianco	ml	100	45
13655000	mm 50 kg 2.000 bianco a bande	ml	100	50
1365500TF	mm 50 kg 2.800 bianco a bande termofissato	ml	100	50

13.65 /Nastri cintura
sicurezza

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
13655004	mm 50 nero	ml	100	50
13655005	mm 50 rosso	ml	100	50

13.66 /Nastri
poliestere HT

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
13660050	mm 50 bianco per bordare	ml	200	50
13660080	mm 80 bianco per bordare	ml	200	80

13.67 /Nastri spigati
tubolari multifibra
di poliestere HT

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
13670025	mm 25 kg 800 bianco	ml	100	25
13670030	mm 30 kg 1.000 bianco	ml	100	30
13670040	mm 40 kg 1.300 bianco	ml	100	40
13670050	mm 50 kg 2.300 bianco	ml	100	50
13670100	mm 100 kg 15.000 bianco	ml	100	100

A richiesta colori:
Nero, Blu, Grigio, Bordeaux

13.70 /

Nastri poliestere
per ancoraggio



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
13702000	mm 20 kg 700 bianco	ml	100	20
13702004	mm 20 kg 700 nero	ml	100	20
13702500	mm 25 kg 800 bianco	ml	100	25
13702501	mm 25 kg 1200 bianco	ml	100	25
13702504	mm 25 kg 1200 nero	ml	100	25
13702510	mm 25 kg 1200 blu	ml	100	25
13702565	mm 25 kg 1200 verde militare	ml	100	25
13703000	mm 30 kg 3000 bianco	ml	100	30
13703500	mm 35 kg 3300 bianco	ml	100	35
13703500L	mm 35 kg 3000 bianco	ml	100	35
13703505	mm 35 kg 3000 bianco con riga rossa	ml	100	35
13703510	mm 35 kg 3200 blu	ml	100	35
13703540	mm 35 kg 3200 nero	ml	100	35
13703560	mm 35 kg 3200 verde militare	ml	100	35
13703580	mm 35 kg 3200 arancio	ml	100	35
13704504	mm 45 kg 2200 nero prontocar	ml	100	45
13704504R	mm 45 kg 2200 nero riga blu prontocar	ml	100	45
13705000	mm 50 kg 5000 bianco	ml	100	50
13705005	mm 50 kg 5000 bianco con riga rossa	ml	100	50
13705010	mm 50 kg 5000 blu	ml	100	50
13705030	mm 50 kg 5000 grigio	ml	100	50
13705040	mm 50 kg 5000 nero	ml	100	50
13705050	mm 50 kg 5000 rosso	ml	100	50
13705065	mm 50 kg 5000 verde militare	ml	100	50
13705080	mm 50 kg 5000 arancio	ml	100	50
13705090	mm 50 kg 6000 blu	ml	100	50
13705001	mm 50 kg 7500 bianco con riga nera	ml	100	50
13705011	mm 50 kg 7500 blu con riga nera	ml	100	50
13705051	mm 50 kg 7500 rosso con riga nera	ml	100	50

13.70 /

Nastri poliestere
fluorescenti
per ancoraggio



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
13702520F	mm 25 kg 1200 giallo fluo	ml	100	25
13702560F	mm 25 kg 1200 verde fluo	ml	100	25
13702580F	mm 25 kg 1200 arancio fluo	ml	100	25
13703560F	mm 35 kg 3500 verde fluo	ml	100	35
13703580F	mm 35 kg 3500 arancio fluo	ml	100	35
13705060F	mm 50 kg 6000 verde fluo	ml	100	50
13705080F	mm 50 kg 6000 arancio fluo	ml	100	50

13.75 /


Nastri poliestere
per sollevamento



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
13750050	mm 50 kg 7500 bianco	ml	100	50
13750060	mm 60 kg 9000 bianco	ml	100	60
13750075	mm 75 kg 11000 bianco	ml	100	75
13750100	mm 100 kg 15000 bianco	ml	100	100

45.70 /

Nastri poliestere
per sollevamento
(tipo brache)



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
45700500	mm 50 kg 4500 viola	ml	100	50
45700600	mm 60 kg 9000 verde	ml	100	60
45700900	mm 90 kg 13500 giallo	ml	100	90
45701200	mm 120 kg 18000 grigio	ml	100	120
45701500	mm 150 kg 22500 rosso	ml	100	150
45701800	mm 180 kg 30000 marrone	ml	100	180
45702400	mm 240 kg 40000 blu	ml	100	240
45703000	mm 300 kg 50000 arancio	ml	100	300


flexible
power



TENDITELO ELASTICI

QUINDICI /
TENDITELO ELASTICI

15

15.01 /

Tenditelo
gancio cestello
tropicalizzato



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
15012000	cm 20 bianco	nr	100	6	20
15012002	cm 20 blu	nr	100	6	20
15012004	cm 20 nero	nr	100	6	20
15012005	cm 20 grigio	nr	100	6	20
15012006	cm 20 verde	nr	100	6	20
15012008	cm 20 rosso	nr	100	6	20
15012500	cm 25 bianco	nr	100	6	25
15012502	cm 25 blu	nr	100	6	25
15012504	cm 25 nero	nr	100	6	25
15012505	cm 25 grigio	nr	100	6	25
15012506	cm 25 verde	nr	100	6	25
15012508	cm 25 rosso	nr	100	6	25
15013000	cm 30 bianco	nr	100	6	30
15013002	cm 30 blu	nr	100	6	30
15013004	cm 30 nero	nr	100	6	30
15013005	cm 30 grigio	nr	100	6	30
15013006	cm 30 verde	nr	100	6	30
15013008	cm 30 rosso	nr	100	6	30
15013500	cm 35 bianco	nr	100	6	35
15013504	cm 35 nero	nr	100	6	35
15014000	cm 40 bianco	nr	100	6	40
15014004	cm 40 nero	nr	100	6	40
A richiesta altre misure					

15.01 /

Tenditelo
gancio cestello
GC ferro zincato



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
15012000GC	cm 20 bianco	nr	100	6	20
15012002GC	cm 20 blu	nr	100	6	20
15012004GC	cm 20 nero	nr	100	6	20
15012005GC	cm 20 grigio	nr	100	6	20
15012006GC	cm 20 verde	nr	100	6	20
15012008GC	cm 20 rosso	nr	100	6	20
15012500GC	cm 25 bianco	nr	100	6	25
15012502GC	cm 25 blu	nr	100	6	25
15012504GC	cm 25 nero	nr	100	6	25
15012505GC	cm 25 grigio	nr	100	6	25
15012506GC	cm 25 verde	nr	100	6	25
15012508GC	cm 25 rosso	nr	100	6	25
15013000GC	cm 30 bianco	nr	100	6	30
15013002GC	cm 30 blu	nr	100	6	30
15013004GC	cm 30 nero	nr	100	6	30
15013005GC	cm 30 grigio	nr	100	6	30
15013006GC	cm 30 verde	nr	100	6	30
15013008GC	cm 30 rosso	nr	100	6	30
15013500GC	cm 35 bianco	nr	100	6	35
15013504GC	cm 35 nero	nr	100	6	35
15014000GC	cm 40 bianco	nr	100	6	40
15014004GC	cm 40 nero	nr	100	6	40
15014500GC	cm 45 bianco	nr	100	6	45
15014504GC	cm 45 nero	nr	100	6	45
15015000GC	cm 50 bianco	nr	100	6	50
15015004GC	cm 50 nero	nr	100	6	50
15016000GC	cm 60 bianco	nr	100	6	60
15016004GC	cm 60 nero	nr	100	6	60
Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
15012000GC8	cm 20 bianco	nr	100	8	20
15012500GC8	cm 25 bianco	nr	100	8	25
15013000GC8	cm 30 bianco	nr	100	8	30
15014000GC8	cm 40 bianco	nr	100	8	40
15015000GC8	cm 50 bianco	nr	100	8	50
15016000GC8	cm 60 bianco	nr	100	8	60

A richiesta altri colori e lunghezze

15.02 /

Tenditelo
minigancio
cestello
ferro zincato



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
15021700GC5	cm 17 bianco	nr	100	5	17
15021708GC5	cm 17 rosso	nr	100	5	17
15022000GC5	cm 20 bianco	nr	100	5	20
15022004GC5	cm 20 nero	nr	100	5	20
15022500GC5	cm 25 bianco	nr	100	5	25
15022504GC5	cm 25 nero	nr	100	5	25

15.03 /

Tenditelo
gancio sfera



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
15030800N	cm 08-3" corda bianca riga nera / sfera nera	nr	100	6	8
15031500N	cm 15-6" corda bianca riga nera / sfera nera	nr	100	6	15
15032500N	cm 25-9" corda bianca riga nera / sfera nera	nr	100	6	25



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
15030804	cm 08-3" corda nera / sfera nera	nr	100	6	8
15031504	cm 15-6" corda nera / sfera nera	nr	100	6	15
15032504	cm 25-9" corda nera / sfera nera	nr	100	6	25



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
15032500	cm 25-9" corda bianca / sfera bianca	nr	100	6	25

15.10 /

Tenditelo
pura gomma



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
15102004	cm 20 nero EPDM	nr	100	8	20


Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
15102504	cm 25 nero EPDM	nr	100	8	25

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
15104004	cm 40 nero EPDM	nr	100	8	40

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
15102004S	cm 20 nero con gancio "S"	nr	100	8	20

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
15102504S	cm 25 nero con gancio "S"	nr	100	8	25

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
15104004S	cm 40 nero con gancio "S"	nr	100	8	40



Specifiche tecniche	20 cm	25 cm	40 cm
Composizione	EPDM	EPDM	EPDM
Resistenza alla rottura	± 40 kg	± 40 kg	± 40 kg
Allungamento % a 40 kg	+ 150% (50 cm)	+ 150% (62,5 cm)	+ 150% (100 cm)

AR.TE.CA. Srl non si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio del prodotto

15.10 /
Tenditelo
pura gomma



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
15106026	regolabile cm 26	nr	100	26

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
15106118	'T' cm 18	nr	100	18
15106125	'T' cm 25	nr	100	25


15.04 /
Tenditelo gancio
con sicura



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
15043504	cm 34,5	nr	100	8	34,5
15046004	cm 60	nr	100	8	60
Altre misure a richiesta					


ANELLI / MEZZA- NELLI

DICIOTTO /
ANELLI E MEZZANELLI

18.01 /Anelli tondi
saldati
ferro zincato


Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	S
18011600	mm 16	nr	100	16	2,2
18012000	mm 20	nr	100	20	3
18012700	mm 27	nr	100	27	3,5
18013000	mm 30	nr	100	30	4,0
18013500	mm 35	nr	100	35	4,4
18014000	mm 40	nr	100	40	5,0
18015000	mm 50	nr	100	50	5,0
18016000	mm 60	nr	100	60	5,0
18017000	mm 70	nr	100	70	5,0

A richiesta: altre misure - Acciaio Inox


18.10 /Mezzanelli
saldati
ferro zincato

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	Gr/pz	L	M	S
181020FZ	mm 20	nr	100	7,5	25	20	4
181025FZ	mm 25	nr	100	11,5	28	25	4
181030FZ	mm 30	nr	100	18,0	39	30	5
181035FZ	mm 35	nr	100	28,5	42	35	6
181040FZ	mm 40	nr	100	41,0	45	40	6
181050FZ	mm 50	nr	100	63,0	58	50	7


A richiesta: altre misure - Acciaio Inox

18.12 /Mezzanelli
nylon


Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M	S
18122504	mm 25 nero	nr	1.000	30	25	5
18123500	mm 35 bianco	nr	1.000	36	35	7
18123504	mm 35 nero	nr	1.000	36	35	7

18.13 /Mezzanelli
saldati
ferro zincato

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M	S
181330FZS	mm 40 x 30	nr	1.000	30	40	5,0

18.15 /Anelli ovali
ferro zincato


Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M	S
18150005	mm 50	nr	100	19	50	5,0
18150010	mm 100	nr	100	23	100	5,0

18.05 /Anelli a pera
pressione
ferro zincato

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	S
18052000	per tubo mm 20	nr	1000	25	2,5
18052500	per tubo mm 25	nr	500	30	2,5
18053000	per tubo mm 30	nr	500	35	2,5

CARRUCOLE GUIDE / ACCESSORI

VENTICINQUE /
CARRUCOLE CON SFERE, GUIDE E ACCESSORI



25

BINARI, CARRELLI, RUOTE Ø 15

Il sistema

Questa linea comprende binari e accessori pensati per realizzare sistemi di porte scorrevoli con ante leggere in legno, alluminio, pvc e cristal.

Tecnica

Binari in acciaio e carrelli con ruote a completa corona di sfere disponibili in acciaio inox e nylon per uno scorrimento fluido e silenzioso.




Ø 15

venticinque /
carrucole, guide e accessori

25


25.19 /
Binari
per carrucole

25 Kg
portata max




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	L	H
25191505	acciaio zincato per ruota Ø 15	nr	5	25	5	19
25191505AI	acciaio inox 304 per ruota Ø 15	nr	5	25	5	19
disponibili mt 4 - mt 6						
25191506AA	alluminio anodizzato per ruota Ø 15	nr	5	25	6	19
25191506AB	alluminio bianco per ruota Ø 15	nr	5	25	6	19

25.21 /
Paracolpi




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M	H
25210015	Ø 15	nr	100	20	20	15,5

25.21 /
Staffe f.z.
a parete
per binari



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
25210115	Ø 15	nr	50	27,5	30


25.21 /
Staffe f.z.
a soffitto
per binari



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
25210215	Ø 15	nr	50	45	34


25.02 /
Carrucole
2 cuscinetti

15 Kg
portata max



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25021500	Ø 15 f.z.	nr	50	15	54,5	30
25021500AI304	Ø 15 acciaio inox 304	nr	50	15	54,5	30
piastra compatibile 070599 RI-RIL						


25.02 /
Carrucole
2 cuscinetti



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25021500NY	Ø 15 nylon	nr	100	15	54,5	30
piastra compatibile 070599RI/RIL						

25.02 /
Carrucole
2 cuscinetti


15 Kg
portata max



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25021502	Ø 15 f.z. piastra piegata	nr	50	15	49	30
piastra compatibile 070599RI/RIL						

25.02 /
Carrucole
2 cuscinetti


10 Kg
portata max



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25021505	Ø 15 asola nylon	nr	50	15	43	21

25.03 /
Carrucole
2 cuscinetti

10 Kg
portata max



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25031500	Ø 15 f.z. - ruote nylon	nr	50	15	54,5	30
piastra compatibile 070599RI/RIL						



BINARI, CARRELLI, RUOTE Ø 24

Il sistema

Questa linea comprende binari ed accessori pensati per realizzare sistemi di porte scorrevoli, laterali in PVC, per interni ma anche per esterni.

Tecnica

Sistema estremamente flessibile anche grazie alle speciali curve per binari in acciaio. Tanti gli accessori disponibili come le carrucole girevoli per chiusure speciali.



Ø 24

venticinque /
carrucole, guide e accessori

25


25.19 /
Binari
per carrucole

100 Kg
portata max



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	L	H
25192405	acciaio zincato per ruota Ø 24	nr	5	35	5	30
25192405AI	acciaio inox 304 per ruota Ø 24	nr	5	35	5	30
disponibili mt 4 - mt 6						
25192406AA	alluminio anodizzato per ruota Ø 24	nr	5	35	6	30
25192406AB	alluminio bianco per ruota Ø 24	nr	5	35	6	30

25.20 /
Curve per binari



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	R	L
25200075	per ruota Ø 24	nr	4	70 - 75	1220
25200100	per ruota Ø 24	nr	4	100 - 105	1610
25200150	per ruota Ø 24	nr	4	145 - 150	2325
25200200	per ruota Ø 24	nr	4	200 - 205	3160

25.21 /
Paracolpi



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
25210024	Ø 24	nr	50	26	28

25.21 /
Staffe f.z.
a parete
per binari



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	L1	M
25210124	Ø 24	nr	30	45	23	36

25.21 /


Staffe f.z.
a soffitto
per binari



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
25210224	Ø 24	nr	30	61	34

25.21 /

Giunzioni
per binari




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	H	M
25211024	Ø 24	nr	4	72	38	45

25.01 /

Carrucole
1 cuscinetto

25 Kg
portata max




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25012400	Ø 24 f.z. piastra grande	nr	500	24	80	40

25.01 /

Carrucole
1 cuscinetto

25 Kg
portata max




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25012403	Ø 24 f.z. piastra piegata	nr	500	24	80	40

25.02 /

Carrucole
2 cuscinetti

35 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25022400	Ø 24 f.z. piastra grande	nr	300	24	80,5	40
25022400Al304	Ø 24 acciaio inox 304 piastra grande	nr	300	24	80,5	40

25.02 /

Carrucole
2 cuscinetti

35 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25022401	Ø 24 f.z. piastra doppia	nr	300	24	80,5	40

25.02 /

Carrucole
2 cuscinetti


35 Kg
portata massima



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25022402	Ø 24 f.z. piastra piccola	nr	400	24	66	30

25.02 /

Carrucole
2 cuscinetti




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25022402NY	Ø 24 nylon	nr	400	24	66	30

25.02 /

Carrucole
2 cuscinetti

35 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25022403	Ø 24 f.z. piastra piegata	nr	30	24	74	30

25.02 /

Carrucole
2 cuscinetti

35 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	L1
25022404F	Ø 24 f.z. perno fisso	nr	20	24	76	46

25.02 /

Carrucole
2 cuscinetti

35 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	L1
25022404	Ø 24 f.z. perno girevole	nr	20	24	92	50

25.02 /

Carrucole
2 cuscinetti

25 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25022405	Ø 24 asola nylon	nr	50	24	56	20

25.03 /

Carrucole
2 cuscinetti

35 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25032400	Ø 24 f.z. - ruote nylon	nr	300	24	80,5	40

25.04 /

Carrucole
4 cuscinetti

45 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25042400	Ø 24 f.z. piastra dritta art. 25100220/230	nr	150	24	86	46
25042401	Ø 24 f.z. piastra dritta	nr	150	24	86	46

25.04 /

Carrucole
4 cuscinetti

45 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25042402	Ø 24 f.z. piastra piegata	nr	150	24	76	46

25.04 /

Carrucole
4 cuscinetti

30 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	L1
25042404F	Ø 24 f.z. perno fisso	nr	15	24	74	46

25.04 /

Carrucole
4 cuscinetti


40 Kg
portata massima



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	L1
25042404	Ø 24 f.z. perno girevole	nr	15	24	92	50

25.10 /

Contropiastre
ferro zincato
per carrucole



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	B
25100200	per 25022400	nr	300	35	40

25.10 /

Contropiastre
ferro zincato
per carrucole



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	B
25100202	per 20022402	nr	400	30	30

25.10 /

Contropiastre
nylon
per carrucole



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	B
25100210	per 25022400	nr	300	35	40
25100220	per 25022400 rivetto 5x8 f.z. (09050508)	nr	300	35	40
25100230	per 25022400 rivetto 5x10 all. (09051510)	nr	300	35	40
25100235	per 25022400 rivetto 5x10 f.z. (09050510)	nr	300	35	40

25.10 /

Contropiastre
nylon
per carrucole



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	B
25100212	per 25022402	nr	400	30	30
25100240	per 25022402 rivetto 5x10 all. (09051510)	nr	400	30	30

25.10 /


Contropiastre
esagonali nylon
per carrucole



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	B
25100211	per 25022400	nr	300	33	39
25100250	per 25022400 rivetto 5x10 all. (09051510)	nr	300	33	39
25100250C	per 25022400 rivetto 5x8 f.z. (09050508)	nr	300	33	39
25100250L	per 25022400 rivetto 5x10 f.z. (09050510)	nr	300	33	39

25.10 /

Contropiastre
ferro zincato
per carrucole



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	B
25100401	per 25042401-25042402	nr	200	38	43

BINARI, CARRELLI, RUOTE Ø 38

Il sistema

Sistema pensato per l'industria, ideale per la realizzazione di serre, stalle, fienili e per la realizzazione di gazebo, coperture e tensostrutture scorrevoli.

Tecnica

Binari in acciaio pensati per ante di qualsiasi materiale. Numerosi gli accessori dedicati al mondo dell'industria.




Ø 38

venticinque /
carrucole, guide e accessori

25


25.19 /
Binari
per carrucole

350 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	L	H
25193805	acciaio zincato per ruota d.38	nr	4	48	5	48
disponibili mt 4 - mt 6						

25.21 /
Staffe f.z.
a parete
per binari



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	H1	H2
25210138	Ø 38	nr	4	58,5	57	34


25.21 /
Staffe f.z.
a soffitto
per binari



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M1	M2	H
25210238	Ø 38	nr	4	58,5	100	61

25.02 /
Carrucole
2 cuscinetti

160 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25023801	Ø 38 f.z. con asola	nr	20	38	63	60

25.02 /

Carrucole
2 cuscinetti

160 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25023802	Ø 38 f.z. con fori	nr	25	38	122	30

25.02 /

Carrucole
2 cuscinetti

160 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	L1
25023804F	Ø 38 f.z. perno fisso	nr	12	38	115	60

25.02 /

Carrucole
2 cuscinetti

160 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	L
25023804	Ø 38 f.z. perno girevole	nr	12	38	147	69

25.04 /

Carrucole
4 cuscinetti

200 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
25043804F	Ø 38 f.z. perno fisso	nr	12	38	115

25.04 /

Carrucole
4 cuscinetti

200 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L
25043804	Ø 38 f.z. perno girevole	nr	12	38	127

25.04 /

Carrucole
4 cuscinetti

210 Kg
portata massima



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25043800	Ø 38 f.z. con asola	nr	30	38	63	100

BINARI, CARRELLI, RUOTE Ø 44

Il sistema

Questo sistema è pensato per l'industria ed è ideale per la realizzazione di grandi coperture.

Tecnica

Binario dalla grande resistenza con carrelli rinforzati in acciaio ad alta tenuta e tipologie di utilizzo simili alle versioni precedenti.




Ø 44

venticinque /
carrucole, guide e accessori

25

25.19 /
Binari
per carrucole

450 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	L	H
25194405	acciaio zincato per ruota Ø 44	nr	4	42	5	54

disponibili mt 4 - mt 6

25.02 /
Carrucole
2 cuscinetti


160 Kg
portata massima



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	L1
25024404F	Ø 44 f.z. perno fisso	nr	12	38	115	60

25.02 /
Carrucole
2 cuscinetti


160 Kg
portata massima



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	L
25024404	Ø 44 f.z. perno girevole	nr	12	38	155	72

25.04 /
Carrucole
4 cuscinetti

220 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	L1
25044404F	Ø 44 f.z. perno fisso	nr	12	38	115	60

25.04 /

Carrucole
4 cuscinetti

220 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	L1
25044404	Ø 44 f.z. perno girevole	nr	12	38	155	72

25.02 /

Carrucole
2 cuscinetti

160 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25024401	Ø 44 f.z. con asola	nr	20	44	65	70

25.02 /

Carrucole
2 cuscinetti

160 Kg
portata massima




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25024402	Ø 44 f.z. con fori	nr	20	44	125	30

25.04 /

Carrucole
4 cuscinetti

210 Kg
portata massima



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	M
25044400	Ø 44 f.z. con asola	nr	30	44	65	100

25.50 /

Carrelli per
tende da sole



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
25500010	1 ruota acciaio zincato	nr	100
25500011	1 ruota acciaio inox	nr	100
25500090	Supporto per art.25500010 acciaio zincato	nr	100
25500091	Supporto per art.25500011 acciaio inox	nr	100

25.50 /

Carrelli per
tende da sole



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	M
25500100	2 ruote nylon	nr	100	16	14



**solutions
meets
ideas**



NASTRINI / TUBETTI / PROFILI

TRENTA /
NASTRINI, TUBETTI E PROFILI IN PVC

30

Tabella colori
nastrino

Prodotto	U.M.	Rot.
Nastrino apprettato 20 mm	ml	150

	101/G604		409		606
	102/G687		502		702/G070
	201/Z661		506		703/G316
	301/G050		509/G252		704/Z645
	302/G180		510/Z650		708/G822
	355/G142		575		707/G038
	401/G211		578		706/G596
	402/G209		601/G599		801/Z647
	404/G101		603		802/G102
	407/G221		605/G245		901/G170
	408/R035				



30.01 /
Nastrino
dralon 100%



Codice	Prodotto	U.M.	Rot.	L	H
3001000N	nastrino dralon 100%	ml	150	150	20
riferimento colori come da cartella colori nastrino					

30.08 /
Tubetto pvc
esterni



Codice	Prodotto	U.M.	Rot.	D	GR/ML
3008000E	Ø 08	kg	15	8	55
3009000E	Ø 09	kg	15	9	75
3010000E	Ø 10	kg	15	10	95
riferimento colori come da cartella colori nastrino					

32.01 /
Profilo pvc 656



Codice	Prodotto	U.M.	Rot.	GR/ML
32018656	bianco mm 18	ml	100	42
riferimento colori come da cartella colori nastrino				


30.12 /
Profilo a spina
per capottine



Codice	Prodotto	U.M.	Rot.	D	GR/ML
3012000F	Ø 12,5	kg	15	12,5	100
riferimento colori come da cartella colori nastrino					

30

trenta / nastrini, tubetti e profili in pvc



30.20 /

Tubetto pvc
per interni



Codice	Prodotto	U.M.	Rot.	D	GR/ML
302004IM	Ø 04	kg	15	4	15
302005IM	Ø 05	kg	15	5	25
302006IM	Ø 06	kg	15	6	35
302007IM	Ø 07	kg	15	7	42
302008IM	Ø 08	kg	15	8	55

30.25 /

Tubetto rigido
pvc per interni



Codice	Prodotto	U.M.	Rot.	D	GR/ML
302504IRML	Ø 04 nero	ml	500	4	15
302505IRML	Ø 05 nero	ml	300	5	23
302506IRML	Ø 06 nero	ml	300	6	32
302507IRML	Ø 07 nero	ml	300	7	43
302508IRML	Ø 08 nero	ml	300	8	56

30.30 /

Tondino
pvc pieno



Codice	Prodotto	U.M.	Rot.	D	GR/ML
303004TP	Ø 04	kg	15	4	20
303005TP	Ø 05	kg	15	5	29
303006TP	Ø 06	kg	15	6	42
303007TP	Ø 07	kg	15	7	57
303008TP	Ø 08	kg	15	8	75
303010TP	Ø 10	kg	15	10	118
303011TP	Ø 11	kg	15	11	142
303012TP	Ø 12	kg	15	12	170

A richiesta: altri profili, tubetti e tondini

30.40 /

Cavo riciclato
Texiloop®



Codice	Prodotto	U.M.	Rot.	D	GR/ML
304004TJ	Ø 04	ml	1000	4	20
304005TJ	Ø 05	ml	700	5	29
304006TJ	Ø 06	ml	400	6	43
304007TJ	Ø 07	ml	300	7	57
304008TJ	Ø 08	ml	250	8	75
304009TJ	Ø 09	ml	200	9	96
3040010TJ	Ø 10	ml	170	10	117
3040011TJ	Ø 11	ml	130	11	140
3040012TJ	Ø 12	ml	100	12	172

PROFILI PVC ALLUMINIO / GUAINE

TRENTADUE /
PROFILI PVC, ALLUMINIO E GUAINE

32

32.01 /

Profili pvc



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	gr/mt	d	L
32010346	346 con aletta bianco	kg	15	100	7	19
32010346G	346 con aletta grigio	kg	15	100	7	22

32.01 /


Profili pvc



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	gr/mt	d	L
32010351	351 con aletta	kg	15	26	5,4	14,7

32.01 /

Profili pvc



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	gr/mt	d	L
32010434	434 con aletta	kg	15	34	4,5	14

32.01 /


Profili pvc



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	gr/mt	d	L
32010463	463 con aletta	kg	15	75	6	24

32.01 /


Profili pvc



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	d	L	gr/mt
32010838	838 per pergola	kg	100	8	22	95

32.01 /

Profili pvc



Codice	Prodotto	U.M.	Rot.	M	L
32010837A	751 mm 14,7 x 3,2 Per tensionamento banner pubblicitari	ml	250	3,2	14,7



Monospalmato bianco

Usato per produzione
standard di guaine
da Ø 10 mm a Ø 13,5 mm




Monospalmato bianco

Usato per produzione
standard di guaine
da Ø 4 mm a Ø 8,5 mm



Monospalmato bianco
2200 Dtex

Usato per produzione
di guaine
da Ø 7,5 mm a Ø 13,5 mm



Monospalmato grigio

Usato per produzione
standard di guaine
da Ø 10 mm a Ø 13,5 mm





Monospalmato grigio

Usato per produzione
standard di guaine
da Ø 4 mm a Ø 8,5 mm

A richiesta guaine con PVC bispalmato

32.20 /
Guaina


1 aletta



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	La	X
32201055	d. 5,5 1 aletta bianca	ml	100	5,5	100	20	10
32201065	d. 6,5 1 aletta bianca	ml	100	6,5	100	20	10
32201075	d. 7,5 1 aletta bianca	ml	100	7,5	100	20	10
32201085	d. 8,5 1 aletta bianca	ml	100	8,5	100	25	10
32201100	d.10,0 1 aletta bianca	ml	100	10,0	100	25	10
32201115	d. 11,5 1 aletta bianca	ml	100	11,5	100	38	10
32201135	d. 13,5 1 aletta bianca	ml	100	13,5	100	30	10
32201075G	d. 7,5 1 aletta grigia	ml	100	7,5	100	20	10

32.22 /
Guaina

2 alette aperte




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	La	X
32222055	d. 5,5 2 alette aperte bianca	ml	100	5,5	100	20	10
32222065	d. 6,5 2 alette aperte bianca	ml	100	6,5	100	20	10
32222075	d. 7,5 2 alette aperte bianca	ml	100	7,5	100	20	10
32222085	d. 8,5 2 alette aperte bianca	ml	100	8,5	100	25	10

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	La	X
32222075G	d. 7,5 2 alette aperte grigia	ml	100	7,5	100	20	10



32.22 /
Guaina


2 alette aperte



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	La	X
32222100	d. 10,0 2 alette aperte bianca	ml	100	10,0	100	25	10
32222115	d. 11,5 2 alette aperte bianca	ml	100	11,5	100	38	10
32222135	d. 13,5 2 alette aperte bianca	ml	100	13,5	100	35	10

32.22 /
Guaina

2 alette aperte
2200 DTEX
bianca



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	La	X
322220752	d. 7,5 2 alette aperte	ml	100	7,5	100	20	10
322220852	d. 8,5 2 alette aperte	ml	100	8,5	100	25	10
322221152	d. 11,5 2 alette aperte	ml	100	11,5	100	35	10
322221352	d. 13,5 2 alette aperte	ml	100	13,5	100	35	10


32.23 /
Guaina

2 alette saldate



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	X
32232075	d. 7,5 2 alette saldate	ml	100	7,5	100	20
32232085	d. 8,5 2 alette saldate	ml	100	8,5	100	20


32.25 /
Guaina oscurante



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	L	La	X
32254115	d. 11,5 2 alette aperte oscurante	ml	100	11,5	100	38	10
32254116	d. 11,5 1 aletta oscurante	ml	100	11,5	100	38	10
32254135	d. 13,5 2 alette aperte oscurante	ml	100	13,5	100	35	10
32254136	d. 13,5 1 aletta oscurante	ml	100	13,5	100	35	10

A richiesta: altre misure

07.32 /
Ganci per guaina




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A	D
073221FZ	piegato	nr	100	20	11
073222FZ	piegato	nr	100	20	15

Piastra compatibile 070599RI-RIL

32.30 /


Profili
alluminio



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
32302476	grezzo fermatelo (piattina da rivettare) mt. 6,00	ml	60

32.30 /

Profili
alluminio



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
32353600	grezzo 17x44 mm - mt. 6,00	ml	60
32353605	anodizzato 17x44 mm - mt. 6,00	ml	60

32.35 /

Raccordi
ferro zincato



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
32353900	angolare per profilo mm 17x44	nr	10

32.35 /

Raccordi
ferro zincato



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
32353910	per profilo mm 17x44	nr	10

32.35 /


Tappi
nylon



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
32353800	per profilo mm 17x44	nr	100

32.30 /

Profili
alluminio




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
32300060	anodizzato doppia ogiva per capannoni - mt. 6,00	ml	60

A richiesta: grezzo

32.30 /

Profili
alluminio




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
32300960	anodizzato mm 10 con aletta - mt. 6,00	ml	60
32300963	anodizzato mm 10 con aletta - mt. 3,00	ml	30
32300964	anodizzato mm 10 con aletta - mt. 4,00	ml	40
32300965	anodizzato mm 10 con aletta - mt. 5,00	ml	50
32300960G	grezzo mm 10 con aletta - mt. 6,00	ml	60

Disponibili anche verniciati:
bianco ral 9010 / avorio ral 1013 / marrone ral 8017 /
nero ral 9005

32.30 /


Profili
alluminio



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
32300860	anodizzato per nautica mm 10 mt. 6,00	ml	60

32.30 /



Profili
alluminio



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
32301950	anodizzato mm 15 con aletta - mt. 5,00	ml	50
32301960	anodizzato mm 15 con aletta - mt. 6,00	ml	60

32.30 /


Profili
alluminio



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
32302960	grezzo doppio innesto - mt. 6,00	ml	60

32.30 /


Profili
alluminio



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
32300760	grezzo mt. 6,00	ml	60

32.30 /

Profili
PVC



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
32303960	per nautica mm 10 con aletta - mt. 6,00	ml	60

32.01 /

Profili pvc
per tende da
campeggio





Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	gr/mt	d	L
3201002CM	doppia 'C' - grigio	ml	30	230	8,5	3
3201002CMB	doppia 'C' - bianco	ml	30	230	8,5	3

A richiesta altre lunghezze

32.40 /


Molle a rilascio
costante per
arrotolamento



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A
32400500	mt. 0,50	nr	2	0,50
32400600	mt. 0,60	nr	2	0,60
32401100	mt. 1,10	nr	2	1,10
32401500	mt. 1,50	nr	2	1,50
32402000	mt. 2,00	nr	2	2,00
32402300	mt. 2,30	nr	2	2,30

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A
32402520	guida montaggio molle mt. 2,00	nr	1	2,00

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
32403000	pinza montaggio molle	nr	1



32.80 /

Profilo poly



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
Poly estruso *			
32800150N	NERO barre mt. 5,00	ml	10
32800160N	NERO barre mt. 6,00	ml	12

Poly fresato *			
32800130FR	NERO barre mt. 3,00	ml	6
32800140FR	NERO barre mt. 4,00	ml	8

A richiesta altre lunghezze
* Polietilene nero - densità molecolare 1.000.000

32.80 /

Profilo x6
ferro zincato



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
32800205	per Poly	mt	5
32800206	per Poly	mt	6

32.80 /

Guaina PVC



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
32800300	guaina PVC trasparente compensazione	ml	50

32.80 /

Cinghiolo
con anello f.z.



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	Anello	L
32800411	cm 11 *	pz	100	50x20x5	11
32800412	cm 12 *	pz	100	50x20x5	12
32800415	cm 15 *	pz	100	50x20x5	15
32800416	cm 16 *	pz	100	50x20x5	16
32800419	cm 19 *	pz	100	50x20x5	19
32800423	cm 23 *	pz	100	50x20x5	23


* per portoni ad impacchettamento



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
13655004	nastro cintura sicurezza mm 50 nero	ml	100	50

78.45 /
Portoni industriali

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
78450040P	profilo Cargoplus da saldare	mt	10



SISTEMI DI ANCO- RAGGIO

QUARANTA /
SISTEMI D'ANCORAGGIO E SOLLEVAMENTO

40

Formato tipico
dell'etichetta

Portata della cinghia
Carico di trazione normalizzato
Materiale della rete
Lunghezza (L_G , L_{GF} o L_{GL} , se pertinente)

Nome del fabbricante o del fornitore, relativo
simbolo, marchio commerciale registrato o
altra identificazione non ambigua
Codice di tracciabilità del fabbricante
Anno di fabbricazione
Numero della norma
Portata della cinghia
Materiale della rete
Fornitore
Codice di tracciabilità del fabbricante
Anno di fabbricazione
Numero della norma


LC daN
S_{HF} 50 daN/ S_{TF} daN
L
"Non per il sollevamento!"
EN 12195-2
LC daN
EN 12195-2

Sezione B

Sezione A

40.01 /
Sistemi
d'ancoraggio
gancio uncino

EN 12195-2



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M	C/R nastro
40010055	mm 50 nastro blu	nr	10	9,0	50	5.000
40010057	mm 50 nastro arancio	nr	10	9,0	50	5.000
40010060	mm 50 nastro blu	nr	10	9,0	50	7.500
40010064	mm 50 nastro arancio	nr	10	9,0	50	7.500

A richiesta con nastro C/R 6.000 Kg
A richiesta altri ganci e nastri personalizzati

40.01 /
Sistemi
d'ancoraggio
gancio sponda

EN 12195-2



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M	C/R nastro
40010155	mm 50 nastro blu	nr	10	9,0	50	5.000
40010157	mm 50 nastro arancio	nr	10	9,0	50	5.000
40010160	mm 50 nastro blu	nr	10	9,0	50	7.500
40010164	mm 50 nastro arancio	nr	10	9,0	50	7.500

A richiesta con nastro C/R 6.000 Kg
A richiesta altri ganci e nastri personalizzati

40.01 /
Sistemi
d'ancoraggio
asola rinforzata

EN 12195-2



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M	C/R nastro
40016041	mm 50 nastro rosso	nr	10	5	50	5.000
40016051	mm 50 nastro rosso	nr	10	6	50	5.000
40016061	mm 50 nastro rosso	nr	10	7	50	5.000

A richiesta con nastro 7.500 Kg
A richiesta altre misure

40.01 /
Sistemi
d'ancoraggio
con maniglia
rimovibile


EN 12195-2



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M	C/R nastro
4001R50DA	gancio uncino mm 50	nr	10	9,0	50	6.000
4001R50PA	gancio sponda mm 50	nr	10	9,0	50	6.000

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
40035006	mm 50 brevettato	nr	10	50
40035007	maniglia rimovibile brevettata	nr	1	

40.01 /
Sistemi
d'ancoraggio



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M	C/R nastro
40010026	mm 25 kg 800 nastro bianco	nr	10	1,5	25	800
40010029A	mm 25 kg 800 nastro arancio	nr	10	6	25	800
40010029B	mm 25 kg 800 nastro blu	nr	10	6	25	800
40010029R	mm 25 kg 800 nastro rosso	nr	10	6	25	800
40010028	mm 25 kg 1500 nastro bianco	nr	10	1,5	25	1.200

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M	C/R nastro
40010036	mm 35 kg 2000 nastro bianco	nr	10	1,5	35	2.000
40010038	mm 35 kg 3000 nastro bianco	nr	10	1,5	35	3.000

40.02 /


Protezione angolare



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	
40025000	mm 100 pvc per nastro poliester	nr	50	100	

40.03 /

Cricchetti




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40032500	mm 25 kg 800 f.z.	nr	10	25	800
40032500Al	mm 25 kg 800 acciaio inox 304	nr	10	25	800



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40032501	mm 25 kg 1500 f.z.	nr	10	25	1.500

40.03 /

Cricchetti




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40033500	mm 35 kg 3000 f.z.	nr	10	35	3.000
40033501	mm 35 kg 2000 f.z.	nr	10	35	2.000

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40033501Al	mm 35 kg 2000 acciaio inox 304	nr	10	35	2.000

40.03 /

Cricchetti



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40035000	mm 50 kg 5000 f.z.	nr	10	50	5.000



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40035000Al	mm 50 kg 3000 acciaio inox 304	nr	10	50	3.000




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40035001	mm 50 kg 2000 f.z.	nr	10	50	2.000



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40035002	mm 50 kg 5000 f.z. senza maniglia	nr	10	50	5.000
40035002M	maniglia per cricchetto 40035002	nr	1		

40.03 /

Cricchetti



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40035003	mm 50 kg 5000 f.z. leva corta	nr	10	50	5.000

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40035004	mm 50 kg 5000 ergonomico caricamento inverso	nr	10	50	5.000

40.03 /

Cricchetti




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40035008	mm 50 kg 5000 maniglia lunga STF 450 daN	nr	10	50	5.000

40037500	mm 75 kg 9000 f.z.	nr	10	75	9.000
----------	--------------------	----	----	----	-------

40.03 /

Cricchetti con maniglia ABS




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40032502A	nero mm 25 kg 800	nr	10	25	800

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40033502A	nero mm 35 kg 2000	nr	10	35	2.000

40.03 /


Cricchetti con maniglia ABS



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40035005A	nero mm 50 kg 5000	nr	10	50	5.000

40.03 /

Cricchetti con maniglia rimovibile



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40033506	mm 35 kg 3000 brevettato	nr	10	35	3.000


40033507	Maniglia mm 35 brevettata	nr	1		
----------	---------------------------	----	---	--	--

40035006	mm 50 kg 5000 brevettato	nr	10	50	5.000
----------	--------------------------	----	----	----	-------

40035007	Maniglia mm 50 brevettata	nr	1		
----------	---------------------------	----	---	--	--

40.03 /

Cricchetti e ganci a perdere



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	
40035009	cricchetto mm 50	nr	1	50	

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40050700	gancio a perdere mm 50	nr	1	50	2.000

40.05 /

Ganci
uncino



Codice	Prodotto		U.M.	Conf.	M	Kg
40050036	mm 35	1 Dito	nr	10	35	2.000
40050051	mm 50	1 Dito	nr	10	50	5.000

40.05 /

Ganci
uncino



Codice	Prodotto		U.M.	Conf.	M	Kg
40050025	mm 25	2 Dita	nr	10	25	1.500
40050026	mm 25 ricoperto PVC nero	2 Dita	nr	10	25	1.500
40050035	mm 35	2 Dita	nr	10	35	3.000
40050050	mm 50	2 Dita	nr	10	50	5.000
40050075	mm 75	2 Dita	nr	10	75	10.000

40.05 /

Ganci a "S"



Codice	Prodotto		U.M.	Conf.	M	Kg
40050025S	mm 25 ricoperto in pvc		nr	10	25	500

40.05 /

Ganci
uncino



Codice	Prodotto		U.M.	Conf.	M	Kg
40050053	mm 50 con sicura		nr	1	50	5.000

40.05 /


Ganci
uncino



Codice	Prodotto		U.M.	Conf.	M	Kg
40050054	mm 50 piatto		nr	1	50	2.700

40.05 /

Ganci sponda



Codice	Prodotto		U.M.	Conf.	M	Kg
40050135	mm 35		nr	10	35	2.200
40050150	mm 50		nr	10	50	5.000

40.05 /

Tendex



Codice	Prodotto		U.M.	Conf.	M	Kg
40050250	frigo mm 50		nr	10	50	5.000

40.05 /

Triangolo



Codice	Prodotto		U.M.	Conf.	M	Kg
40050350	mm 50 filo piatto		nr	10	50	5.000

40.05 /
Ganci
triangolo



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40050351	mm 50 filo tondo mm 08	nr	10	50	5.000

40.05 /
Ganci
triangolo



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40050352	mm 50 filo tondo mm 14	nr	10	50	5.000

40.05 /
Ganci
bisarca



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40050650	mm 50	nr	10	50	5.000

40.05 /
Ganci
cargo



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40050660	piatto mm 50 con sicura	nr	10	50	5.000

40.05 /
Ganci
cargo



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40050661	piatto girato mm 50 con sicura	nr	10	50	5.000

40.05 /
Ganci per
Prontocar



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	Kg
40050670	moschettone mm 50 con sicura	nr	10	50	5.000

50.15 /
Ganci per
Prontocar



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	S
50150010	metal acciaio inox	nr	10	50	3
50150011	metal ferro zincato	nr	10	50	3

50.15 /
Ganci per
Prontocar



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
50150001	uncino chiuso ferro zincato	nr	10	50

13.70 /

Nastri poliestere per ancoraggio

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
13702000	mm 20 kg 700 bianco	ml	100	20
13702004	mm 20 kg 700 nero	ml	100	20
13702500	mm 25 kg 800 bianco	ml	100	25
13702501	mm 25 kg 1200 bianco	ml	100	25
13702504	mm 25 kg 1200 nero	ml	100	25
13702510	mm 25 kg 1200 blu	ml	100	25
13702565	mm 25 kg 1200 verde militare	ml	100	25
13703000	mm 30 kg 3000 bianco	ml	100	30
13703500	mm 35 kg 3300 bianco	ml	100	35
13703500L	mm 35 kg 3000 bianco	ml	100	35
13703505	mm 35 kg 3000 bianco con riga rossa	ml	100	35
13703510	mm 35 kg 3200 blu	ml	100	35
13703540	mm 35 kg 3200 nero	ml	100	35
13703560	mm 35 kg 3200 verde militare	ml	100	35
13703580	mm 35 kg 3200 arancio	ml	100	35
13704504	mm 45 kg 2200 nero prontocar	ml	100	45
13704504R	mm 45 kg 2200 nero riga blu prontocar	ml	100	45
13705000	mm 50 kg 5000 bianco	ml	100	50
13705005	mm 50 kg 5000 bianco con riga rossa	ml	100	50
13705010	mm 50 kg 5000 blu	ml	100	50
13705030	mm 50 kg 5000 grigio	ml	100	50
13705040	mm 50 kg 5000 nero	ml	100	50
13705050	mm 50 kg 5000 rosso	ml	100	50
13705065	mm 50 kg 5000 verde militare	ml	100	50
13705080	mm 50 kg 5000 arancio	ml	100	50
13705090	mm 50 kg 6000 blu	ml	100	50
13705001	mm 50 kg 7500 bianco con riga nera	ml	100	50
13705011	mm 50 kg 7500 blu con riga nera	ml	100	50
13705051	mm 50 kg 7500 rosso con riga nera	ml	100	50

13.70 /

Nastri poliestere fluorescenti per ancoraggio

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
13702520F	mm 25 kg 1200 giallo fluo	ml	100	25
13702560F	mm 25 kg 1200 verde fluo	ml	100	25
13702580F	mm 25 kg 1200 arancio fluo	ml	100	25
13703560F	mm 35 kg 3500 verde fluo	ml	100	35
13703580F	mm 35 kg 3500 arancio fluo	ml	100	35
13705060F	mm 50 kg 6000 verde fluo	ml	100	50
13705080F	mm 50 kg 6000 arancio fluo	ml	100	50

13.75 /

Nastri poliestere per sollevamento

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
13750050	mm 50 kg 7500 bianco	ml	100	50
13750060	mm 60 kg 9000 bianco	ml	100	60
13750075	mm 75 kg 11000 bianco	ml	100	75
13750100	mm 100 kg 15000 bianco	ml	100	100

45.70 /

Cinghie piatte a nastro doppio per sollevamento
Brache

Codice	Prodotto	Verticale	Canestro	Canestro 45°	Canestro 60°	Cappio
4570B01T	mm 50 - viola	1000	2000	1400	1000	800
4570B02T	mm 60 - verde	2000	4000	2800	2000	1600
4570B03T	mm 90 - giallo	3000	6000	4200	3000	2400
4570B04T	mm 120 - grigio	4000	8000	5600	4000	3200
4570B05T	mm 150 - rosso	5000	10000	7000	5000	4000
4570B06T	mm 180 - marrone	6000	12000	8400	6000	4800
4570B08T	mm 240 - blu	8000	16000	11200	8000	6400
4570B10T	mm 300 - arancio	10000	20000	14000	10000	8000

Per misure disponibili contattare i nostri uffici commerciali

40

quaranta /
sistemi di ancoraggio e sollevamento

45.70 /

Funi tonde ad
anello continuo
per sollevamento




Codice	Prodotto	Verticale	Canestro	Canestro 45°	Canestro60°	Cappio
4570F01T	mm 50 - viola	1000	2000	1400	1000	800
4570F02T	mm 55 - verde	2000	4000	2800	2000	1600
4570F03T	mm 68 - giallo	3000	6000	4200	3000	2400
4570F04T	mm 73 - grigio	4000	8000	5600	4000	3200
4570F05T	mm 78 - rosso	5000	10000	7000	5000	4000
4570F06T	mm 83 - marrone	6000	12000	8400	6000	4800
4570F08T	mm 95 - blu	8000	16000	11200	8000	6400
4570F10T	mm 100 - arancio	10000	20000	14000	10000	8000

Per misure disponibili contattare i nostri uffici commerciali

45.70 /

Nastri poliestere
per sollevamento
(tipo brache)




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
45700500	mm 50 kg 4500 viola	ml	100	50
45700600	mm 60 kg 9000 verde	ml	100	60
45700900	mm 90 kg 13500 giallo	ml	100	90
45701200	mm 120 kg 18000 grigio	ml	100	120
45701500	mm 150 kg 22500 rosso	ml	100	150
45701800	mm 180 kg 30000 marrone	ml	100	180
45702400	mm 240 kg 40000 blu	ml	100	240
45703000	mm 300 kg 50000 arancio	ml	100	300

LINEA HOBBY


SOLUZIONI PER L' ANCORAGGIO

NASTRI CON FIBBIA ZAMA 25/35 mm



CRICCHETTO 25 mm

Disponibile con gancio "S", con gancio "Uncino" o senza ganci



Per disponibilità contattare i nostri uffici commerciali



attached
to the real
world




SISTEMI DI TENSIO- NAMENTO

QUARANTACINQUE /
SISTEMI DI TENSIONAMENTO

45

45.01 /


Tenditore A 2
forcelle
acciaio inox
AISI 316



Codice	U.M.	Conf.	Mis.	Fune Ø	A	B	C	D
450106AI	nr	10	6	3	135	190	5	6
450108AI	nr	10	8	4	160	220	7	8
450110AI	nr	10	10	5	185	260	8	10
450112AI	nr	10	12	6-7	250	365	10	12

45.05 /


Tenditore A 2
forcelle saldate
acciaio inox
AISI 316



Codice	U.M.	Conf.	Mis.	Fune Ø	A	B	C	D
450506AI	nr	10	6	3	135	200	6	11
450508AI	nr	10	8	4	145	210	6	11
450510AI	nr	10	10	5	180	250	8	13
450512AI	nr	10	12	6-7	210	300	12	12

45.08 /


Tenditore A 2
occhi
acciaio inox
AISI 316



Codice	U.M.	Conf.	Mis.	A	D	L1	L2
450806AI	nr	10	6	6	10	90	140÷220
450808AI	nr	10	8	8	14	120	180÷280
450810AI	nr	10	10	10	16	150	230÷360
450812AI	nr	10	12	12	18	200	280÷460

45.09 /


Tenditori
occhio e gancio
acciaio inox
AISI 316



Codice	U.M.	Conf.	Mis.	A	B	D	L1	L2
450906AI	nr	10	6	6	10	10	90	140÷220
450908AI	nr	10	8	8	11	14	120	180÷280
450910AI	nr	10	10	10	12	16	150	230÷360
450912AI	nr	10	12	12	14	18	200	280÷460

45.10 /

Tenditori
a 2 ganci
acciaio inox
AISI 316



Codice	U.M.	Conf.	Mis.	A	B	L1	L2
451006AI	nr	10	6	6	10	90	140÷220
451008AI	nr	10	8	8	11	120	180÷280
451010AI	nr	10	10	10	12	150	230÷360
451012AI	nr	10	12	12	14	200	280÷460

45.21 /

Grilli dritti
con chiave
acciaio inox
AISI 316



Codice	U.M.	Conf.	Mis.	D	A	L	H
452106AI	nr	10	6	6	14	26	37
452108AI	nr	10	8	8	16	32	48
452110AI	nr	10	10	10	20	45	64
452112AI	nr	10	12	12	25	48	72

45.22 /

Grilli a cuore
acciaio inox
AISI 316



Codice	U.M.	Conf.	Mis.	D	A	L
452206AI	nr	10	6	6	14	24
452208AI	nr	10	8	8	16	32
452210AI	nr	10	10	10	20	40
452212AI	nr	10	12	12	26	48

45.23 /

Grilli dritti
acciaio inox con
perno a brugola



Codice	U.M.	Conf.	Mis.	D	A	L	H	brugola
452306AI	nr	10	6	6	14	26	37	3
452308AI	nr	10	8	8	16	32	48	3
452310AI	nr	10	10	10	20	45	64	5
452312AI	nr	10	12	12	25	48	72	6

45

quarantacinque /
sistemi di tensionamento inox
a richiesta ferro zincato

A richiesta ferro zincato

45.31 /

Moschettoni
con anello
acciaio inox
AISI 316



Codice	U.M.	Conf.	Mis.	A	B	D	L
453104AI	nr	10	40	4	4,5	6	40
453105AI	nr	10	50	5	7	7	50
453106AI	nr	10	60	6	8	8	60
453107AI	nr	10	70	7	9	9	70
453108AI	nr	10	80	8	10,5	11	80
453109AI	nr	10	90	9	12	12	90
453110AI	nr	10	100	10	14	13	100

45.50 /

Redance Din
6899A acciaio
FE 360 B



Codice	U.M.	Conf.	Misura	A	B	C	S
455005FE	nr	10	5	14	30	6	1
455006FE	nr	10	6	15	33	7	1
455008FE	nr	10	8	18	39	9	1,25
455010FE	nr	10	10	22	47,5	11	1,5
455012FE	nr	10	12	26	56,5	13	1,5

45.52 /

Redance in
acciaio inox
AISI 316



Codice	U.M.	Conf.	Misura	A	B	C	S
455205AI	nr	10	5	5	14	20	1,2
455206AI	nr	10	6	6	15	23	1,2
455208AI	nr	10	8	8	18	29	1,5
455210AI	nr	10	10	10	24	37	1,5
455212AI	nr	10	12	12	29	50	1,5

45.53 /

Ponticelli
acciaio inox
AISI 316



Codice	U.M.	Conf.	Misura	L	A2	A1	B	C
455310AI	nr	10	10x11	10	30	11	4,2	1,5
455313AI	nr	10	13x15	13	34	15	5,2	2
455317AI	nr	10	17x20	17	40	20	52	3


A richiesta ferro zincato

45

quarantacinque /
sistemi di tensionamento inox
a richiesta ferro zincato

45.54 /


Morsetti a
cavallo
acciaio inox
AISI 316



Codice	U.M.	Conf.	Misura	A	B	C	E	F	H	L	D
455404AI	nr	10	3-4	22	14	8	7	3,5	12	22	4
455405AI	nr	10	5	24	16	9	8	4	15	24	5
455406AI	nr	10	6	30	18	11	10	5	18	33	6
455408AI	nr	10	8	33	20	12	10	5	20	35	6
455410AI	nr	10	10	37	22	14	13	6,5	22	43	8

45.55 /


Manicotti
in rame e
alluminio per
pressioni



Codice	U.M.	Conf.	Fune Ø	A	L	
455506RA	nr	10	6	7	22	rame
455508RA	nr	10	8	9,5	27	rame
455510RA	nr	10	10	11,5	33	rame
455506AL	nr	10	6	7	22	alluminio
455508AL	nr	10	8	9,5	27	alluminio
455510AL	nr	10	10	11,5	33	alluminio

45.56 /

Cavallotti ad 'U'
acciaio inox
AISI 316



Codice	U.M.	Conf.	Misura	A	B	C	L1	L2
455604AI	nr	10	M4x62	30	30	6	25	37
455605AI	nr	10	M5x78	35	40	7	30	48
455606AI	nr	10	M6x90	35	45	8	35	55
455608AI	nr	10	M8x100	35	52	10	38	62
455609AI	nr	10	M8x120	45	62	10	47	73
455610AI	nr	10	M10x130	50	60	12	55	75
455612AI	nr	10	M12x150	60	65	14	65	85



45.60 /


Cavi
acciaio zincato e
inox AISI 316



7 (12+6+1)
crociata dx.
Resistenza 1570 N/mm²



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
456003AZ	cavo antigiro mm 03/133 fili acciaio zincato	ml	100	3
456004AZ	cavo antigiro mm 04/133 fili acciaio zincato	ml	100	4
456005AZ	cavo antigiro mm 05/133 fili acciaio zincato	ml	100	5
456006AZ	cavo antigiro mm 06/133 fili acciaio zincato	ml	100	6
456008AZ	cavo antigiro mm 08/133 fili acciaio zincato	ml	100	8
456010AZ	cavo antigiro mm 10/133 fili acciaio zincato	ml	100	10
456002AI	cavo mm 02/133 fili acciaio inox aisi 316	ml	100	2
456003AI	cavo mm 03/133 fili acciaio inox aisi 316	ml	100	3
456004AI	cavo mm 04/133 fili acciaio inox aisi 316	ml	100	4
456005AI	cavo mm 05/133 fili acciaio inox aisi 316	ml	100	5
456006AI	cavo mm 06/133 fili acciaio inox aisi 316	ml	100	6
456008AI	cavo mm 08/133 fili acciaio inox aisi 316	ml	100	8
456010AI	cavo mm 10/133 fili acciaio inox aisi 316	ml	100	10



Carico rottura limite dei terminali pressati sulla fune
Breaking load limit of terminals swaged on a wire rope

STANDARD
≥ 99 % del carico minimo di rottura della fune
≥ 90 % of the minimum breaking load of the rope

MINI
≥ 90 % del carico minimo di rottura della fune
≥ 90 % of the minimum breaking load of the rope

SUPER-MINI
≥ 80 % del carico minimo di rottura della fune
≥ 80% of the minimum breaking load of the rope

Non confondere il carico di rottura limite con il carico di lavoro limite.
Please do not mix up breaking load limits with working load limits.

I valori indicati si basano su test di rottura con funi 7 x 7 in base a
DIN 3055 e 7 x 19 in base a DIN 3060.
These results are based on breaking tests with wire ropes 7 x 7 according to
DIN 3055 and 7 x 19 according to DIN 3060.

Questi dati sono indicativi per un carico statico e non dinamico.
This information is based on static and not dynamic loads.

Funi in Acciaio Inox AISI 316 - 133 fili Stainless steel AISI 316 - 133 wires			
Ø diametro fune (mm) Ø steel thread (mm)	Ø diametro fili esterni (mm) Ø outer wires thread (mm)	peso per m (Kg) weight for m (Kg)	carico rottura min. (kN) Min. breaking force (kN)
2,0	0,13	0,017	2,270
2,5	0,16	0,025	3,550
3,0	0,20	0,036	5,120
4,0	0,26	0,063	9,090
5,0	0,33	0,098	14,210
6,0	0,40	0,140	20,460
7,0	0,46	0,197	27,860
8,0	0,52	0,259	36,370
10,0	0,66	0,380	56,830
12,0	0,80	0,567	81,840

11.45 /

Trecce speciali



Codice	Prodotto	U.M.
1145820000	DYNAPROTECT	ml a richiesta



Codice	Prodotto	U.M.
1145335000	doppia DYNAPLAM COLORATA	ml a richiesta



Codice	Prodotto	U.M.
1145714000	rafforzino nylon bianco	ml a richiesta

45.70 /

Cinghie piatte
a nastro doppio
per sollevamento



Codice	Prodotto	Verticale	Canestro	Canestro 45°	Canestro 60°	Cappio
4570B01T	mm 50 - viola	1000	2000	1400	1000	800
4570B02T	mm 60 - verde	2000	4000	2800	2000	1600
4570B03T	mm 90 - giallo	3000	6000	4200	3000	2400
4570B04T	mm 120 - grigio	4000	8000	5600	4000	3200
4570B05T	mm 150 - rosso	5000	10000	7000	5000	4000
4570B06T	mm 180 - marrone	6000	12000	8400	6000	4800
4570B08T	mm 240 - blu	8000	16000	11200	8000	6400
4570B10T	mm 300 - arancio	10000	20000	14000	10000	8000

Per misure disponibili contattare i nostri uffici commerciali

45.70 /

Funi tonde ad
anello continuo
per sollevamento





Codice	Prodotto	Verticale	Canestro	Canestro 45°	Canestro60°	Cappio
4570F01T	mm 50 - viola	1000	2000	1400	1000	800
4570F02T	mm 55 - verde	2000	4000	2800	2000	1600
4570F03T	mm 68 - giallo	3000	6000	4200	3000	2400
4570F04T	mm 73 - grigio	4000	8000	5600	4000	3200
4570F05T	mm 78 - rosso	5000	10000	7000	5000	4000
4570F06T	mm 83 - marrone	6000	12000	8400	6000	4800
4570F08T	mm 95 - blu	8000	16000	11200	8000	6400
4570F10T	mm 100 - arancio	10000	20000	14000	10000	8000

Per misure disponibili contattare i nostri uffici commerciali

45.70 /

Nastri poliestere
per sollevamento
(tipo brache)



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
45700500	mm 50 kg 4500 viola	ml	100	50
45700600	mm 60 kg 9000 verde	ml	100	60
45700900	mm 90 kg 13500 giallo	ml	100	90
45701200	mm 120 kg 18000 grigio	ml	100	120
45701500	mm 150 kg 22500 rosso	ml	100	150
45701800	mm 180 kg 30000 marrone	ml	100	180
45702400	mm 240 kg 40000 blu	ml	100	240
45703000	mm 300 kg 50000 arancio	ml	100	300



extend
your
safety

SISTEMA PRONTO- CAR

CINQUANTA /
SISTEMA PRONTOCAR

50

50.01 /

Prontocar
stronghold
plastica



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	Kg
50011744	rifrangente gancio uncino chiuso f.z.	nr	10	70,0	1.400

50.01 /

Prontocar
stronghold
plastica



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	Kg
50011745	rifrangente gancio metal acciaio inox	nr	10	70,0	1.400

50.01 /

Prontocar
stronghold
plastica



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	Kg
50012744	gancio uncino chiuso f.z.	nr	10	70,0	1.400

50.01 /

Prontocar
stronghold
plastica



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	Kg
50012745	gancio metal acciaio inox	nr	10	70,0	1.400

50.03 /

Prontocar
acciaio inox
scatto



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	Kg
50031750	gancio uncino chiuso f.z.	nr	10	70,0	1.400

50.03 /

Prontocar
acciaio inox
scatto



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	Kg
50031751	gancio metal acciaio inox	nr	10	70,0	1.400

50.03 /

Prontocar
acciaio inox
molla



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	Kg
50031752	gancio uncino chiuso f.z.	nr	10	70,0	1.400

50.03 /

Prontocar
acciaio inox
molla



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	Kg
50031753	gancio metal acciaio inox	nr	10	70,0	1.400



50.08 /

Nastri riflettenti
Orafol®



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50085000	bianco adesivo sup. rigide	ml	50
50085002	giallo adesivo sup. rigide	ml	50
50085005	rosso adesivo sup. rigide	ml	50
50085030	bianco adesivo per PVC segmentato	ml	50
50085032	giallo adesivo per PVC segmentato	ml	50
50085035	rosso adesivo per PVC segmentato	ml	50

50.08 /


Nastri riflettenti
3M®



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50086000	bianco adesivo sup. rigide	ml	50
50086002	giallo adesivo sup. rigide	ml	50
50086005	rosso adesivo sup. rigide	ml	50
50086020	bianco adesivo per PVC segmentato	ml	50
50086022	giallo adesivo per PVC segmentato	ml	50
50086025	rosso adesivo per PVC segmentato	ml	50

50.10 /

Cinghie
saldabili pvc




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M	Kg
50101800	bianca Kg 1300	ml	100	100	48	1.300
50101804	nera Kg 1300	ml	100	100	48	1.300
50101806	grigia Kg 1300	ml	100	100	48	1.300
50101810	bianca Kg 2400	ml	100	100	48	2.400
50101811	grigia Kg 2400	ml	100	100	48	2.400



50.10 /

Cavo antitaglio



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50101900	cinghia con cavo acciaio	ml	150	150	25

Colore standard TRASPARENTE
A richiesta colori Nero e Grigio

50.10 /


Cinghie saldabili
pvc con asole



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M	KG
50105000	mm 50	ml	100	100	50	1.000
50107000	mm 70	ml	100	100	70	1.000

50.12 /

Piastre fissaggio
prontocar




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	H
50121759	inox con viti mm 18 e bulloni	nr	10	18



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	H
50121760	inox con viti mm 12 e bulloni	nr	10	12

50.12 /

Piastre fissaggio
prontocar



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	H
50121761	nylon con viti e bulloni per carrucole PSC	nr	10	16

50.12 /

Piastre fissaggio
prontocar



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50121762	inox senza viti	nr	10

50.12 /

Piastre fissaggio
prontocar



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50121765	nylon per carrucola ALU SCHMAL	nr	10

50.15 /


Ganci
prontocar



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M	S
50150010	metal acciaio inox	nr	10	50	3
50150011	metal ferro zincato	nr	10	50	3

50.15 /

Ganci
prontocar



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
50150001	uncino chiuso ferro zincato	nr	10	50

50.15 /

Prontocar



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50151750	acciaio inox a scatto	nr	10

50.15 /

Prontocar



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50151752	acciaio inox a molla	nr	10

50.15 /

Cinghie
Prontocar



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50150701	cm 70 gancio uncino chiuso ferro zincato	nr	10

A richiesta altre misure

50.15 /

Cinghie
Prontocar




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50150710	cm 70 gancio metal inox	nr	10
50150711	cm 70 gancio metal f.z.	nr	10

A richiesta altre misure

50.18 /

Guaine
per binario


Codice	Prodotto		U.M.	Conf.	H	S	D
501862309	Versus - Alu Star	nero	ml	9	153	4,1	6
501862315	Versus - Alu Star	nero	ml	15	153	4,1	6
501862328	Versus - Alu Star	nero	ml	14	153	4,1	6
50186511	Alu C - Ferro gola	nero	ml	28	135	3,5	6,35
50186513	Alu Star - Schm - Minil.	nero	ml	28	154	4,1	6,35
50186516	Versus - Nano - Lgl	nero	ml	14	148	4,5	5,5
50186517	Versus - Nano - Lgl	nero	ml	9	148	4,5	5,5
50186520	Versus - Alu Schm	nero	ml	9	103	4,5	5,5
50186521	Versus - Alu Schm	nero	ml	14	103	4,5	5,5
5018880614	Eds	grigio	ml	14	125	4	6
5018880615	Eds	nero	ml	14	137	3	6
100% gomma							



50.18 /

Cuscinetti


Foro M6



50.18 /

Cuscinetti


Foro M6



50.18 /

Cuscinetti


Foro M8




50.18 /

Cuscinetti

Foro M6




50.18 /
Cuscinetti
Foro M8




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50184001	doppio per barra retrattile con anello esterno in teflon	nr	10

50.18 /
Cuscinetti
Foro M8




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50183004	per piastra intermedia con anello esterno in inox perno esagonale	nr	10

50.18 /
Cuscinetti
Foro M6




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50181001	per piastra intermedia, tetto Versus, con anello esterno in teflon	nr	10

50.18 /
Cuscinetti
Foro M6




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50183001	per piastra intermedia, tetto Versus, con anello esterno in inox	nr	10

50.18 /
Cuscinetti
Foro M6




Codice	U.M.	Conf.
50183003	nr	10

50.18 /
Cuscinetti
Foro M6




Codice	U.M.	Conf.
50183006	nr	10

50.18 /
Cuscinetti
Foro M6



Codice	U.M.	Conf.
5018201E	nr	10

50.18 /
Cuscinetti
Foro M8




Codice	U.M.	Conf.
5018202E	nr	10

50


cinquanta /
cuscinetti

50.18 /
Cuscinetti
Foro M6




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
5018203M		nr	10

50.18 /
Cuscinetti
Foro M6



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
5018101T		nr	10

50.18 /
Cuscinetti
Foro M6



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
5018202T		nr	10


50

cinquanta /
tenditori

50.19 /
Tenditore
F30




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50190300	zincato per perno quadro Ø 27	nr	2
50190300K	chiave per tenditore F30	nr	1



50.19 /
Tenditore
F32




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50190320L	sinistro zincato per perno quadro Ø 27	nr	2
50190320R	destro zincato per perno quadro Ø 27	nr	2



50.19 /
Tenditore
BP34



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50190340	zincato per perno tondo Ø 35	nr	1




50.19 /

Tenditore
BP36



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50190360L	sinistro zincato per perno tondo Ø 35	nr	2
50190360R	destro zincato per perno tondo Ø 35	nr	2



50.19 /

Chiave
per tenditori



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50190400	chiave per tenditori F32 - BP34 - BP36	nr	1

50.19 /

Tenditore
BP41



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50190401L	sinistro zincato per perno quadro Ø 27	nr	2
50190401R	destro zincato per perno quadro Ø 27	nr	2

50.19 /

Tenditore
BP42




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50190501L	sinistro zincato per perno tondo Ø 35	nr	2
50190501R	destro zincato per perno tondo Ø 35	nr	2

50.19 /

Tenditore
F35



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50190601	destro/sinistro zincato per perno tondo Ø 35	nr	2




50.19 /

Tenditore
F27



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50190701L	sinistro Dacromet per perno quadro Ø 27	nr	2
50190701R	destro Dacromet per perno quadro Ø 27	nr	2




50.19 /

Tenditore
F35



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50190801L	sinistro Dacromet per perno tondo Ø 35	nr	2
50190801R	destro Dacromet per perno tondo Ø 35	nr	2



50.19 /


Chiusura zincata



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50190901	completa di riscontro	nr	2

50.20 /


Carrucole
MINI STAR



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50200024	ruota nylon Ø 24 mm	nr	50	81	40

50.20 /


Carrucole
BEST STAR



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50202530	ruota nylon Ø 30 mm	nr	50	118	30

50.20 /


Carrucole
PP



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50202540	ruota teflon Ø 31 mm	nr	50	114	30

50.20 /


Carrucole
PSC14



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50203132	ruota nylon Ø 32 mm	nr	50	78	58

50.20 /


Carrucole
PSC 18



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50203336	ruota nylon Ø 36 mm	nr	50	78	58

50.20 /

Carrucole
ALU SCHMAL



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50203524	ruota acciaio Ø 24 mm piastra piegata	nr	50	60	87

50.20 /

Carrucole
ALU SCHMAL




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50203527	ruota acciaio Ø 24 mm piastra piegata per VERSUS	nr	50	54	105



50.20 /


Carrucole
ALU STAR



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50203530	ruota acciaio Ø 24 mm	nr	50	120	30

50.20 /


Carrucole SC5
FERRO GOLA



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50205038	ruota Ø 38 mm	nr	50	128	30

50.20 /


Carrucole
FERRO GOLA
CON SFERE



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50205039	ruota con sfere Ø 36 mm	nr	50	125	30

50.20 /

Carrucole




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50208035	ruota nylon Ø 35 mm	nr	50	129	40



50.20 /

Carrucole




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50208037	ruota nylon Ø 35 mm piastra piegata	nr	50	120	40



50.20 /

Carrucole




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50208135	ruota nylon Ø 35 mm	nr	50	105	45



50.20 /

Carrucole




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50208136	ruota nylon Ø 35 mm con asola	nr	50	60	65



50.20 /

Carrucole





Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50208036	ruota nylon Ø 32 mm con 2 fori	nr	50	64	75



50.20 /

Carrucole




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50208038	ruota nylon Ø 32 mm con asola	nr	50	60	75



50.20 /

Carrucole




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50208040	ruota nylon Ø 32 mm con asola	nr	25	58	75



50.20 /


Carrucole



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50208039	ruota nylon Ø 35 mm staffa lunga	nr	25	155	65

50.20 /


Carrucole



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50208235	ruota nylon Ø 31 mm piastra piegata 4 cuscinetti	nr	50	62	65

50.20 /


Carrucole



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50208236	ruota nylon Ø 31 mm	nr	50	114	31

50.20 /

Carrucole
BIGSTAR




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50208237	ruota nylon Ø 37 mm	nr	50	126	40



50.20 /

Carrucole
BIGSTAR



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50208238	ruota nylon Ø 37 mm con asola	nr	50	59	66



50.40 /

Barre tenditrici
Perni



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
50401273	barra tenditrice alluminio Ø 27 mm	nr	2	3,0



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50401554	perno superiore ottone Ø 27 mm	nr	2



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50401553	perno inferiore ottone Ø 27 mm	nr	2

50.40 /

Barre tenditrici
Perni



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
50401353	barra tenditrice alluminio Ø 35 mm	nr	2	3,0



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50401556	perno superiore ottone Ø 35 mm	nr	2



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
50401555	perno inferiore ottone Ø 35 mm	nr	2

50.45 /
Profili
tensione telo
alluminio



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
504530CL	anodizzato ml 3,0 CL	nr	2	3,0
504565CL	anodizzato ml 6,6 CL	nr	2	6,6
504565CLG	grezzo ml 6,6 CL	nr	2	6,6

50.45 /
Profili
tensione telo
alluminio



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
504530NL	anodizzato ml 3,0 NL	nr	2	3,0
504565NL	anodizzato ml 6,6 NL	nr	2	6,6

50.45 /
Profili
tensione telo
alluminio




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
504530VT	anodizzato ml 3,0 vert.	nr	2	3,0
504565VT	anodizzato ml 6,6 vert.	nr	2	6,6

50.50 /
Piatti a incastro
Versus



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
50500400	piatto PVC tetto mm 400	nr	10	400
50500500	piatto PVC tetto mm 500	nr	10	500
50500600	piatto PVC tetto mm 600	nr	10	600
50500650	piatto PVC tetto mm 650	nr	10	650
50500700	piatto PVC tetto mm 700	nr	10	700

A richiesta altri modelli



50.60 /
Nastri per tetto
polietilene



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
50607500	mm 75 spessore 2	ml	50	50	75
50609000	mm 90 spessore 2	ml	50	50	90




CRISTAL / PROFILI / STAFFE

SETTANTA /
CRISTAL


70

70.03 /
Cristalplus
con certificato
REACH



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	Gr/mq	S	Durezza
70033000	30 h. 140 mm 3/10	ml	50	370ca	0,30	2S
70034000	40 h. 132 mm 4/10	ml	40	520ca	0,40	2S
70034000I	40 h. 132 mm 4/10 IGNIFUGO Cl. 2	ml	40	520ca	0,40	2S
70034002	40 h. 140 mm 4/10	ml	40	520ca	0,40	2S
70035000	50 h. 132 mm 5/10	ml	40	610ca	0,50	2S
70035000B	50 h. 132 mm 5/10 BRUNITO	ml	40	610ca	0,50	1S
70035000I	50 h. 132 mm 5/10 IGNIFUGO Cl. 2	ml	40	610ca	0,50	2S
70035002	50 h. 140 mm 5/10	ml	50	610ca	0,50	2S
70035002I	50 h. 140 mm 5/10 IGNIFUGO Cl. 2	ml	40	610ca	0,50	2S
70035005	50 h. 180 mm 5/10	ml	40	610ca	0,50	2S
70035005I	50 h. 180 mm 5/10 IGNIFUGO Cl. 2	ml	40	610ca	0,50	2S
70036500	65 h. 132 mm 6,5/10	ml	30	780ca	0,65	3S
70036502	65 h. 140 mm 6,5/10	ml	30	780ca	0,65	3S
70036502I	65 h. 140 mm 6,5/10 IGNIFUGO Cl. 2	ml	30	780ca	0,65	3S
70036505	65 h. 180 mm 6,5/10	ml	30	780ca	0,65	3S
70038000	80 h. 132 mm 8/10	ml	30	1020ca	0,80	3S
70038000I	80 h. 132 mm 8/10 IGNIFUGO Cl. 2	ml	30	1020ca	0,80	3S
70038002	80 h. 140 mm 8/10	ml	30	1020ca	0,80	3S
70038002I	80 h. 140 mm 8/10 IGNIFUGO Cl. 2	ml	30	1020ca	0,80	3S
70031000	100 h. 132 mm 10/10	ml	30	1250ca	1,00	3S
70031001	100 h. 140 mm 10/10	ml	30	1250ca	1,00	3S

70.15 /
Cristal
finestrato



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	Gr/mq	S	Durezza
7015F130	h. 132 mm 3/10	ml	50	ND	0,30	2S
7015F150	h. 132 mm 5,0/10	ml	30	610	0,50	2S
7015F150I	h. 132 mm 5,0/10 IGNIFUGO Cl. 2	ml	30	610	0,50	2S

	CRISTAL 5/10		CRISTAL 5/10 BRUNITO	CRISTAL 5/10 FINISTRATO	CRISTAL 6,5/10		CRISTAL 8/10	
	70035000	70035002	70035000B	70157150	70036500	70036502	70038000	70038002
Spessore	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,50 mm	0,65 mm	0,65 mm	0,80 mm	0,80 mm
Peso tessuto	ca 610 g/m ²	ca 610 g/m ²	ca 610 g/m ²	ca 610 g/m ²	ca 780 g/m ²	ca 780 g/m ²	ca 1.020 g/m ²	ca 1.020 g/m ²
Ristenza alla trazione (ASTM D 882)	l = 220 kg/cm ² h = 210 kg/cm ²	l = 220 kg/cm ² h = 210 kg/cm ²	l = 220 kg/cm ² h = 210 kg/cm ²	l = 220 kg/cm ² h = 210 kg/cm ²	l = 220 kg/cm ² h = 210 kg/cm ²	l = 220 kg/cm ² h = 210 kg/cm ²	l = 220 kg/cm ² h = 210 kg/cm ²	l = 220 kg/cm ² h = 210 kg/cm ²
Resistenza allo strappo (ASTM 1004-9)	6 kg/mm ²	6 kg/mm ²	6 kg/mm ²	6 kg/mm ²	6 kg/mm ²	6 kg/mm ²	6 kg/mm ²	6 kg/mm ²
Resistenza alle temperature	+65° C/-10° C	+65° C/-10° C	+65° C/-5° C	+65° C/-10° C	+65° C/-10° C	+65° C/-10° C	+65° C/-10° C	+65° C/-10° C
Altezza del tessuto	132 cm	140 cm	132 cm	132 cm	132 cm	140 cm	132 cm	140 cm
Lunghezza rotolo	40 m, 50 m (altezza 140 cm) 90 m (su rich.)	40 m, 50 m (altezza 140 cm) 90 m (su rich.)	40 m	30 m	30 m	30 m	30 m	30 m
Allungamento alla rottura (ASTM D 882)	l = ca 220% h = ca 240%	l = ca 220% h = ca 240%	l = ca 220% h = ca 240%	l = ca 220% h = ca 240%	l = ca 220% h = ca 240%	l = ca 220% h = ca 240%	l = ca 220% h = ca 240%	l = ca 220% h = ca 240%
Materiale	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC	PVC
Durezza	2s	2s	1s	2s	3s	3s	3s	3s
Test ritiro a 23° per 24 ore (ASTM D 1204)	l = 2,5%	l = 2,5%	l = 2%	l = 2%	l = 2%	l = 2%	l = 2,5%	l = 2,5%
Note	Versione ignifuga esiste	Versione ignifuga esiste	Versione ignifuga esiste (altezza 132 cm)	Versione ignifuga esiste	Versione ignifuga esiste (altezza 140 cm)	Versione ignifuga esiste (altezza 140 cm)	Versione ignifuga esiste	Versione ignifuga esiste

I dati tecnici possono subire variazioni a seconda dei lotti di produzione e sono soggetti a tolleranza di ±5%. Trattamento ai raggi UV con test di 1.000 ore



70.30 /
Cristal
in lastra



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
70300075C	mm 0,75 h. 1,37 x 2,8 L	nr	5 fogli
70300100C	mm 1,00 h. 1,37 x 2,8 L	nr	5 fogli

70.50 /

Cristal port
in strisce per
porte lamellari





Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	H	Gr/MI	Kg/rt
70502010	mm 2 h. 010	ml	50	010	240	12
70502020	mm 2 h. 020	ml	50	020	480	24
70502030	mm 2 h. 030	ml	50	030	740	37
70503030	mm 3 h. 030	ml	50	030	1040	52
70503020	mm 3 h. 020	ml	50	030	740	37
70504040	mm 4 h. 040	ml	50	040	1960	98

materiale **AUTOESTINGUENTE, NON IGNIFUGO**
resistenza temperatura +50° / -15°
a richiesta altri spessori e altezze
a richiesta versione POLARE - 25°
a richiesta versione antistatica
a richiesta versione opaca



70.52 /

Cristal port
in manti



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	H	Gr/MI	Kg/rt
70522100	mm 2 h. 100 ml 20	ml	20	100	2450	49
70522120	mm 2 h. 120 ml 20	ml	20	120	2950	59
70522150	mm 2 h. 150 ml 20	ml	20	150	3650	73
70523100	mm 3 h. 100 ml 20	ml	20	100	3650	73
70523120	mm 3 h. 120 ml 20	ml	20	120	4400	88
70523150	mm 3 h. 150 ml 20	ml	20	150	5500	110
70525100	mm 5 h. 100 ml 20	ml	20	100	6100	122
70525120	mm 5 h. 120 ml 20	ml	20	120	7300	146
70525150	mm 5 h. 150 ml 20	ml	20	150	9150	183

materiale **AUTOESTINGUENTE, NON IGNIFUGO**
resistenza temperatura +50° / -15°
a richiesta altri spessori e altezze
a richiesta versione POLARE - 25°
a richiesta versione antistatica

70.56 /

Profili e staffe
ferro zincato



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
70560100	profilo ml 1	nr	1	1
70560200	profilo ml 2	nr	1	2
70560300	profilo ml 3	nr	1	3

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
70561200	staffa mm 200	nr	10	200
70561300	staffa mm 300	nr	10	300
70561400	staffa mm 400	nr	10	400



70.56 /

Profili e staffe
acciaio inox 304



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
70560200AI	profilo ml 2	nr	1	2
70560300AI	profilo ml 3	nr	1	3

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
70561200AI	staffa mm 200	nr	10	200
70561300AI	staffa mm 300	nr	10	300




Esempi di montaggio

	20 cm	30 cm	40 cm
SORMONTO	100%	100%	100%
SORMONTO	75%	75%	75%
SORMONTO	50%	50%	50%
SORMONTO	25%	25%	25%



**protect
your life**



RETI

**SETTANTACINQUE /
RETI**


75

75.01 /
Reti
indemagliabili




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	H	Gr/Mq
75014001	blu h. 400	mq	400	100	4	200
75014006	verde h. 400	mq	400	100	4	160
75017001	bordata e occhiellata blu	mq	a misura			200
75017006	bordata e occhiellata verde	mq	a misura			160

75.10 /
Reti
ombreggianti
frangivento




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	H	Gr/Mq
75107026	70 % verde h. 200	mq	200	100	2	135
75107046	70 % verde h. 400	mq	400	100	4	135
75109026	90 % verde h. 200	mq	200	100	2	155
75109046	90 % verde h. 400	mq	400	100	4	155

75.20 /
Reti a rombi



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	Gr/Mq		
75202506	mm 25x25 verde bordata	mq	a misura			225
75204006	mm 45x45 verde bordata	mq	a misura			160

75.20 /
Zanzariera
Fibra vetro
ricoperta
PVC



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	H
75200125	rete zanzariera h. 120 grigia	mq	36	30	120
75200165	rete zanzariera h. 160 grigia	mq	48	30	160

CERNIERE / CHIUSURA A STRAPPO

SETTANTOTTO /
CERNIERE, CHIUSURA A STRAPPO,
FILO PER CUCIRE E ALTRI PRODOTTI

78

78.01 /

Tappi per
piscina

Saldabili ad
alta frequenza



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
78010400	a vite - tappo doppia chiusura	nr	100
A richiesta altri colori			



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
78010300	a vite - tappo	nr	100
A richiesta altri colori			



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
78010200	a vite - codulo	nr	100
A richiesta altri colori			



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
78010100	a pressione	nr	100
A richiesta altri colori			



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
78010203	a vite - laccetto di sicurezza	nr	100
A richiesta altri colori			

78.01 /

Tappi



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
78010600	tappo rosso a vite Ø 34 mm	nr	10



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
78010500	codulo trasparente Ø 34 mm	nr	10

78.01 /


Tappi
completi



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
78010615	a vite diametro 100 mm con codulo	nr	10

78.10 /

Stecche
rigide PVC



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	Spess.
78102000	stecca rigida pvc ml 2,00 bianca	nr	25	5,3
78102004	stecca rigida pvc ml 2,00 nera	nr	25	5,3
78102500	stecca rigida pvc ml 2,50 bianca	nr	25	5,3
78102504	stecca rigida pvc ml 2,50 nera	nr	25	5,3
A richiesta altre misure				

78.30 /

Chiusura
a strappo

Adesivo

A - Asola
U - Uncino



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
78300200	mm 20 bianco	ml	25	25	20
78300250	mm 25 bianco	ml	25	25	25
78300300	mm 30 bianco	ml	25	25	30
78300380	mm 38 bianco	ml	25	25	38
78300500	mm 50 bianco	ml	25	25	50
78301000	mm 100 bianco	ml	25	25	100

A richiesta altri colori

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
78300204	mm 20 nero	ml	25	25	20
78300254	mm 25 nero	ml	25	25	25
78300304	mm 30 nero	ml	25	25	30
78300384	mm 38 nero	ml	25	25	38
78300504	mm 50 nero	ml	25	25	50
78301004	mm 100 nero	ml	25	25	100

A richiesta altri colori

78.34 /

Chiusura
a strappo

Da cucire

A - Asola
U - Uncino



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
78340200	mm 20 bianco	ml	25	25	20
78340250	mm 25 bianco	ml	25	25	25
78340300	mm 30 bianco	ml	25	25	30
78340380	mm 38 bianco	ml	25	25	38
78340500	mm 50 bianco	ml	25	25	50
78341000	mm 100 bianco	ml	25	25	100

A richiesta altri colori / autoestinguente

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
78340204	mm 20 nero	ml	25	25	20
78340254	mm 25 nero	ml	25	25	25
78340304	mm 30 nero	ml	25	25	30
78340384	mm 38 nero	ml	25	25	38
78340504	mm 50 nero	ml	25	25	50
78341004	mm 100 nero	ml	25	25	100

A richiesta altri colori / autoestinguente

78.37 /

Chiusura
a strappo

Da saldare
ad alta frequenza

A - Asola
U - Uncino




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
78370200	mm 20 bianco	ml	25	25	20
78370250	mm 25 bianco	ml	25	25	25
78370300	mm 30 bianco	ml	25	25	30
78370380	mm 38 bianco	ml	25	25	38
78370500	mm 50 bianco	ml	25	25	50
78371000	mm 100 bianco	ml	25	25	100

A richiesta altri colori


Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
78370204	mm 20 nero	ml	25	25	20
78370254	mm 25 nero	ml	25	25	25
78370304	mm 30 nero	ml	25	25	30
78370384	mm 38 nero	ml	25	25	38
78370504	mm 50 nero	ml	25	25	50
78371004	mm 100 nero	ml	25	25	100

A richiesta altri colori


cerniera
spirale



cerniera
pressofusa




cerniera
nyguard



78.40 /
Cerniere divisibili
spirali

Da cucire




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
78400150	bianca CT 10 d.t. cm 150	nr	10	150	40
78400200	bianca CT 10 d.t. cm 200	nr	10	200	40
78400250	bianca CT 10 d.t. cm 250	nr	10	250	40
78400300	bianca CT 10 d.t. cm 300	nr	10	300	40
78400400	bianca CT 10 d.t. cm 400	nr	10	400	40
78400500	bianca CT 10 d.t. cm 500	nr	10	500	40

A richiesta altri colori e misure

78.40S /
Cerniere
divisibili
spirali

Da saldare ad
alta frequenza




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
7840S150	bianca CT 10 d.t. cm 150	nr	10	150	53
7840S200	bianca CT 10 d.t. cm 200	nr	10	200	53
7840S250	bianca CT 10 d.t. cm 250	nr	10	250	53
7840S300	bianca CT 10 d.t. cm 300	nr	10	300	53

A richiesta colore nero e altre misure

78.42 /
Cerniere
spirali

Su rotolo



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
78420006S	bianca CT 06 da saldare *	ml	100	100	32
78420006	bianca CT 06 da cucire	ml	200	200	32
78420008	bianca CT 08 da cucire	ml	100	100	35
78420010	bianca CT 10 da cucire	ml	100	100	40
78420010C4	nera CT 10 da cucire	ml	100	100	53
78420010S	bianca CT 10 da saldare *	ml	100	100	53
78420014S	nera CT 10 da saldare *	ml	100	100	53

* ad alta frequenza

A richiesta altri colori

d.t. = doppio tiretto

78.43 /
Cursori
per spirali

Doppio tiretto



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
78430008	CT 08 zama bianco	nr	50
78430010	CT 10 zama bianco	nr	50
78430014	CT 10 zama nero	nr	50

78.43 /
Cursori
per spirali

Doppio tiretto



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
78430106	CT 06 nichel	nr	50
78430108	CT 08 nichel	nr	50
78430110	CT 10 nichel	nr	50

78.43 /
Cursori
per spirali

Singolo tiretto




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
78431106	CT 06 nichel	nr	50
78431108	CT 08 nichel	nr	50
78431110	CT 10 nichel	nr	50

78.40P /

Cerniere divisibili
pressofuse

Da cucire




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
7840P150	bianca CT 10 d.t. cm 150	nr	10	150	40
7840P200	bianca CT 10 d.t. cm 200	nr	10	200	40
7840P220	bianca CT 10 d.t. cm 220	nr	10	220	40
7840P250	bianca CT 10 d.t. cm 250	nr	10	250	40
7840P300	bianca CT 10 d.t. cm 300	nr	10	300	40

A richiesta altri colori e misure

78.41 /

Cerniere divisibili
pressofuse

Da saldare ad
alta frequenza




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
78410150	bianca CT 10 d.t. cm 150	nr	10	150	40
78410200	bianca CT 10 d.t. cm 200	nr	10	200	40
78410220	bianca CT 10 d.t. cm 220	nr	10	220	40
78410250	bianca CT 10 d.t. cm 250	nr	10	250	40
78410300	bianca CT 10 d.t. cm 300	nr	10	300	40

A richiesta altre misure

78.41 /

Cerniere divisibili
pressofuse

Da saldare ad
alta frequenza




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
784114200	bianca CT 14 d.t. cm 200	nr	10	200	70
784114220	bianca CT 14 d.t. cm 220	nr	10	220	70
784114250	bianca CT 14 d.t. cm 250	nr	10	250	70
784114300	bianca CT 14 d.t. cm 300	nr	10	300	70

A richiesta colore nero e altre misure

78.42 /

Cerniere
pressofuse

Su rotolo



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
78420108	bianca CT 08 da cucire	ml	100	100	35
78420110	bianca CT 10 da cucire	ml	100	100	40
78420110S	bianca CT 10 da saldare *	ml	100	100	40
78420114S	bianca CT 14 da saldare *	ml	25	25	70
78420115S	nera CT 14 da saldare *	ml	25	25	70
78420120S	bianca CT 20 da saldare *	ml	25	25	100
78420124S	nera CT 20 da saldare *	ml	25	25	100

* ad alta frequenza

A richiesta altri colori

d.t. = doppio tiretto

78.44 /

Cursori per
pressofuse
da cucire



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
78440008	CT 08 zama	nr	50
78440012	CT 10 zama	nr	50

Doppio tiretto

78.44 /

Cursori per
pressofuse
da saldare



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
78440010	CT 10 zama	nr	50

Doppio tiretto

78.44 /

Cursori per
pressofuse



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
78440108	CT 08 nichel	pz	50
78440110	CT 10 nichel	pz	50

Doppio tiretto

78.44 /

Cursori per
pressofuse



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
78440014	doppio tiretto CT 14 fibra di vetro nero	nr	10

78440015	kit montaggio CT 14 bianco composto da: divisibile, fermo e viti (disponibile anche nero)	nr	10
----------	---	----	----

78.44 /

Cursori per
pressofuse




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
78440020	doppio tiretto nero CT 20 nylon	nr	10

78440021	kit montaggio CT 20 bianco composto da: divisibile, fermo e viti (disponibile anche nero)	nr	10
----------	---	----	----

78.47 /

Cerniere Nyguard
nautiche
**resistenti
raggi UV
e salsedine
da cucire**





Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
78470000	Nyguard bianca nautica CT 10 da cucire su rotolo	ml	100	100	38
78470010	cursore nylon bianco s.t. autobock CT 10	nr	10		
78470012	cursore nylon bianco d.t. autoblock CT 10	nr	10		
78471100	divisibile nyguard CT 10 d.t. plastico cm 100	nr	10	100	38
78471150	divisibile nyguard CT 10 d.t. plastico cm 150	nr	10	150	38
78471200	divisibile nyguard CT 10 d.t. plastico cm 200	nr	10	200	38
78471250	divisibile nyguard CT 10 d.t. plastico cm 250	nr	10	250	38
78471300	divisibile nyguard CT 10 d.t. plastico cm 300	nr	10	300	38
78471350	divisibile nyguard CT 10 d.t. plastico cm 350	nr	10	350	38
78471400	divisibile nyguard CT 10 d.t. plastico cm 400	nr	10	400	38
78471500	divisibile nyguard CT 10 d.t. plastico cm 500	nr	10	500	38

Disponibile colore bianco e nero

d.t. = doppio tiretto

78.48 /

Zip Nyguard
semicatena



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
78480015	CT4 nastro THERMO-PVC nero saldabile solo ad alta frequenza	ml	200	17,30




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
78480020	CT4 RH mm22 col.bianco/grigio saldabile ad aria calda e ad alta frequenza	ml	200	22,8

78.49 /

Cerniere YKK®
pressofuse

Da cucire




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
78492100	CT 10 d.t. autoblock cm 100 bianca	nr	10	100	38
78492100B	CT 10 d.t. autoblock cm 100 blu 560	nr	10	100	38
78492100N	CT 10 d.t. autoblock cm 100 nera	nr	10	100	38
78492150	CT 10 d.t. autoblock cm 150 bianca	nr	10	150	38
78492150B	CT 10 d.t. autoblock cm 150 blu 560	nr	10	150	38
78492150N	CT 10 d.t. autoblock cm 150 nera	nr	10	150	38
78492200	CT 10 d.t. autoblock cm 200 bianca	nr	10	200	38
78492200B	CT 10 d.t. autoblock cm 200 blu 560	nr	10	200	38
78492200N	CT 10 d.t. autoblock cm 200 nera	nr	10	200	38
78492250	CT 10 d.t. autoblock cm 250 bianca	nr	10	250	38
78492250B	CT 10 d.t. autoblock cm 250 blu 560	nr	10	250	38
78492250N	CT 10 d.t. autoblock cm 250 nera	nr	10	250	38
78492300	CT 10 d.t. autoblock cm 300 bianca	nr	10	300	38
78492300B	CT 10 d.t. autoblock cm 300 blu 560	nr	10	300	38
78492300N	CT 10 d.t. autoblock cm 300 nera	nr	10	300	38
78492350	CT 10 d.t. autoblock cm 350 bianca	nr	10	350	38
78492350B	CT 10 d.t. autoblock cm 350 blu 560	nr	10	350	38
78492350N	CT 10 d.t. autoblock cm 350 nera	nr	10	350	38
78492400	CT 10 d.t. autoblock cm 400 bianca	nr	10	400	38
78492400B	CT 10 d.t. autoblock cm 400 blu 560	nr	10	400	38
78492450	CT 10 d.t. autoblock cm 450 bianca	nr	10	450	38
78492450B	CT 10 d.t. autoblock cm 450 blu	nr	10	450	38
78492500	CT 10 d.t. autoblock cm 500 bianca	nr	10	500	38
78492500B	CT 10 d.t. autoblock cm 500 blu	nr	10	500	38
78492550	CT 10 d.t. autoblock cm 550 bianca	nr	10	550	38
78492600	CT 10 d.t. autoblock cm 600 bianca	nr	10	600	38
78492700	CT 10 d.t. autoblock cm 700 bianca	nr	10	700	38

Altre misure a richiesta.

78.49 /

Cerniere YKK®
pressofuse

Da cucire



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
78491100	CT 08 d.t. autoblock cm 100 bianca	nr	10	100	38
78491100N	CT 08 d.t. autoblock cm 100 nera	nr	10	100	38
78491150	CT 08 d.t. autoblock cm 150 bianca	nr	10	150	38
78491150N	CT 08 d.t. autoblock cm 150 nera	nr	10	150	38
78491200	CT 08 d.t. autoblock cm 200 bianca	nr	10	200	38
78491200N	CT 08 d.t. autoblock cm 200 nera	nr	10	200	38
78491250	CT 08 d.t. autoblock cm 250 bianca	nr	10	250	38
78491250N	CT 08 d.t. autoblock cm 250 nera	nr	10	250	38
78491300	CT 08 d.t. autoblock cm 300 bianca	nr	10	300	38
78491300N	CT 08 d.t. autoblock cm 300 nera	nr	10	300	38


d.t. = doppio tiretto.

Altre misure a richiesta.

78.49 /

Cerniere YKK®
pressofuse

Da cucire



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
78490000	pressofusa nautica CT 10 bianca - su rotolo	ml	100	100	38
78490000B	pressofusa nautica CT 10 blu 560 - su rotolo	ml	100	100	38

78.49 /

Cursori YKK®
per pressofuse
da cucire




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
78490010	cursore singolo tiretto autoblock CT 10 bianco	nr	10
78490012	cursore doppio tiretto autoblock CT 10 bianco	nr	10
78490012B	cursore doppio tiretto autoblock CT 10 blu	nr	10

78.49 /

Cerniere YKK®
spirali

Da cucire



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
78496000	spirale CT 10 - bianca da cucire su rotolo	ml	100	100	38
78496004	spirale CT 10 - nera da cucire su rotolo	ml	100	100	38

78.49 /

Cursori YKK®
per spirali
da cucire




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
78496010	doppio tiretto nichel CT 10 per spirale	nr	10

78.45 /

Cerniere


CT 30



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
78420134S	pressofusa da saldare/cucire	ml	10
78440030	cursore doppio tiretto Nylon	nr	1
78440030AI	cursore doppio tiretto acciaio inox	nr	1
78440031	kit montaggio composto da: divisibile, fermo e viti	nr	1

78.45 /


Profilo Cargoplus



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
78450040P	pressofusa da saldare	mt	100	54

78.45 /

ZIP AIR



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
78453000	tenuta stagna* cursore fibra di vetro	a richiesta	70	

* da cucire - saldabile - incollabile a neoprene




Prodotto solo su richiesta

78.45 /

AERIUS

CT 06



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
78452000	tenuta stagna, saldabile ad alta frequenza su PVC e poliuretano - priva di parti metalliche - cursore sintetico tiretto singolo oppure doppio	a richiesta	30	



Fronte




Retro

Prodotto solo su richiesta

78.45 /
AIRSTOP



CT 14



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
78454000	pressofusa da saldare	a richiesta		70
Prodotto solo su richiesta				

78.45 /
Cerniera
REFRESH

CT 40



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	M
78456000	pressofusa da saldare	a richiesta		130
Prodotto solo su richiesta				

Dati tecnici Cerniera Spirale e Pressofusa CT 10

	Spirale CT 10 Saldabile	Pressofusa CT 10 Saldabile
Nastro	100% Poliestere termosaldabile	100% Poliestere termosaldabile
Dente	Spirale: 100% Poliestere	Pressofuso: Copolimero acetatico (Pom)
Cucirino	100% Poliestere HT	
Tenuta trazione laterale	Min 130 kg - Max 140 kg	Min 70 kg - Max 75 kg

Dati tecnici Cerniera CT 14 - 20 - 30 - 40 Refresh

	CT 14 su nastro termosaldabile	CT 20 su nastro termosaldabile	CT 30 su nastro termosaldabile	CT 40 su nastro termosaldabile
Nastro	100% poliestere tinto in pasta HT ricoperto PVC	100% poliestere tinto in pasta HT ricoperto PVC	100% poliestere tinto in pasta HT ricoperto PVC	100% poliestere doppio strato tinto in pasta HT ricoperto PVC Membrana di tenuta interna Poliuretano / Poliestere
Vite di tenuta	-	-	-	Acciaio inossidabile
Dente pressoiniettato	Copolimero acetatico (Pom)	Copolimero acetatico (Pom)	Copolimero acetatico (Pom)	Copolimero acetatico (Pom)
Tenuta trazione trasversale (su mm 50)	140 kg	220 kg	330 kg	1250 kg

78.50 /
filo per cucire
Rasant Oxella

AMANN
GROUP



65% poliestere rivestito 35% cotone
a richiesta: filo idrorepellente

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
78501100	filo per cucire titolo 11	rt	4	1.100
78501500	filo per cucire titolo 15	rt	4	1.400
78502000	filo per cucire titolo 20	rt	4	2.000
78502500	filo per cucire titolo 25	rt	4	2.750
78503000	filo per cucire titolo 30	rt	4	2.500
78503500	filo per cucire titolo 35	rt	4	4.000
78505000	filo per cucire titolo 50	rt	4	5.000
78507500	filo per cucire titolo 75	rt	4	5.000
78512000	filo per cucire titolo 120	rt	4	5.000

78.60 /
filo per cucire
Saba

AMANN
GROUP

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
78602500	filo per cucire titolo 25	rt	5	5.000
78603000	filo per cucire titolo 30	rt	4	3.000
78603500	filo per cucire titolo 35	rt	4	5.000
78605000	filo per cucire titolo 50	rt	5	2.500
78608000	filo per cucire titolo 80	rt	5	5.000
78610000	filo per cucire titolo 100	rt	5	5.000
78612000	filo per cucire titolo 120	rt	5	5.000

100% poliestere

78.70 /
filo per cucire
Serafil

AMANN
GROUP

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
78701000	filo per cucire titolo 10	rt	4	1.000
78701500	filo per cucire titolo 15	rt	5	450
78702000	filo per cucire titolo 20	rt	4	2.500
78703000	filo per cucire titolo 30	rt	4	4.000

100% poliestere multifilamento - a richiesta: filo idrorepellente

78.72 /
filo per cucire
Tenara®

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L
78720000	filo per cucire neutro	rt	1	1.750



Realizzato in PTFE espanso (politetrafluoroetilene) per cucitura ad alta velocità.

Garanzia di 15 anni*

- Supera la resistenza dei fili in poliestere e in cotone/poliestere
- Resiste per l'intera durata del tessuto
- Resiste ai raggi UV e agli agenti atmosferici
- Resiste alle radiazioni UV della luce solare
- Resiste agli effetti negativi degli agenti atmosferici, inclusa l'acqua dolce e salata
- Non si deteriora né decompone

Resistenza chimica

- Resiste agli effetti negativi di piogge acide e inquinanti industriali
- Resiste a sbiancanti a base di cloro e a soluzioni pulenti

Resistenza allo scolorimento

- I colori universali "CLEAR" si abbinano a molti tipi di tessuto.
- Disponibili colori accesi, che non scoloriscono, per abbinamento con molti tipi di tessuto.

GOORE™ TENARA® Filo per cuciture TR STYLE - CLEAR

CODICE ARTICOLO	DENSITÀ LINEARE (denier/dtex)	EQUIVALENTE POLIESTERE APP. (Nm)	RESISTENZA ALLA ROTTURA NOMINALE (cN)	RESA (m/bobine)	MISURA AGO CONSIGLIATA (Nm)	LUBRIFICANTE CERA AL SILICONE	ELASTICITÀ NOMINALE (%)
M1000LTR-L-S	1000/1111	50/60	3114	2100	90-110	sì	17
M1000KTR-L-S	1400/1556	35/40	4448	1750	100-120	sì	17
M1000HKTR-L-S	2800/3111	20/25	8452	875	120-140	sì	17
M1000XTR	4800/5333	15	13789	900	Calcolare il costruttore della macchina	no	12

GOORE™ TENARA® Filo per cuciture TR STYLE - COLOURS

CODICE ARTICOLO	DENSITÀ LINEARE (denier/dtex)	EQUIVALENTE POLIESTERE APP. (Nm)	RESISTENZA ALLA ROTTURA NOMINALE (cN)	RESA (m/bobine)	MISURA AGO CONSIGLIATA (Nm)	LUBRIFICANTE CERA AL SILICONE	ELASTICITÀ NOMINALE (%)
M1000TR-(XX)-S	1400/1556	35/40	3559	1750	100-120	sì	17
M1000HTR-(XX)-S	2800/3111	20/25	6228	875	120-140	sì	17

Per ordinare i fili per cuciture GOORE™ TENARA® colorati sostituire "XX" con il codice del colore: WH (bianco), LB (azzurro), CB (blu chesapeake), YW (giallo), RG (arancione), RD (rosso), FG (verde foresta), GY (grigio), LG (grigio chiaro), BR (marrone cioccolato), BK (nero)

Europa/Medio Oriente/Africa
W. L. GORE & ASSOCIATES GmbH
Wernher-von-Silbun-Straße 18 • D-85640 Putzbrunn • Germania
Tel.: +49 89 4612-2211 • Fax: +49 89 4612-2306 • E-mail: lpd-deutschland@wigore.com

USA/Canada/Estremo Oriente/America Latina/Sud America
W. L. GORE & ASSOCIATES, INC.
100 Airport Road • P. O. Box 1010 • Elkton, MD 21921-1010 • USA
Tel.: +1 410-392-3200 • Fax: +1 410-506-8445 • E-mail: info@wigore.com

Cina
GOORE INDUSTRIAL PRODUCTS TRADE (SHANGHAI) CO., LTD.
Floor 43, United Plaza • 1468 Nanjing Road West • Shanghai 200040 • Cina
Tel.: +86-21-6247-1999 • Fax: +86-21-6247-9199 • E-mail: info_china@wigore.com

gore.com/tenara

* Per i dettagli relativi alle condizioni di garanzia vedere relativa scheda separata.

Tutte le informazioni tecniche e i consigli relativi al lavoro sulla nostra precedente esperienza. Forniamo queste informazioni sulla base delle nostre migliori conoscenze, ma non ci assumiamo responsabilità legale per quanto indicato. I dati presentati sono stati determinati in condizioni specifiche ideali. Ogni deviazione da tali dati dipende dalle condizioni della singola applicazione e dal tipo di tessuto e di procedimento. Per ottenere risultati ottimali consigliamo di consultare i nostri specialisti di prodotto fornendo loro tutti i dettagli dell'applicazione in questione. I nostri tecnici saranno lieti di aiutarvi. Le specifiche sono soggette a modifiche, che vengono applicate senza preavviso. GOORE, Tenara e i relativi progetti sono marchi commerciali di W. L. Gore & Associates, © di W. L. Gore & Associates GmbH, 2001.



88-07/11986A 10.07/1

saba^C 35
100% polyester



**Rasant
Oxella**

Farbe Colour Coloris Color Color	1		Farbe Colour Coloris Color Color	2		Farbe Colour Coloris Color Color	3	
2000		11 15 20 25 30 35	420		35	3147		35
3000		11 15 20 25 30 35	358	11 25 20 25 30 35		3146		35
7243		11 25 20 25 30 35	3150	25 20 25 30 35		5669		35
849		30 35	863	25 30 35		1069	11 25 20 25 30 35	
800		25 20 25 30 35	672	25 15 20 25 30 35		1052	11 25 20 25 30 35	
2260		35	3148	35		1157	30 35	
2427	11 25 20 25 30 35		372	30 35		6213	35	
2900	25 30 35		1630	25 30 35		1277	11 25 20 25 30 35	
2076	15 30 35		671	11 30 35		978	25 30 35	
3640	35		766	30 35		3144	25 20 25 30 35	
3622	11 25 35		972	25 30 20 25 30 35		5667	25 35	
3149	35		859	25 20 25 30 35		191	25 30 35	
3145	35		831	30 35		107	25 15 20 25 30 35	
3555	25 30 20 25 30 35		1504	30 20 30 35		1629	25 30 20 25 30 35	
3143	25 20 25 30 35		1479	35		119	25 30 35	
7376	35		262	15 35		1238	35	
1617	35		277	30 35		136	25 30 20 25 30 35	
1621	25 30 35		1245	25 15 20 25 30 35		4000	11 25 20 25 30 35	

OLD OXELLA	OLD RASANT	NEW
Natural	0001	3000
White	0010	2000
Black	0020	4000
	0105	0191
	0107	0107
	0112	1629
	0114	0119
	0130	0136
	0366	0358
	0632	1504
	0662	0372
	0672	0672
	0762	0671
	0800	0800
	0833	0831
	0851	0849
	0852	0859
	0861	1630

OLD OXELLA	OLD RASANT	NEW
	0863	0863
	0941	1479
	0962	7243
	0972	0972
	0976	0978
	1033	0277
	1054	1052
	1066	1069
	1155	1157
	1244	1245
	1276	1277
	1800	2427
	2333	2900
	2336	2076
	3555	3555
	3566	7376
	3622	3622
	3640	3640

OLD OXELLA	OLD RASANT	NEW
	5222	1617
	5466	1621
	0454	0420
	1043	0262
	764	0766
	1200	2260
	F2031	3146
	F2199	5669
	F2200	5667
	F2406	6213
	F2436	3144
	F6190	3147
	F6415	3143
	F6434	3150
	F6441	1238
	F803	3149
	F914	3148
	F991	3145

Serafil

Farbe Colour Coloris Color Color	1	IS	WR	Farbe Colour Coloris Color Color	2	IS	WR	Farbe Colour Coloris Color Color	3	IS	WR	Farbe Colour Coloris Color Color	4	IS	WR	Farbe Colour Coloris Color Color	5	IS	WR
2000		X	—	501			20	42			20	1222		X	10 20 40 60	279			20
1000		X	—	504		X	20 30 40 60	698			20	287		X	10 20 40 60	1380			20
770			20	105			20	1306			20	899		X	20	1228			20
3000		X	20	106		X	20	1394			20	277			20	475			10 20 40 60
1209		X	20	869			20	764			20	172		X	20	397			10 20 40 60
265		X	10 20 30 40 60	1411			20	359			20	1170			20	399			20
1118		X	20	1429			20	1091			20	196			20	411			20
261			20	1417			20	239			20	262		X	20	321			20
1130			20	600			20	1314			20	173		X	10 20 40 60	412			20
1102			20	85			20	1097			20	185			20	850		X	20
113		X	20	156			20	244			20	281			20	318			20
118		X	20	1064			20	846		X	20	186			20	415		X	10 20 40 60
123		X	20	55			20	1095			20	175		X	10 20 40 60	324			20
1167			20	575			20	839			20	861			20	414			20
449			20	578			20	1210			20	326		X	20	1358			20
1288			20	160			20	663			20	379			20	416		X	10 20 40 60
1074			20	271			20	1043			20	267		X	20	1361			10 20 40 60
642			20	350			20	667			20	380			10 20 40 60	1282			20
1348			20	1318			20	1185			20	1223			10 20 30 40 60	4000		X	10 20 30 40 60
128			20	816		X	20 30	290			20	1224		X	10 20 40 60	1426			20
788		X	20	1078			20	465			20	975			20	1427			20
166			20	825			20	565			20	1182			10 20 40 60	1428			20
1350			20	827		X	20	182			20	1002		X	10 20 30 40 60	1000 WR			10 20 30 40 60
168			10 20 40 60	821			20 30 40 60	976		X	10 20 30 40 60	1003			10 20 30 40 60	2000 WR			20 40 60



the right
approach



PUNZONI / FUSTELLE

OTTANTA /
PUNZONI E FUSTELLE

80

80.01 /
Punzoni
a martello
tondi



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
80010831	VL 31	nr	1	8
80011040	VL 40	nr	1	10
80011250	VL 50	nr	1	12
80011460	VL 60	nr	1	14
80011670	VL 70	nr	1	16
80011880	VL 80	nr	1	18
80012400	VL 100	nr	1	24
8001100E	mm 10 DIN	nr	1	10
8001120E	mm 12 DIN	nr	1	12
8001140E	mm 14 DIN	nr	1	14
8001160E	mm 16 DIN	nr	1	16
8001180E	mm 18 DIN	nr	1	18
8001200E	mm 20 DIN	nr	1	20
8001250E	mm 25 DIN	nr	1	25
8001380E	mm 38 e VL 150	nr	1	38

80.02 /
Punzoni
a martello
rivetti



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
80020800	senza ricambio	nr	1
80020801	per autoperforanti	nr	1

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
80491100	ricambio per rivetti 33	nr	1
80491101	ricambio per rivetti 36	nr	1
80491102	ricambio per rivetti 37	nr	1

80.02 /
Punzoni
a martello
turniquet



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
80020814	occhiello 05060402	nr	1	15	9
80021711	occhiello 05060702/802	nr	1	17	11
80021811	occhiello 05060502	nr	1	19,5	12
80022213	occhiello 05060202/302/602	nr	1	22,5	13,5

80.02 /
Punzoni
a martello
vari



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
80022708	jeep rettangolare	nr	1	27	8
80023808	rettangolare	nr	1	38	8
80022709	jeep ovale	nr	1	27	8

80.02 /
Punzoni
a martello
TIR ovali



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
80024010	mm 40x10	nr	1	40	10
80024222	mm 42x22	nr	1	42	22

80.07 /
Punzoni
a martello
capicorda



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
80070681	freccia	nr	1

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
80070682	porta freccia Ø 6	nr	1
80070686	porta freccia Ø 8	nr	1

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
80070683	punzone Ø 6 - 8	nr	1

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
80070684	base Ø 6	nr	1
80070685	base Ø 8	nr	1

80.11 /

Fustelle
a martello
tonde



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D	
80110300	mm 03	nr	1	3	
80110831	mm 08	nr	1	8	
80111040	mm 10	nr	1	10	
80111250	mm 12	nr	1	12	
80111460	mm 14	nr	1	14	
80111670	mm 16	nr	1	16	
80111880	mm 18	nr	1	18	
80112000	mm 20	nr	1	20	
80112400	mm 24	nr	1	24	
80112500	mm 25	nr	1	25	
80114015	mm 40	nr	1	40	

Altre misure a richiesta

80.12 /

Fustelle
a martello
varie



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
80120814	occhiello 05060402	nr	1	15	9
80121711	occhiello 05060702/802	nr	1	17	11
80121811	occhiello 05060502	nr	1	19,5	12
80122213	occhiello 05060202/302/602	nr	1	22,5	13,5
80122205	fori campanella copri/scopri	nr	1	24	5
80122708	jeep rettangolare	nr	1	27	8
80123808	rettangolare	nr	1	38	8
80122709	jeep ovale	nr	1	27	8
80123105	jeep ovale	nr	1	31	5
80124010	tir ovale	nr	1	40	10
80124222	tir ovale	nr	1	42	22

80.17 /

Fustelle
a martello
varie



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A
80170301	cavallotto inter. mm 56 senza ricambio	nr	1	56
80170302	cavallotto inter. mm 51 senza ricambio	nr	1	51
80170303	cavallotto inter. mm 34 senza ricambio	nr	1	34

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A
80170705	gancio nylon inter. mm 20 senza ricambio	nr	1	20

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
80172400	carrello 25022400 senza ricambio	nr	1
80172402	carrello 250224402/ganci 070510CD senza ricambio	nr	1

Ricambi da abbinare:

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
80490300	ricambio filettato mm 3 per fustella	nr	1	3
80490400	ricambio filettato mm 4 per fustella	nr	1	4
80490500	ricambio filettato mm 5 per fustella	nr	1	5

80.17 /

Fustelle
a martello
DOT



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
80170510	fori DOT	nr	1

80.17 /

Fustelle
a martello
varie



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	A
80175028	prontocar int. mm 28 senza ricambio	nr	1	28



Ricambi da abbinare:				
Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
80490550	fustella attacco d. 10 forat. mm 5	nr	1	5
80490600	fustella attacco d. 10 forat. mm 6	nr	1	6
80490750	fustella attacco d. 10 forat. mm 7,5	nr	1	7,5

80.31 /

Punzoni
per torchio
tondi



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
80310831	mm 08	nr	1	8
80311040	mm 10	nr	1	10
80311250	mm 12	nr	1	12
80311460	mm 14	nr	1	14
80311670	mm 16	nr	1	16
80311880	mm 18	nr	1	18
80312400	mm 24	nr	1	24
80314000	mm 38	nr	1	38

80.32 /

Punzoni
per torchio
85019201/203



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
80321250	mm 12	nr	1	12
80321460	mm 14	nr	1	14

80.33 /

Punzoni
per torchio
85019201/203

per occhielli
stampa digitale
(pg. 17)



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
80331001	#1 mm 08 filetto/attacco Europeo	nr	1	8
80331001A	#1 mm 08 filetto/attacco Americano	nr	1	8
80331002	#2 mm 9,4 filetto/attacco Europeo	nr	1	9,4
80331002A	#2 mm 9,4 filetto/attacco Americano	nr	1	9,4
80331003	#3 mm 11,6 filetto/attacco Europeo	nr	1	11,6
80331003A	#3 mm 11,6 filetto/attacco Americano	nr	1	11,6
80331004	#4 mm 14,5 filetto/attacco Europeo	nr	1	14,5
80331004A	#4 mm 14,5 filetto/attacco Americano	nr	1	14,5
80331005	#5 mm 18,2 filetto/attacco Europeo	nr	1	18,2
80331005A	#5 mm 18,2 filetto/attacco Americano	nr	1	18,2

80.37 /

Punzoni
per torchio
vari



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
80370040	per bottoni Dot parte inferiore	nr	1		
80370041	per bottoni Dot parte superiore	nr	1		
80371509	per occhiello 05060402	nr	1	15	9
80371912	per occhiello 05060502	nr	1	19,5	12

Altre misure a richiesta

80.37 /

Punzoni
per torchio
bottoni



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
80371500A	testa mm 15	nr	1	15
80371700A	testa mm 17	nr	1	17



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
80371500B	molla	nr	1



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
80371500C	godronato	nr	1



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
80371500D	olgo	nr	1

80.41 /

Fustelle
per torchio




Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
80410831A	mm 08	nr	1	8
80411040A	mm 10	nr	1	10
80411250A	mm 12	nr	1	12
80411460A	mm 14	nr	1	14
80411670A	mm 16	nr	1	16
80411880A	mm 18	nr	1	18
80412400A	mm 24	nr	1	24

80.42 /

Fustelle
per torchio
a sfera



Base Supporto Sfera



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
80420831	VL 31	nr	1	8
80420940	VL 40	nr	1	9
80421150	VL 50	nr	1	10
80421360	VL 60	nr	1	13
80421470	VL 70	nr	1	14
80421680	VL 80	nr	1	16
80422400	VL 100	nr	1	24
80424000	VL 150	nr	1	38

80.49 /

Ricambi
e accessori



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
80490300	ricambio filettato fustella mm 03	nr	1	3
80490400	ricambio filettato fustella mm 04	nr	1	4
80490500	ricambio filettato fustella mm 05	nr	1	5



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
80490550	fustella attacco d.10 forat. mm 05	nr	1	5
80490600	fustella attacco d.10 forat. mm 06	nr	1	6
80490750	fustella attacco d.10 forat. mm 07,5	nr	1	7,5



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
80491100	ricambio punzone per rivetti 33	nr	1
80491101	ricambio punzone per rivetti 36	nr	1
80491102	ricambio punzone per rivetti 37	nr	1



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
80492880	base in ottone per torchio	nr	1





➤
thinking
about
new

ACCES- SORI

OTTANTACINQUE /
ACCESSORI

85


85.01 /
Torchi



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	P
85010300	torchietto numero 3	nr	1	9 cm
85010400	torchietto numero 4	nr	1	12 cm
85010500	torchietto numero 5	nr	1	15 cm


Indicati per occhielli fino a VL80/mm18

85.01 /
Torchi per
stampa digitale



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	P
85019201	torchio manuale per occhielli	nr	1	5 cm


85.01 /
Torchi per
stampa digitale



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	P
85019203	torchio manuale per occhielli	nr	1	10 cm

Indicato per occhielli 01.70

85.01 /
Torchi



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	P
850190LE	torchio a leva indicato per occhielli fino a VL100/mm 25	nr	1	7 cm

850190LER	torchio a leva rinforzato indicato per occhielli fino a VL150/mm 40	nr	1	7 cm
-----------	---	----	---	------

85.01 /
Torchi



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	P
850195LE	torchio a leva autoperforante	nr	1	18 cm

90.01 /
Stampi



Punzone

Matrice

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	D
9001110040	stampo tondo VL 40	nr	1	10
9001110050	stampo tondo VL 50	nr	1	12
9001110060	stampo tondo VL 60	nr	1	14
9001110070	stampo tondo VL 70	nr	1	16
9001110080	stampo tondo VL 80	nr	1	18
9001110100	stampo tondo VL 100	nr	1	24

Da utilizzare con art. 850195LE - 90010100P

A richiesta solo parte inferiore (matrice)
o solo la parte superiore (punzone)

85.03 /

Chiavi Minax



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85030504	chiave per avvitare	nr	1

85.05 /

Pinze



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85050506	pinza per fascette	nr	1

85.05 /

Pinze



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85050507	pinza per punti P7	nr	1

85.05 /

Pinze



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85050508	per bottoni senza ricambi	nr	1

85.05 /

Pinze



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85050509	multipla a 6 fustelle da 02 a 05 mm	nr	1

85.05 /

Pinze



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85050510	per DOT senza ricambi	nr	1

85.05 /

Pinze



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85050511	per occhielli e bottoni senza ricambi	nr	1

85.07 /

Piastre pvc
per ribattere



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	L	M
85070125	spessore mm 25	nr	1	25	25
85070130	spessore mm 30	nr	1	25	25
85070140	spessore mm 40	nr	1	25	25

85.10 /

Collanti



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
8510200T	colla per tessuto pvc ml 200	nr	1



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
8510070T	colla per tessuto pvc ml 70	nr	1



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
8510860B	colla per tessuto pvc gr. 860	nr	1

85.10 /

Collanti



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85091380025B	SABA 70T colla per PVC ml 250 con pennello	nr	1
85091380100B	SABA 70T colla per PVC ml 1000	nr	1

85.11 /

Nastri vari



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85111250	biadesivo per tess. acrilico mm 12 x 50 ml	nr	1



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85112525	biadesivo per tessuto PVC mm 25 x 25 ml	nr	1
85115025	biadesivo per tessuto PVC mm 50 x 25 ml	nr	1

85.11 /

Nastri vari



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85111270	trasparente per saldare tessuto acrilico mm 22 x 200 ml	nr	1

85.11 /

Nastri
per riparazioni



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
8511906010BL	Pvc adesivo h cm 10 - blu	mt	60
8511906010GR	Pvc adesivo h cm 10 - grigio	mt	60

85.12 /

Impermeabilizzanti
per tessuti
acrilici



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85120400	spray lt 0,40	nr	1
85121000	bottiglia lt 1,00	nr	1

85.12 /

Impermeabilizzante



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
8510000B	Stamoid per tessuto pvc gr 1000	nr	1
8510250B	Stamoid per tessuto pvc gr 250	nr	1

A richiesta
prodotti per la
pulizia APCO



TEXTOUT® PER PVC	
Apco Intense Cleaner	Detergente concentrato
Apco Fast Cleaner	Pulitore pronto all'uso
Apco Protectant	Protettivo autolucidante

Disponibili in flacone spray no gas 0,75 l
oppure tanica 5 l

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85170201	Texout APCO PVC intense cleaner - spray 0,75 lt - no gas	nr	1
85170205	Texout APCO PVC intense cleaner - tanica da 5 lt	nr	1
85170301	Texout APCO PVC fast cleaner - spray 0,75 lt - no gas	nr	1
85170305	Texout APCO PVC fast cleaner - tanica da 5 lt	nr	1
85170401	Texout APCO PVC protectant - spray 0,75 lt - no gas	nr	1
85170405	Texout APCO PVC protectant - tanica da 5 lt	nr	1



IRISUN® PER ACRILICI	
Apco Fast Cleaner	Detergente liquido
Apco Protectant	Protettivo repellente all'acqua

Disponibili in flacone spray no gas 0,75 l
oppure tanica 5 l

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85170001	Irisun APCO Acrilici fast cleaner - spray 0,75 lt - no gas	nr	1
85170005	Irisun APCO Acrilici fast cleaner - tanica da 5 lt	nr	1
85170101	Irisun APCO Acrilici protectant - spray 0,75 lt - no gas	nr	1
85170105	Irisun APCO Acrilici protectant - tanica da 5 lt	nr	1

85.65 /
Prodotti Leister®



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85650000L	Triac S 230 V - 1600 W	nr	1

85.65 /
Prodotti Leister®



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85650000ST	Triac ST 230 V - 1600 W	nr	1

85.65 /
Beccucci



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85651120L	mm 20	nr	1
85651140L	mm 40	nr	1

85.65 /
Ricambi Leister®
Triac



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85652001	carboncino	nr	1
85652010	tubo isolante	nr	1
85652115	resistenza watt 1550	nr	1
85652200	scheda elettronica	nr	1

85.65 /

Rulli in gomma



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85652501	senza sfere 1 braccio mm 44	nr	1
85652502	senza sfere 2 braccia mm 44	nr	1

* Prodotti non Leister

85.65 /

Rulli al silicone



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85652503	con sfere 1 braccio mm 28	nr	1
85652504	con sfere 1 braccio mm 43	nr	1

85.66 /

Uniplan



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85660012	mm 30 con display elettronico	nr	1
85660013	mm 20 con display elettronico	nr	1

A richiesta resistenza di ricambio 230V/2100W

85.66 /

Uniplan



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85660016	Wedge	nr	1

Disponibile con guida laser mm 20 mm oppure mm 30

85.66 /

Tapemat



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85660022	per saldatura cinghia pvc 50 mm	nr	1

A richiesta resistenza di ricambio 400V/3 - 3300W

85.66 /

Tapemat



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85660024	Spriegel per saldature PVC 100 mm	nr	1

A richiesta resistenza di ricambio 400V/3 - 3300W
Disponibile anche mm 125

85.66 /

Variant T1



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85660028	saldatura Sovrapposizione	nr	1

Disponibile in 4 varianti
230V/3680W nastro mm 25
230V/3680W nastro mm 50
400V/5700W nastro mm 25
400V/5700W nastro mm 50

Altre versioni disponibili a richiesta

85.66 /
Variant T1



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85660029	nastro	nr	1

Disponibile in 4 varianti
230V/3680W nastro mm 25
230V/3680W nastro mm 50
400V/5700W nastro mm 25
400V/5700W nastro mm 50

Altre versioni disponibili a richiesta

Panoramica
apparecchi
manuali

Tipo di apparecchio	Triac S	Triac ST
Tensione V~	230	230
Max. Potenza W	1.600	1.600
Temperatura °C	20 - 700	40 - 700
Dimensioni mm (L x Ø) Impugnatura (Ø)	340 x 90 56	338 x 90 56
Peso kg (senza di cavo)~	1,1	1,0
Marchio di conformità	CE	CE
Marchio di sicurezza	Ⓢ	Ⓢ
Tipo di certificazione	CCA	
Classe di protezione II	□	□

Applicazioni

Impiego esterno	✓	✓
Impiego interno	✓	✓
Coperture	✓	✓
Banner pubblicitari / teloni	✓	✓
Ingegneria civile / tunnel / opere idrauliche e discariche	✓	✓
Costruzione di serbatoi e manufatti in plastica	✓	✓
Pavimenti / decorazioni interne	✓	✓
Termo-retrazione	✓	✓
Soffiante integrato	✓	✓
Display digitale	NO	NO

Panoramica delle saldatrici automatiche

Tipo di apparecchio	Variant T1 Sovrapposiz.	Variant T1 Nastro 50 mm	Variant T1 Nastro 25 mm	Uniplan E	Uniplan Wedge	Tapemat 50 mm	Tapemat Spriegel 100 / 125 mm
Tensione max V~	230 / 400	230 / 400	230 / 400	230	230	3x400	3x400
Potenza max W	3.680 / 5.700	3.680 / 5.700	3.680 / 5.700	2.300	900	10.000	10.000
Temperatura °C	100 - 620	100 - 620	100 - 620	80 - 620	80 - 420	650	650
Velocità m/min	1,5 - 18	1,5 - 18	1,5 - 18	1,0 - 7,5	1,0 - 7,5	4,0 - 20	4,0 - 20
Larghezza di saldatura mm	20 / 40	50	25	20 / 30	20 / 30	50	2x20
Dimensioni (LxPxA) mm	500x400x195	700x415x85	700x415x85	420x270x210	420x270x210	555x435x370	555x435x370
Peso kg	22,5	28,0	28,0	11,5	11,5	35,0	40,0
Marchio di omologazione	CE	CE	CE	CE	CE	CE	CE
Marchio di sicurezza	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ	Ⓢ
Tipo di certificazione	CCA	CCA	CCA	CCA	CCA	CCA	CCA
Classe di protezione	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ	Ⓛ

Processi di saldatura possibili

Saldatura a sovrapposizione	✓			✓	✓		
Saldatura a orlatura	✓			✓	✓		
Saldatura di rinforzo	✓			✓	✓		
Saldatura con nastro		✓	✓			✓	✓

Tecnologia degli apparecchi

Aria calda	✓	✓	✓	✓		✓	✓
Cuneo caldo					✓		

Caratteristiche

Temperatura regolata	✓	✓	✓	✓	✓		
Motore regolato	✓	✓	✓	✓	✓		
Temperatura e motore regolabili in modo continuo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Display digitale	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

85.68 /

Martelletto
pneumatico



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85680000	per capottine	nr	1
85680009	kit guarnizioni per martelletto capottine	nr	1
85680100	testa di ricambio blu		

85.69 /

Coltello elettrico
Per tessuti
acrilici/sintetici



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85690000	senza lama	nr	1
85690100	lama per coltello elettrico	nr	1

85.75 /

Lastre isolanti
per saldatrici



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.	Gr/mt
85750190	mylard mm 0,19 - h cm 100	kg	a misura	27
85750250	mylard mm 0,25 - h cm 100	kg	a misura	36
85750500	mm 0,50 - h cm 123x102	nr	1	
85750800	mm 0,80 - h cm 123x102	nr	1	
85751000	mm 1,00 - h cm 123x102	nr	1	

85.77 /

Elettrodi



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85770500	per saldare campanelle con anello	nr	1
85770800	per saldare campanelle copri/scopri	nr	1
85771000	per saldare tappi piscina	nr	1

85.83 /

Forbici



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85830008	8 pollici	nr	1
85830009	9 pollici	nr	1
85830010	10 pollici	nr	1
85830011	10 pollici per mancini	nr	1
85830012	12 pollici	nr	1

85.83 /

Forbici



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85837250	lama acciaio inox 10 pollici	nr	1

85.83 /

Taglierini



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85838000	taglierino lama rotante	nr	1
85838001	lama di ricambio	nr	1

85.90 /

Chiodatrici



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
85900080	per punti metallici da 80	nr	1
85900090	per punti metallici da 90	nr	1
85900092	per punti metallici da 92	nr	1

05.50 /

Punti per
chiodatrice

Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
05508008	80/08 ferro zincato	conf.	10.000
05508008AI	80/08 acciaio inox	conf.	18.000
05508012	80/12 ferro zincato	conf.	10.000
05509018	90/18 ferro zincato	conf.	10.000
05509209	92/09 ferro zincato	conf.	10.000
05509209AI	92/09 acciaio inox	conf.	12.000
05509212	92/12 ferro zincato	conf.	9.000

OCCHIEL-
LATRICI

NOVANTA /
OCCHIELLATRICI

90

90.01 /

Occhiellatrici
autoperforanti
ad un caricatore



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
90010100A	PN18 automatica per occhielli da mm 10 a mm 18	nr	1

Applica solo occhio senza ranella

PNEUMATICA AUTOPERFORANTE AUTOMATICA	
Dimensioni	P720 x L300 x H500 mm
Peso	60 Kg
Pressione di esercizio	6/8 Bar
Profondità di lavoro	200 mm
Funzionamento	Pneumatico

90.01 /

Occhiellatrici
autoperforanti



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
90010100P	PN18 pneumatica per occhielli da mm 10 a mm 40	nr	1

PNEUMATICA AUTOPERFORANTE	
Dimensioni	P720 x L450 x H500 mm
Peso	40 Kg
Pressione di esercizio	7 Bar
Profondità di lavoro	200 mm
Funzionamento	Pneumatico

90.01 /

Occhiellatrici
autoperforanti



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
90010200TR	200TR su carrello	nr	1

Articoli applicabili: occhielli tondi/ovali/rettangolari, cavallotti, ganci nylon e ferro zincato, carrucole, turniquet.

Dimensioni	P800 x L470 x H900 mm
Peso	115 Kg (a secco)
Tensione	Trifase 300 Volt (standard), Monofase 220 Volt (a richiesta)
Potenza motore elettrico	KW 1,5
Pressione MAX	200 Bar
Pressione di esercizio	150 Bar
Portata olio centralina	10 Kg
Rumorosità	30 dB (solo in fase di lavoro)
Profondità di lavoro	200 mm

Pulsantiera di comando e quadro comandi alimentati con tensione a 24 V a norma CE

90.01 /

Occhiellatrici
autoperforanti



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
90010300A	300/A380	nr	1

Articoli applicabili: occhielli tondi/ovali/rettangolari, cavallotti, ganci nylon e ferro zincato, carrucole, turniquet.

Dimensioni	P700 x L550 x H1650 mm
Peso	270 Kg
Tensione	Trifase 300 Volt (standard), Monofase 220 Volt (a richiesta)
Potenza motore elettrico	KW 1,5
Pressione MAX	200 Bar
Pressione di esercizio	150 Bar
Portata olio centralina	40 Kg
Rumorosità	60 dB (solo in fase di lavoro)
Profondità di lavoro	Da 200 a 350 mm

Pulsantiera di comando e quadro comandi alimentati con tensione a 24 V a norma CE

90.01 /

Stampi per
modello 200/300



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
9001135040	per occhiello mm 10	nr	1
9001135050	per occhiello mm 12	nr	1
9001135060	per occhiello mm 14	nr	1
9001135070	per occhiello mm 16	nr	1
9001135080	per occhiello mm 18	nr	1
9001135100	per occhiello mm 24	nr	1
9001135150	per occhiello mm 40	nr	1
9001135242	per occhiello mm 42x22	nr	1

90.01 /

Stampi per
modello 200/300



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
9001135326	per carrucole Ø 15 mm	nr	1
9001135327	per carrucole Ø 24 mm	nr	1
9001135328	per gancio nylon doppio	nr	1
9001135329	per gancio nylon interasse mm 20	nr	1
9001135330	per cavallotti interasse mm 51	nr	1

Altri stampi a richiesta

90.01 /

Occhiellatrici
automatiche
autoperforanti



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
900104085	40/80 NEW - profondità 25 cm	nr	1

Per occhielli serie VL e serie E - da 10 a 18 mm

Occhiellatrice perforante con alimentazione contemporanea di occhielli e ranelle, concepita per ottenere livelli produttivi elevatissimi.

Dimensioni	P700 x L450 x H500 mm
Peso	110 Kg
Tensione	220 Volt monofase
Potenza motore elettrico	1.1 Kw
Rumorosità	35/40 db
Profondità d'applicazione	0-250 mm

Pulsantiera di comando e pedale di azionamento alimentati con tensione a 24 V a norma CE.

90.01 /

Occhiellatrici
automatiche
autoperforanti



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
900104086	occhiellatrice compact - profondità 5 cm	nr	1

Occhiellatrice perforante con alimentazione contemporanea di occhielli e ranelle, consente di ottenere livelli produttivi elevatissimi nell'inserimento di occhielli serie VL e serie E, da 10 a 18 mm.

Dimensioni	P700 x L450 x H500 mm
Peso	110 Kg
Tensione	220 Volt monofase
Potenza motore elettrico	1.1 Kw
Rumorosità	35/40 db
Profondità d'applicazione	0-50 mm

Pulsantiera di comando e pedale di azionamento alimentati con tensione a 24 V a norma CE.

90.40 /

Occhiellatrici
pneumatiche



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
90400021	J21 con pedale per occhiello / ranello mm 12 nylon e metallici fino a mm 16 profondità 50 mm	nr	1

90.40 /

Occhiellatrici
pneumatiche



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
90400025	J25 per applicazione occhiello / ranello mm 12 nylon e metallici fino a mm 40 profondità 150 mm	nr	1

A richiesta per occhielli ovali

90.40 /
Occhiellatrici
pneumatiche



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
90400031	J31 per applicazione occhielli / ranelle mm 12 nylon profondità 110 mm	nr	1

90.40 /
Occhiellatrici
automatiche



Codice	Prodotto	U.M.	Conf.
90400239	J239 doppia distribuzione occhiello / ranella da 10 a 18 mm	nr	1

Con lettore ottico.

Profondità	70 cm
Larghezza	90 cm
Altezza	149 cm
Peso	138 kg

Principale motore trifase 220V / 380V - 1 HP

Alimentazione	220V (se non diversamente specificato)
Potenza	0,75 kW

Pannello di controllo - Electronic controller IMO V3

INFORMAZIONI LEGALI E CONDIZIONI DI VENDITA

I diritti di pubblicazione di questo catalogo sono di proprietà di AR.TE.CA. Srl. È vietata qualsiasi riproduzione anche parziale. Tutti i diritti riservati.

Le caratteristiche tecniche ed estetiche degli articoli di questo catalogo sono indicative e possono variare senza preavviso in qualsiasi momento.

AR.TE.CA. Srl NON si assume alcuna responsabilità per l'uso improprio dei prodotti.

AR.TE.CA. Srl non può assumersi alcun tipo di responsabilità per le informazioni fornite in questo catalogo. Le specifiche, dimensioni e pesi forniti nel presente catalogo sono approssimative e vanno utilizzate a titolo indicativo.

La merce si intende resa franco nostro magazzino Seveso (MB).

I rischi derivanti dal trasporto della merce sono a totale carico dell'acquirente.

Eventuali resi e/o reclami devono essere da noi autorizzati e si intendono resi franco ns. magazzino Seveso (MB) non oltre 30 gg. dalla data di acquisto. Non si accettano reclami trascorsi 8 gg. dalla consegna della merce.

Eventuali ritardi nei pagamenti autorizzano l'azienda a richiedere il pagamento degli interessi moratori ex D.LGS. 231/2002.

tutti i nostri materiali sono venduti con patto di riservato dominio. Sino a che non saranno integralmente pagate le fatture nei termini previsti dal contratto, i materiali s'intendono di nostra proprietà. Se alla scadenza del termine la parte acquirente non avrà corrisposto, in tutto o in parte, il prezzo pattuito, la parte acquirente avrà facoltà di ritenere risolta la vendita e di riprendere la merce venduta. In tal caso, tutte le spese di riconsegna della merce graveranno sulla parte acquirente. Qualora la merce fornita sia stata utilizzata dalla parte acquirente per la fabbricazione di altri prodotti, la parte venditrice potrà rivalersi anche su questi, secondo modalità che saranno precisate dell'autorità giudiziaria adita. Viene inoltre espressamente convenuto che, risolto il contratto per inadempimento da parte del compratore della obbligazione di pagamento, Ar.te.ca. Srl potrà ritenere, a titolo di indennità, quanto già riscosso salvo il maggior danno.

Per ogni controversia è competente il Foro di Monza.



www.artecaitalia.it



Arteca srl Via Sprelunga, 10 / 20822 Seveso Italia / T. +39 0362 523527 / F. +39 0362 551487 / info@artecaitalia.it

www.artecaitalia.it

GERMANY
GIOVANARDI GMBH
 T +49 371 5611553
 F +49 371 5611554
 E info@giovanardi.de
 W www.giovanardi.de

FRANCE
GIOVANARDI FRANCE SAS
 T +33 2 54030472
 F +33 2 54214811
 E info@giovanardi.fr
 W www.giovanardi.fr

UNITED KINGDOM
GIOVANARDI UK LTD
 T +44 1375 850035
 F +44 1375 858464
 E office@giovanardi.com
 W www.giovanardi.com

SLOVAKIA
GIOVANARDI EAST SRO
 T +421 2 38101106
 F +421 2 38101106
 E info@giovanardi.sk
 W www.giovanardi.sk

ROMANIA
POLYTEX COM SRL
 T +40 213265535
 F +40 213265535
 E office@polytex.ro
 W www.polytex.ro

BULGARIA
BULTEX SRL
 T +359 32 630065
 F +359 32 630065
 E sales@bultexbg.com
 W www.bultexbg.com